

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
- Możliwość uzyskania linii światła
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Mieści się w grubości płyty kartonowo-gipsowej 16mm

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do tworzenia profili licowanych z powierzchnią ścian i sufitów
- przeznaczony do płyt kartonowo-gipsowych o grubości 16mm

Montaż

- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową
- Wkładka ochronna TECH-22 zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony. Jej stosowanie jest KONIECZNE podczas czynności montażowych i wykończeniowych

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP65, co oznacza oprawę pyłoszczelną i strugoodporną.
- uzyskanie IP65 jest możliwe z osłonami: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- dostępna osłona techniczna chroniąca wnętrze profilu podczas czynności montażowych
- miejsce na pasek LED: 24.2 mm

Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty


Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/ Liger-22 czarna	G-K / G-L mleczna
---------	------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------











KOZUS					
	1210	X	X	X	✓
	1220	X	✓ (intensywna linia światła dla jednego rzędu LED)	X	✓
	1275	X	✓	X	✓
	0530	✓	✓	✓	✓
	1910	✓	✓	✓	✓
	1820	✓	✓	✓	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B7823NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B7823NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
B7823NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY




PRODUKTY POWIĄZANE**OSŁONY**Osłona G-K mleczna
Ref: 17007Osłona G-K
mrożona
Ref: 00415Osłona G-L
mleczna
Ref: 00413Osłona G-L
mrożona
Ref: 17008Osłona G-L
przezroczysta
Ref: 17006Osłona HS-22
mleczna
Ref: 17011Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17087Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042**ZAŚLEPKI**Zaślepka KOZUS
szara
Ref: 24148**AKCESORIA**




Dławnica 6x1,2
Ref: 00802




Kształtka L135
Ref: _




Kształtka L135PW
Ref: _




Kształtka L135PZ
Ref: _




Kształtka L90
Ref: _




Kształtka L90PW
Ref: _




Kształtka L90PZ
Ref: _




Kształtka T135L
Ref: _




Kształtka T135R
Ref: _




Kształtka T90
Ref: _




Kształtka X135
Ref: _




Kształtka X90
Ref: _




Maskownica
MP-22 biała
Ref: 17167L9010




Maskownica
MP-22 czarna
Ref: 17167L9005




Maskownica
MP-22
metalizowana
Ref: 17167




Wkładka
ochronna
TECH-22
Ref: 17124




Łącznik ZM-
NA-120
Ref: 42729




Łącznik ZM-
NA-135
Ref: 42725



Łącznik ZM-
NA-180
Ref: 42724




Łącznik ZM-NA-45
Ref: 42339



Łącznik ZM-NA-90
Ref: 42723




Łącznik ZM-NA-
PION-120
Ref: 42321



Łącznik ZM-NA-
PION-135
Ref: 42727



Łącznik ZM-NA-
PION-45
Ref: 42315




Łącznik ZM-NA-
PION-60
Ref: 42317




Łącznik ZM-NA-
PION-90
Ref: 42726


TAŚMY LED



Taśma LED K-1210-24V
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1215-
RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-
RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1225-
RGB-12V
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1225-
RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED
K-1275-12V
Ref: K-1275-12V



Taśma LED K-1275-24V
Ref: K-1275-24V




Taśma LED K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-
RGB+W-24V
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1820-
HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-
HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED K-1920-120-
RGB-24V
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




Taśma LED K-1920-
RGB+W-24V
Ref: K-1920-
RGB+W-24V



Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V




Taśma LED
K-27/65-1920-24V
Ref: K-27/65-1920-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref: K-30/18-1770-24V



Taśma LED K-
LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V



Taśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V



Taśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1215-
RGB-12V
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-K-1220-
IP65-12V
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-
IP65-24V
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V



Taśma LED WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-
K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V




Taśma LED WP-
K-1275-RGB-12V
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-
RGB-24V
Ref: WP-K-1275-
RGB-24V




Taśma LED WP-K-1530-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1640-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




Taśma LED WP-
K-1820-HD-24V
Ref: WP-K-1820-
HD-24V




Taśma LED WP-K-1910-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



Taśma LED WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1920-
RGB+W-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-30/18-1770-24V