



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z OSHA HCS 2012, 1272/2008/WE (CLP) i UN GHS

Pet Natural Spot & Stain, Advanced Pet Natural Spot & Stain

Data wydruku: 25/01/2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Pet Natural Spot & Stain, Advanced Pet Natural Spot & Stain (3368, 3368W, 3370)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki

1.3. Dane dotyczące dostawcy substancji lub mieszaniny

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 1888, Grand Rapids, MI 49501

(616) 453-4451 www.BISSELL.com, SDS@BISSELL.com

1.4. Telefony alarmowe

Prosar (Medical) 866-303-6951

Chemtrec (USA) 800-424-9300 wew. 2808

Chemtrec (międzynarodowy) 703-527-3887

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny i 2.2. Elementy etykiety

Rozporządzenie	Klasyfikacja	Piktogram	Słowo sygnałowe	Zagrożenie/ryzyko, środki ostrożności/oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa
CLP (WE) nr 1272/2008	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy
HCS 2012, UN GHS	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia

Nieznane

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Składnik	Procent Klasyfikacji	Numer WE / Numer CAS
Woda	≥ 95	Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 231-791-2/ 7732-18-5
Niejonowa mieszanka środków powierzchniowo czynnych	≤ 5.0	(CLP, GHS) Działa drażniąco na oczy 1; H318 Zastrzeżona mieszanka
Metyloizotiazolinon	< 0.01	(CLP, GHS) Toksyczność ostra w kontakcie z jamą ustną (kat. 4), H302; Toksyczność ostra w kontakcie ze skórą (kat. 3) H311; Działanie żrące na skórę (kat. 1B), H314; Działanie uczulające na skórę (kat. 1), H317 231-765-0 / 2682-20-4
Benzizotiazolinon	< 0.01	(CLP, GHS) Toksyczność ostra w kontakcie z jamą ustną (kat. 4) H302; Działanie drażniące na skórę (kat. 2), H315; Działanie uczulające na skórę (kat. 1), H317; Poważne uszkodzenie oczu (kat. 1), H318 NA / 2634-33-5

Pełny tekst oznaczeń R, P i innych skrótów znajduje się w sekcji 16 "Inne informacje".



SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: wyprowadzić osobę na świeże powietrze. W razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt ze skórą: umyć wodą z mydłem. W razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: przepłukać dużą ilością wody. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to możliwe.

Kontynuować płukanie. Jeśli objawy utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: przepłukać usta, wypić 1-2 szklanki wody, nie wywoływać wymiotów. W razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.

Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno natychmiastowe, jak i opóźnione

Patrz punkt 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi

Nie dotyczy

SEKCJA 5: Środki przeciwpożarowe

5.1. Środki gaśnicze

Niepalny. Użyć środka gaśniczego odpowiedniego dla danego źródła ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Nie dotyczy przedmiotowego produktu. Niebezpieczny rozkład podczas spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla, drażniące opary lub gazy i tlenki siarki.

5.3. Zalecenia dla strażaków

Nie przewiduje się żadnych specjalnych działań zabezpieczających dla strażaków.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia

6.1. Osobiste środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wylewać do kanalizacji/wód powierzchniowych/nie wprowadzać do wód gruntowych

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i usuwania substancji

Usunąć za pomocą materiału pochłaniającego ciecz (piasek, torf, trociny). Zmyć pozostałości dużą ilością wody. Zanieczyszczony materiał usuwać jako odpad zgodnie z rozdziałem 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Więcej informacji można znaleźć w Sekcji 8 i Sekcji 13

SEKCJA 7: Użytkowanie i przechowywanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego użytkowania

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Patrz wskazówki w sekcji 8

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Patrz informacje w Sekcji 7.1 i 7.2 w celu zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi użytkowania i przechowywania. Zalecenia dotyczące kontroli narażenia i ochrony osobistej znajdują się w sekcji 8.



SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontrolne

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego. Jeśli składnik został wyszczególniony w sekcji 3, ale nie pojawia się w poniższej tabeli, dopuszczalna wartość narażenia zawodowego nie jest dostępna dla tego składnika.

Składnik	Numer CAS	Agencja	Typ limitu	Dodatkowe uwagi
brak				

Dopuszczalne wartości biologiczne: Nie istnieją dopuszczalne wartości biologiczne dla żadnego ze składników wymienionych w sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki.

8.2. Kontrola ekspozycji

8.2.1. Kontrole techniczne

Stosować ogólną wentylację rozcieńczającą i/lub lokalną wentylację wyciągową w celu kontrolowania narażenia w powietrzu poniżej odpowiednich wartości granicznych narażenia i/lub kontrolowania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

8.2.2. Środki ochrony indywidualnej (PPE)

Ochrona oczu/twarzy - nie jest wymagana.

Ochrona skóry/rąk - nie jest wymagana

Ochrona dróg oddechowych - nie jest wymagana

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Wygląd	Przezroczysty, jasnosłomkowy płyn
Stan fizyczny	Płyn
Zapach	Przyjemny
Próg zapachu	> 50 mg/m ³
pH	7.7- 8.7
Temperatura zapłonu	Niepalny
Temperatura topnienia/zakres	Nie dotyczy
Temperatura zamarzania	0°C, 32°F
Temperatura wrzenia/zakres	100 °C, 212°F
Temperatura samozapłonu	Brak
Granice palności w powietrzu	Niepalny
Właściwości wybuchowe	Nie wybuchowy

Właściwości utleniające	Nie utlenia się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
-------------------------	---



Ciśnienie pary	< 17,5 mmHg przy 20°C
Gęstość pary	Brak dostępnych informacji
Gęstość	1,0 g/ml przy 20 °C
Współczynnik podziału	< 1 Kow
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowicie rozpuszczalny przy 20 °C
Lepkość	< 20 cP @ 20C
Szybkość parowania	>1 (BuAc = 1)
Rozkład	Brak

9.2. Inne informacje

Lotne związki organiczne (VOC) g/l

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność - stabilny w normalnych warunkach

10.2 Stabilność chemiczna - stabilny

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji - w warunkach normalnego użytkowania nie są znane żadne niebezpieczne reakcje

10.4 Warunki, których należy unikać - ciepło

10.5 Materiały niezgodne - czynniki redukujące, silne kwasy, silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu - nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania - patrz sekcja 5.2.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Podane informacje opierają się na testach produktu i/lub podobnych produktów i/lub komponentów.

Efekty CMR: Nie uważa się za rakotwórczy. Nie uważa się za zagrożenie mutagenne. Brak toksyczności dla funkcji reprodukcyjnych.

Ostra toksyczność doustna: LD50:> 2000 - 5000 mg / kg Gatunek: szczur

Ostra toksyczność inhalacyjna: LC50:> 20 mg/l

Ostra toksyczność skórna: LD50:> 2000 - 5000 mg / kg

Skóra: Wynik: Nie drażniący.

Podrażnienie oczu: Wynik: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Działanie uczulające: Nie oczekuje się działania uczulającego

Toksyczność - dawka powtarzana: Nie stanowi zagrożenia.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane: Nie stanowi zagrożenia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla ryb: LC50:> 100-1000 mg/l, Czas ekspozycji: 96 godz.

Gatunki: Ryby

Toksyczność dla rozwielitek i innych bezkręgowców żyjących w wodzie:

EC50:> 100 do 1000 mg/l, czas ekspozycji: 48 h

Gatunki: Daphnia magna, wartość oszacowano na podstawie testów podobnych produktów.

Toksyczność dla alg: EC50:> 100 do 1000 mg/l, Czas ekspozycji: 72 h

Gatunek: algi, wartość szacowana na podstawie testów podobnych produktów.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Biodegradowalność: Wynik: Zgodnie z wynikami badań biodegradowalności ten produkt jest uważany za



łatwo biodegradowalny. > 60%, Metoda: Przewodnik OECD linia 301 D - Łatwa biodegradacja: Test zamkniętej butelki

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja: Nie przewiduje się akumulacji

12.4. Mobilność w glebie

Jeśli produkt dostanie się do gleby, jeden lub więcej składników będzie lub może być mobilnych i może zanieczyścić wody gruntowe.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny PBT: Substancja ta nie spełnia kryteriów trwałości, zdolności do bioakumulacji i toksyczności (PBT), ani kryteriów dużej trwałości i bardzo dużej zdolności do bioakumulacji (vPvB)

12.6. Inne szkodliwe skutki działania - brak dostępnych danych

SEKCJA 13: Uwagi dotyczące utylizacji

Odpady z pozostałości / niewykorzystanych produktów:

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie należy zutylizować przez certyfikowany podmiot zajmujący się utylizacją lub zgodnie z pozwoleniem dla danego zakładu. Odradza się odprowadzanie odpadów do kanalizacji. Niewielkie ilości można rozcieńczyć dużą ilością wody i zmyć. Większe ilości utylizować zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. Oczyszczony materiał opakowaniowy nadaje się do odzysku energii lub recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyte roztwory należy odprowadzać do kanalizacji

Europejski Katalog Odpadów: 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29.

Puste opakowanie

Zalecenie: Niezanieczyszczone opakowania mogą zostać poddane recyklingowi.

Zalecane środki czyszczące: Woda

SEKCJA 14: Informacje o dotyczące transportu

ADR: Nie jest niebezpieczny w transporcie. RID: Niebezpieczny w transporcie

IMDG: Nie jest niebezpieczny w transporcie. DOT: Nie jest niebezpieczny w transporcie

IATA: Nie jest niebezpieczny w transporcie

SEKCJA 15: Informacje prawne

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy EH40. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE - orientacyjne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (z późniejszymi zmianami).

Zezwolenia (Tytuł VII Rozporządzenia 1907/2006). Dla tego produktu nie odnotowano żadnych szczególnych zezwoleń.

Ograniczenia (Tytuł VIII Rozporządzenia 1907/2006). Dla tego produktu nie odnotowano żadnych szczególnych ograniczeń stosowania.

Dyrektywa 1999/45/WE w sprawie preparatów niebezpiecznych

Rozporządzenie w sprawie detergentów 648/2004/WE

Klasyfikacja zagrożenia dla wód (Niemcy): WGK 1 substancja zanieczyszczająca wodę (samoocena) w niewielkim stopniu niebezpieczna dla wody

Globalny stan zapasów/powiadomień

CH INV: T (wykaz pozytywny) Związek zawiera polimer. Odnotowano monomery tego polimeru.



US.TSCA: T (wykaz pozytywny) Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są wymienione w wykazie TSCA lub zgodnie z wyjątkami wykazu TSCA

DSL: T (wykaz pozytywny) Wszystkie składniki tego produktu znajdują się na kanadyjskiej liście DSL

AICS: T (wykaz pozytywny) Zgodność z wykazem

NZIoC: N (wykaz negatywny) Zgodność z wykazem

ENCS: N (wykaz negatywny) Niezgodność z wykazem

SEKCJA 15: Informacje prawne, ciąg dalszy

Globalny stan zapasów/powiadomień

ISHL: N (wykaz negatywny) Niezgodność z wykazem

KECI: T (wykaz pozytywny) Zgodność z wykazem

PICCS: T (wykaz pozytywny) Zgodność z wykazem

IECSC: T (wykaz pozytywny) Zgodność z wykazem

Wyjaśnienie skrótów znajduje się w rozdziale 16.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie wymaga się oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tego mieszaniny

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu podano w sekcji 2. Pełny tekst wszystkich skrótów oznaczonych kodami w niniejszej karcie charakterystyki jest następujący:

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Powoduje podrażnienie skóry

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Skróty

CH INV Szwajcaria. Nowe zgłoszone substancje i preparaty dodatkowe

US.TSCA Wykaz TSCA Stanów Zjednoczonych

DSL Kanadyjski Wykaz substancji krajowych (DSL)

AICS Australijski spis substancji chemicznych (AICS)

NZIoC Nowa Zelandia. Wykaz substancji chemicznych

ENCS Japonia ENCS - Wykaz istniejących i nowych substancji chemicznych

ISHL Japonia ISHL - Spis substancji chemicznych (METI)

KECI Korea. Koreański wykaz istniejących substancji chemicznych (KECI)

PICCS Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych (PICSS)

IECSC Chiński wykaz Istniejących Substancji Chemicznych w Chinach (IECSC)

UK HSC: Brytyjska Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

DOT Departament Transportu

IATA Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego

IMDG Międzynarodowy kodeks morski dla towarów niebezpiecznych

OSHA Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Regulamin RID dotyczący międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały przedstawione w dobrej wierze i są uważane za dokładne na dzień wskazany poniżej. Nie udziela się jednak żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Wymagania prawne mogą ulec zmianie i mogą różnić się w zależności od lokalizacji. Obowiązkiem kupującego jest upewnienie się, że jego działania są zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi, obowiązującymi w danej prowincji/województwie i lokalnymi.

Data wejścia w życie: 25 stycznia 2022 r.

Zastępuje: Nie dotyczy, nowe wydanie



Sporządził: BISELL Homecare, Inc.

2345 Walker Ave NW

P.O. Box 1888

Grand Rapids, MI 49544 USA

Tel: +1 (616) 453-4451

Fax: +1 (616) 453-1383

www.bissell.com

SDS@BISELL.com