

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

Sposób użycia:

1.  odmierzyć zalecaną dawkę
2.  równomiernie rozprowadzić nawóz wokół rośliny
3.  wymieszać granulat z górną warstwą ziemi
4.  podleć roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie

 = 50 g

1kg wystarczy do 40 roślin

BOPON nawóz do tui i cyprysów

Specjalistyczny nawóz granulowany o obniżonej zawartości chlorków, regulujący kwasowość podłoża odpowiednio do potrzeb tui i cyprysów. Dzięki wysokiej zawartości magnezu zapobiega brązowieniu igieł i łusek oraz zapewnia im intensywną zielen. Dostarcza roślinom wszystkie niezbędne składniki odżywcze i utrzymuje w dobrej kondycji przez cały rok. Nawóz może powodować powstawanie brunatnych plam na elementach betonowych, ceramicznych i kamiennych. W przypadku rozsypania na nie nawozu, niezwłocznie go zebrać, a pozostałości zmyć wodą. Powstałe plamy przemyć roztworem kwasu cytrynowego.

Roślina	Termin	Dawka
tui i cyprysy	od marca do lipca, co 4 tygodnie	25 - 100 g na roślinę, w zależności od wielkości krzewu

Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin.

Zalecane terminy stosowania:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

nawóz do TUI I CYPRYŚÓW

Producent:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpią 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bopon.pl

masa netto:

1 kg



nawóz do

TUI I CYPRYŚÓW

- SZYBKIE WZROST, GĘSTA KORONA
- INTENSYWNA ZIELEŃ

1kg wystarczy do 40 roślin



Skład: NAWÓZ WE. Typ: nawóz NPK (Ca, Mg, S) 5 : 6 : 10 (2 : 5 : 25) z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn). Składniki pokarmowe (% m/m): 5 % azot (N) całkowity w formie amonowej, 6 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie (w tym 2,5 % pięciotlenku fosforu (P_2O_5) rozpuszczalnego w wodzie), 10 % tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie (w formie siarczanów), 2 % tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie, 5 % tlenek magnezu (MgO) całkowity, 25 % trójtlenek siarki (SO₃) całkowity, 0,01 % bor (B) całkowity, 0,01 % miedź (Cu) całkowita, 2,0 % żelazo (Fe) całkowite, 0,1 % mangan (Mn) całkowity, 0,001 % molibden (Mo) całkowity, 0,01 % cynk (Zn) całkowity.

Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatrucia lub lekarzem. Zawiera superfosfat. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności. Postępowanie z odpadami: przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.



UFI: 6GYG-V041-900K-883Y

+30°C
0°C



Data ważności i nr serii na opakowaniu.