

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

CHIMNEY CAP USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHIMNEY CAP User Manual

Model: SSRC-9*9



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage valuable property.
- Wear ANSI-approved safety goggles, heavy-duty work gloves and safety shoes during assembly and installation of this product. Keep bystanders out of the area during assembly.
- Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
- Use as intended only. **TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING: DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.**
- **This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.**
- Before use, inspect the general condition of the product. Check for: broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper function of the product.
- Ensure only genuine parts are used for replacement and repair.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications

Model Series	SSRC-9*9
Chimney Size for Horizontal Installation	Length of the External Side: 8.46-8.86 inch/215-225 mm
Chimney Size for Vertical Installation	Length of the Inner Side: ≤8.86 inch/≤225 mm Length of the External Side: ≥11.61 inch/≥295 mm
Net Weight (kg)	1.90

Gross Weight (kg)	2.35
-------------------	------

Figure of the Product



Figure 1

Part	Description	Qty
1	Screw M5*10 (12 PCS Needed for Horizontal Installation or 20 PCS Needed for Vertical Installation.)	24
2	Nut M5 (12 PCS Needed for Horizontal Installation or 20 PCS Needed for Vertical Installation.)	24
3	Expansion Sleeve (8 PCS Needed for Installation)	10
4	Expansion Screw (8 PCS Needed for Installation)	10
5	Bottom Bracket	4
6	Upper Cover	1
7	Grid Piece	4
8	User Manual	1

Instructions

A.Check whether the product parts and accessories are complete.




Figure 2

B.Fix the 4 grid pieces with screw M5*10 and nut M5.




Figure 3

C.Assemble the upper cover to the 4 grid pieces with screw M5*10 and nut M5.



Figure 4

Two optional installation methods D (Horizontal installation) or E (Vertical installation).

D.For horizontal installation, drill 8 $\Phi 8 \times 40$ holes on the chimney in horizontal direction, use a hammer to press 8 expansion sleeves into these 8 holes, and then firmly install the chimney cap to the chimney with 8 expansion screws.



Figure 5



Figure 6

E.For vertical installation, mount the 4 bottom brackets to the 4 grid pieces with screw M5*10 and nut M5, drill 8 $\Phi 8 \times 40$ holes on the chimney in vertical direction, use a hammer to press 8 expansion sleeves into these 8 holes, and then firmly install the chimney cap to the chimney with 8

expansion screws.



Figure 7



Figure 8

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

CHAPEAU DE CHEMINÉE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHAPEAU DE CHEMINÉE

Manuel d'utilisation

Modèle : SSRC-9*9



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages précieux. propriété.

Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI, des gants de travail robustes et chaussures de sécurité pendant le montage et l'installation de ce produit. Gardez

Ne procédez pas au montage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. médicament.

À utiliser uniquement comme prévu. **POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT**

CONTRE LE BASCULEMENT : NE VOUS ASSISEZ PAS, NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT ET NE MONTEZ PAS SUR CET ARTICLE.

Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

Avant utilisation, inspectez l'état général du produit. Vérifiez :

pièces cassées, fissurées ou pliées, pièces desserrées ou manquantes, et tout état pouvant affecter le bon fonctionnement du produit. Assurez-vous que seules des pièces d'origine sont utilisées pour le remplacement et la réparation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

Série de modèles	SSRC-9*9
Taille de la cheminée pour installation horizontale	Longueur du côté extérieur : 8,46-8,86 pouces/215-225 mm
Taille de la cheminée pour installation verticale	Longueur du côté intérieur : ≤8,86 pouces/≤225 mm Longueur du côté extérieur : ≥11,61 pouces/≥295 mm
Poids net (kg)	1,90

Poids brut (kg)	2.35
-----------------	------

Figure du produit



Figure 1

Partie	Description	Quantité
1	Vis M5*10 (12 pièces nécessaires pour l'horizontale) (Installation ou 20 pièces nécessaires pour une installation verticale.)	24
2	Écrou M5 (12 pièces nécessaires pour une installation horizontale ou 20 pièces nécessaires pour une installation verticale.)	24
3	Manchon d'expansion (8 pièces nécessaires pour l'installation)	10
4	Vis d'expansion (8 pièces nécessaires pour l'installation)	10
5	Boîtier de pédalier	4
6	Couverture supérieure	1
7	Pièce de grille	4
8	Manuel d'utilisation	1

Instructions

A. Vérifiez si les pièces et accessoires du produit sont complets.




Figure 2

B. Fixez les 4 pièces de la grille avec la vis M5*10 et l'écrou M5.




Figure 3

C. Assemblez le couvercle supérieur aux 4 pièces de la grille avec la vis M5*10 et l'écrou M5.



Figure 4

Deux méthodes d'installation optionnelles D (installation horizontale) ou E (installation verticale).

D. Pour une installation horizontale, percez 8 trous $\Phi 8*40$ sur la cheminée dans le sens horizontal, utilisez un marteau pour enfoncer 8 manchons d'expansion dans ces 8 trous, puis installez fermement le chapeau de cheminée sur la cheminée avec 8 vis d'expansion.



Figure 5



Figure 6

E. Pour une installation verticale, montez les 4 supports inférieurs sur les 4 pièces de la grille avec la vis M5*10 et l'écrou M5, percez 8 trous $\Phi 8*40$ sur la cheminée dans le sens vertical, utilisez un marteau pour enfoncer 8 manchons d'expansion dans ces 8 trous, puis installez fermement le chapeau de cheminée sur la cheminée avec 8

vis d'expansion.



Figure 7



Figure 8

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Schornsteinabdeckung

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Schornsteinabdeckung Bedienungsanleitung

Modell: SSRC-9*9



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Sicherheit und Warnung

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zum Tod, zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Eigentum.
- Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille, strapazierfähige Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe während der Montage und Installation dieses Produkts. Halten Sie Halten Sie während der Montage umstehende Personen vom Montagebereich fern. • Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden. **UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD ZU VERMEIDEN VOR DEM UNKIPPEN: NICHT AUF DIESEM ARTIKEL SITZEN, STEHEN ODER KLETTERN.**
- **Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen oder in der Nähe dieses Artikels.**
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Produkts. Überprüfen Sie: gebrochene, gerissene oder verbogene Teile, lose oder fehlende Teile und alle Zustand, der die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen kann. • Stellen Sie sicher, dass für Austausch und Reparatur nur Originalteile verwendet werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Technische Daten

Modellreihe	SSRC-9*9
Schornsteingröße für horizontalen Einbau	Länge der Außenseite: 8,46-8,86 Zoll/215-225 mm
Schornsteingröße für vertikale Montage	Länge der Innenseite: 8,86 Zoll/225 mm Länge der Außenseite: 11,61 Zoll/295 mm
Nettogewicht (kg)	1,90

Bruttogewicht (kg)	2,35
--------------------	------

Abbildung des Produkts




Abbildung 1

Teil	Beschreibung	Menge
1	Schraube M5*10 (12 Stück erforderlich für Horizontal Installation oder 20 Stück für vertikale Installation erforderlich.)	24
2	Mutter M5 (12 Stück erforderlich für horizontale Montage oder Für die vertikale Installation werden 20 Stück benötigt.)	24
3	Spreizhülse (Für die Installation werden 8 Teile benötigt)	10
4	Dehnschraube (Für die Installation werden 8 Teile benötigt)	10
5	Innenlager	4
6	Obere Abdeckung	1
7	Gitterstück	4
8	Bedienungsanleitung	1

Anweisungen

A. Überprüfen Sie, ob die Produktteile und das Zubehör vollständig sind.



Abbildung

2 B. Befestigen Sie die 4 Gitterstücke mit Schraube M5*10 und Mutter M5.




Abbildung 3

C. Montieren Sie die obere Abdeckung mit Schraube M5*10 und Mutter an den 4 Gitterstücken M5.



Abbildung 4

Zwei optionale Installationsmethoden D (horizontale Installation) oder E (vertikale Installation).

D. Für eine horizontale Installation bohren Sie 8 Löcher mit den Abmessungen $\varnothing 8 \times 40$ in horizontaler Richtung in den Schornstein, drücken Sie mit einem Hammer 8 Spreizhülsen in diese 8 Löcher und befestigen Sie die Schornsteinkappe anschließend mit 8 Spreizschrauben fest am Schornstein.



Abbildung 5




Abbildung 6

E. Bei einer vertikalen Installation montieren Sie die 4 unteren Halterungen mit Schrauben M5*10 und Muttern M5 an den 4 Gitterstücken, bohren Sie 8 $\varnothing 8 \times 40$ Löcher in vertikaler Richtung in den Schornstein, drücken Sie mit einem Hammer 8 Spreizhülsen in diese 8 Löcher und montieren Sie dann die Schornsteinkappe mit 8

Dehnschrauben.



Abbildung 7



Abbildung

8 Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CAPPELLO DEL COMIGNOLO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAPPELLO DEL COMIGNOLO
Manuale d'uso

Modello: SSRC-9*9



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Sicurezza e avvertenza

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni preziosi proprietà.
- Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI, guanti da lavoro resistenti e scarpe antinfortunistiche durante il montaggio e l'installazione di questo prodotto. Mantenere gli astanti fuori dall'area durante l'assembla. • Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
- Utilizzare solo come previsto. **PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE**
PERICOLO DI RIBALTAMENTO: NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O SALIRE SU QUESTO ARTICOLO.
- **Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.**
- Prima dell'uso, ispezionare le condizioni generali del prodotto. Controllare: parti rotte, incrinature o piegate, parti allentate o mancanti e qualsiasi condizioni che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto.
- Assicurarsi che per la sostituzione e la riparazione vengano utilizzati solo ricambi originali.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Specifiche

Serie di modelli	Codice articolo: SSR-99
Dimensioni del camino per installazione orizzontale	Lunghezza del lato esterno: 8,46-8,86 pollici/215-225 mm
Dimensioni del camino per installazione verticale	Lunghezza del lato interno: 8,86 pollici/225 mm Lunghezza del lato esterno: 11,61 pollici/295 mm
Peso netto (kg)	1,90

Peso lordo (kg)	2.35
-----------------	------

Figura del prodotto



Figura 1

Parte	Descrizione	Quantità
1	Vite M5*10 (12 pezzi necessari per orizzontale Installazione (o 20 pezzi necessari per l'installazione verticale.)	24
2	Dado M5 (12 pezzi necessari per l'installazione orizzontale o (Per l'installazione verticale sono necessari 20 pezzi.)	24
3	Manicotto di espansione (8 pezzi necessari per l'installazione)	10
4	Vite di espansione (8 pezzi necessari per l'installazione)	10
5	Movimento centrale	4
6	Copertura superiore	1
7	Pezzo di griglia	4
8	Manuale d'uso	1

Istruzioni

A. Controllare che i componenti e gli accessori del prodotto siano completi.




Figura 2

B. Fissare i 4 pezzi della griglia con la vite M5*10 e il dado M5.




Figura 3

C. Assemblare il coperchio superiore ai 4 pezzi della griglia con la vite M5*10 e il dado M5.



Figura 4

Due metodi di installazione opzionali: D (installazione orizzontale) o E (installazione verticale).

D. Per l'installazione orizzontale, praticare 8 fori $\varnothing 8 \times 40$ sul camino in direzione orizzontale, utilizzare un martello per premere 8 manicotti di espansione in questi 8 fori, quindi installare saldamente il cappello del camino sul camino con 8 viti di espansione.



Figura 5



Figura 6

E. Per l'installazione verticale, montare le 4 staffe inferiori sui 4 pezzi della griglia con viti M5*10 e dado M5, praticare 8 fori $\varnothing 8 \times 40$ sul camino in direzione verticale, utilizzare un martello per premere 8 manicotti di espansione in questi 8 fori, quindi installare saldamente il cappello del camino sul camino con 8

viti di espansione.



Figura 7




Figura 8

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Tapa de chimenea

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tapa de chimenea
Manual de usuario

Modelo: SSRC-9*9



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Si no sigue estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños valiosos. propiedad.

Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI, guantes de trabajo resistentes y Use calzado de seguridad durante el montaje e instalación de este producto. transeúntes fuera del área durante el montaje. No se reúna

cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.

Utilícelo únicamente según lo previsto. PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE CONTRA VUELCOS: NO SE SIENTE, SE PARE NI SE SUBA SOBRE ESTE ARTÍCULO.

Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni lo utilicen. cerca de este artículo.

Antes de utilizar el producto, inspeccione el estado general del mismo. Compruebe lo siguiente: piezas rotas, agrietadas o dobladas, piezas sueltas o faltantes y cualquier condición que pueda afectar el funcionamiento adecuado del producto. Asegúrese de que solo se utilicen piezas originales para el reemplazo y la reparación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Presupuesto

Serie de modelos	Norma SSRC-9*9
Tamaño de la chimenea Para instalación horizontal	Longitud del lado exterior: 8,46-8,86 pulgadas/215-225 mm
Tamaño de la chimenea Para instalación vertical	Longitud del lado interior: ≤8,86 pulgadas/≤225 mm Longitud del lado exterior: ≥11,61 pulgadas/≥295 mm
Peso neto (kg)	1,90

Peso bruto (kg)	2.35
-----------------	------

Figura del producto



Figura 1

Parte	Descripción	Cantidad
1	Tornillo M5*10 (12 piezas necesarias para montaje horizontal) (Se necesitan 20 piezas para instalación vertical).	24
2	Tuerca M5 (12 piezas necesarias para instalación horizontal o (Se necesitan 20 piezas para instalación vertical).	24
3	Manguito de expansión (Se necesitan 8 piezas para la instalación)	10
4	Tornillo de expansión (Se necesitan 8 piezas para la instalación)	10
5	Pedalier	4
6	Cubierta superior	1
7	Pieza de rejilla	4
8	Manual de usuario	1

Instrucciones

A. Verifique que las piezas y accesorios del producto estén completos.




Figura 2

B. Fije las 4 piezas de la rejilla con el tornillo M5*10 y la tuerca M5.




Figura 3

C. Ensamble la cubierta superior a las 4 piezas de la rejilla con tornillo M5*10 y tuerca M5.



Figura 4

Dos métodos de instalación opcionales: D (instalación horizontal) o E (instalación vertical).

D. Para la instalación horizontal, taladre 8 orificios de $\Phi 8 \times 40$ en la chimenea en dirección horizontal, use un martillo para presionar 8 manguitos de expansión en estos 8 orificios y luego instale firmemente la tapa de la chimenea con 8 tornillos de expansión.



Figura 5



Figura 6

E. Para la instalación vertical, monte los 4 soportes inferiores en las 4 piezas de la rejilla con un tornillo M5*10 y una tuerca M5, taladre 8 orificios de $\Phi 8 \times 40$ en la chimenea en dirección vertical, use un martillo para presionar 8 manguitos de expansión en estos 8 orificios y luego instale firmemente la tapa de la chimenea en la chimenea con 8

tornillos de expansión.



Figura 7



Figura 8

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

CZAPKA KOMINOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CZAPKA KOMINOWA
Instrukcja obsługi

Model: SSRC-9*9



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennych przedmiotów nieruchomości.

Należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI, wytrzymałe rękawice robocze i obuwie robocze podczas montażu i instalacji tego produktu. Należy zachować osób postronnych z dala od miejsca zgromadzenia.

Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. W CELU ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI OD PRZEWROCENIA: NIE SIADAĆ, NIE STAWAĆ ANI NIE WSPINAĆ SIĘ NA TYM PRZEDMIOTCIE.

Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani w pobliżu tego przedmiotu.

Przed użyciem sprawdź ogólny stan produktu. Sprawdź: uszkodzone, pęknięte lub wygięte części, luźne lub brakujące części oraz wszelkie stanu, który może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie produktu. Upewnij się, że do wymiany lub naprawy używane są wyłącznie oryginalne części.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Specyfikacje

Seria modeli	SSRC-9*9
Rozmiar komina do montażu poziomego	Długość boku zewnętrznego: 8,46-8,86 cala/215-225 mm
Rozmiar komina do montażu pionowego	Długość wewnętrznej strony: 8,86 cala/ 225 mm Długość boku zewnętrznego: 11,61 cala/ 295 mm
Masa netto (kg)	1,90

Masa brutto (kg)	2,35
------------------	------

Rysunek produktu




Rysunek 1

Część	Opis Śruba	Ilość
1	M5*10 (potrzebne 12 szt. do montażu poziomego) Montaż lub 20 szt. potrzebnych do montażu pionowego.)	24
2	Nakrętka M5 (12 szt. potrzebnych do montażu poziomego lub Do montażu pionowego potrzebnych jest 20 szt.)	24
3	Rękaw rozszerzający (Do montażu potrzebnych jest 8 szt.)	10
4	Śruba rozprężna (Do montażu potrzebnych jest 8 szt.)	10
5	Suport	4
6	Górna okładka	1
7	Element siatki	4
8	Instrukcja obsługi	1


Instrukcje

A. Sprawdź, czy części i akcesoria produktu są kompletne.



Rysunek 2

B. Przymocuj 4 elementy kratki za pomocą śruby M5*10 i nakrętki M5.



Rysunek 3

C. Zamontuj górną pokrywę do 4 elementów kratki za pomocą śruby M5*10 i nakrętki M5.




Rysunek 4

Dwie opcjonalne metody instalacji: D (instalacja pozioma) lub E (instalacja pionowa).

D. W przypadku montażu poziomego wywierć 8 otworów $\Phi 8 \times 40$ w kominie w kierunku poziomym, wciśnij młotkiem 8 tulei rozporowych w te 8 otworów, a następnie mocno zamontuj czapkę kominową do komina za pomocą 8 śrub rozporowych.



Rysunek 5



Rysunek 6

E. W przypadku montażu pionowego zamontuj 4 dolne wsporniki do 4 elementów kratki za pomocą śruby M5*10 i nakrętki M5, wywierć 8 otworów $\Phi 8 \times 40$ w kominie w kierunku pionowym, użyj młotka, aby wcisnąć 8 tulei rozporowych do tych 8 otworów, a następnie mocno zamontuj czapkę kominową do komina za pomocą 8

śruby rozporowe.



Rysunek 7



Rysunek 8

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

SCHOORSTEENKAP

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCHOORSTEENKAP
Gebruiksaanwijzing

Model: SSRC-9*9



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Veiligheid en waarschuwing

- Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle goederen veroorzaken eigendom.
- Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril, stevige werkhandschoenen en veiligheidsschoenen tijdens de montage en installatie van dit product. Houd omstanders uit de buurt houden tijdens de montage.
- Monteer niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
- Gebruik alleen zoals bedoeld. **OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN TEGEN FOOIEN: NIET OP DIT ITEM ZITTEN, STAAN OF KLIMMEN.**
- **Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen of in de buurt van dit item.**
- Controleer voor gebruik de algemene staat van het product. Controleer op: gebroken, gebarsten of verbogen onderdelen, losse of ontbrekende onderdelen en alle een toestand die de juiste werking van het product kan beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat alleen originele onderdelen worden gebruikt voor vervanging en reparatie.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Specificaties

Modelserie	SSRC-9*9
Schoorsteengrootte voor horizontale installatie	Lengte van de buitenzijde: 8,46-8,86 inch/215-225 mm
Schoorsteengrootte voor verticale installatie	Lengte van de binnenkant: 8,86 inch/225 mm Lengte van de buitenzijde: 11,61 inch/295 mm
Nettogewicht (kg)	1.90

Brutogewicht (kg)	2.35
-------------------	------

Afbeelding van het product




Figuur 1

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Schroef M5*10 (12 stuks nodig voor horizontale Installatie of 20 stuks nodig voor verticale installatie.)	24
2	Moer M5 (12 stuks nodig voor horizontale installatie of (20 stuks nodig voor verticale installatie.)	24
3	Uitbreidingshuls (8 stuks nodig voor installatie)	10
4	Expansieschroef (8 stuks nodig voor installatie)	10
5	Trapas	4
6	Bovenste deksel	1
7	Rasterstuk	4
8	Gebruiksaanwijzing	1


Instructies

A. Controleer of de productonderdelen en accessoires compleet zijn.



Figuur 2

B. Bevestig de 4 roosterstukken met schroef M5*10 en moer M5.



Figuur 3

C. Monteer de bovenste afdekking aan de 4 roosterstukken met schroef M5*10 en moer M5.



Figuur 4

Twee optionele installatiemethoden D (horizontale installatie) of E (verticale installatie).

D. Voor horizontale installatie boort u 8 gaten van $\varnothing 8 \times 40$ in horizontale richting in de schoorsteen, drukt u met een hamer 8 expansiehulzen in deze 8 gaten en bevestigt u vervolgens de schoorsteenkap stevig aan de schoorsteen met 8 expansieschroeven.



Figuur 5



Figuur 6

E. Voor verticale installatie, monteert u de 4 onderste beugels aan de 4 roosterstukken met schroef M5*10 en moer M5, boort u $\varnothing 8 \times 40$ gaten op de schoorsteen in verticale richting, gebruikt u een hamer om 8 expansiehulzen in deze 8 gaten te drukken en monteert u vervolgens de schoorsteenkap stevig op de schoorsteen met 8

expansieschroeven.



Figuur 7



Figuur 8

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

SKORSTENSKAPP

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SKORSTENSKAPP Användarmanual

Modell: SSRC-9*9



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Säkerhet och varning

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller värdefull skada egendom.
- Bär ANSI-godkända skyddsglasögon, kraftiga arbetshandskar och skyddsskor under montering och installation av denna produkt. Hålla åskådare utanför området under monteringen. • Sätt inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
- Använd endast på avsett sätt. **FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL FRÅN TIPPNING: SIT, STÅ ELLER KLÄTTRA INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.**
- Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära denna artikel.
- Inspektera produktens allmänna skick före användning. Kontrollera efter: trasiga, spruckna eller böjda delar, lösa eller saknade delar och ev tillstånd som kan påverka produktens korrekta funktion. • Se till att endast äkta delar används för utbyte och reparation.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Specifikationer

Modellserie	SSRC-9*9
Skorstensstorlek för horisontell installation	Längd på den yttre sidan: 8,46-8,86 tum/215-225 mm
Skorstensstorlek för vertikal installation	Längd på insidan: 8,86 tum/225 mm Längd på den yttre sidan: 11,61 tum/295 mm
Nettovikt (kg)	1,90

Bruttovikt (kg)	2,35
-----------------	------

Bild på produkten




Figur 1

Del	Beskrivning	Antal
1	Skruv M5*10 (12 STK behövs för horisontell Installation eller 20 PCS behövs för vertikal installation.)	24
2	Mutter M5 (12 st behövs för horisontell installation eller 20 st behövs för vertikal installation.)	24
3	Expansionshylsa (8 st behövs för installation)	10
4	Expansionsskruv (8 st behövs för installation)	10
5	Bottenfäste	4
6	Övre omslag	1
7	Rutnätsstycke	4
8	Användarmanual	1


Instruktioner

A. Kontrollera om produktens delar och tillbehör är kompletta.



Figur 2

B. Fäst de 4 gallerbitarna med skruv M5*10 och mutter M5.



Figur 3

C. Montera det övre locket till de 4 gallerdelarna med skruv M5*10 och mutter M5.



Figur 4

Två valfria installationsmetoder D (horisontell installation) eller E (vertikal installation).

D. För horisontell installation, borra 8 $\varnothing 8 \times 40$ hål på skorstenen i horisontell riktning, använd en hammare för att trycka in 8 expansionshylsor i dessa 8 hål, och installera sedan skorstenslocket ordentligt på skorstenen med 8 expansionskruvar.



Figur 5



Bild 6

E. För vertikal installation, montera de 4 bottenfästena på de 4 gallerbitarna med skruv M5*10 och mutter M5, borra 8 $\varnothing 8 \times 40$ hål på skorstenen i vertikal riktning, använd en hammare för att trycka in 8 expansionshylsor i dessa 8 hål, och installera sedan skorstenslocket ordentligt på skorstenen med 8

expansionsskruvar.



Bild 7



Figur 8

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support