

Sadzenie i pielęgnacja żywopłotu z ligustru



www.jura-eko.pl



Wymagania

Ligustr, zarówno gatunek jak i większość odmian, nie jest wymagający. Rośnie praktycznie wszędzie. Jest rośliną odporną na zanieczyszczenia powietrza i suszę. Gatunek ligustru na terenie całego kraju jest w pełni mrozoodporny.

Termin sadzenia

Z reguły rośliny z gołym korzeniem sadzimy wiosną lub jesienią.

Przyjmuje się, że okres wiosennej pory sadzenia trwa od połowy marca do końca kwietnia, natomiast jesiennej – od połowy września do końca listopada. Nie należy jednak trzymać się sztywno tych terminów. To pogoda wyznacza nam ramy czasowe prowadzenia prac w ogrodzie.

Rośliny nabywane w pojemnikach oraz z zakrytą bryłą korzeniową możemy sadzić przez cały rok.

Przygotowanie gleby

Przed przystąpieniem do sadzenia dobrze jest przekopać glebę i ją odchwaścić. Wzruszyć ziemię można za pomocą szpadla, wideł do kopania, glebogryzarki lub pługa. Bardzo dobre efekty daje wymieszanie gleby z kompostem lub obornikiem. Suchy składnik obornika w luźnej postaci lub w formie sprasowanej (pelet) można nabyć praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym.

Sadzenie

W zależności od tego czy krzew będziemy sadzić pojedynczo, czy w rzędzie przygotowujemy odpowiednio miejsce pod roślinę. Robimy to wykopując dołek lub rów szerokości ok. 20 cm i głębokości także ok. 20 cm. Głębokość umieszczenia sadzonki zależy od jej systemu korzeniowego. Rośliny należy sadzić tak by ziemia zakrywała cały korzeń. Korzenie powinny być rozprowadzone równomiernie na obszarze przeznaczonym dla danej sadzonki.



Gleba w jakiej się sadi powinna być dostatecznie wilgotna. Wilgotność można określić za pomocą wilgotnościomierza lub dokonując prostego zabiegu. Polega on na sprawdzeniu plastyczności i lepkości rozluźnionej wcześniej gleby. Rośliny sadzone późną wiosną, latem lub wczesną jesienią należy podlewać. Nie podlewa się sadzonek w okresie jesiennym po zrzuceniu liści (listopad).

Ściółkowanie

Okrycie gleby zapobiega rozwojowi chwastów i utrzymuje wilgotność na odpowiednim poziomie (hamuje jej parowanie). Do ściółkowania można wykorzystać agrowłókniny i agrotkaniny, a także kompost czy skoszoną trawę. Ściółka organiczna dodatkowo rozkładając się dostarcza roślinom składniki pokarmowe. Przed okryciem gruntu, na terenach suchych i o bardzo przepuszczalnym podłożu, polecamy rozciągnąć taśmę lub linię kroplującą. Umożliwi to nawadnianie roślin i dogłębową aplikację nawozu w płynie.

Nawożenie

Roślina jak każdy żywy organizm potrzebuje do życia składników pokarmowych. Możemy ich krzewom dostarczać w postaci nawozów granulowanych, kompostu lub podlewając wcześniej przygotowanym roztworem. Zachęcamy do stosowania nawozów organicznych takich jak kompost czy gnojówka z pokrzyw, która dodatkowo zwiększa odporność roślin na choroby. Terminy nawożenia krzewów uzależnione są od stosowanego nawozu. Jeżeli stosujemy kompost lub obornik, wprowadzamy je do gleby, co do zasady, wczesną wiosną lub jesienią. Nawozy w płynie możemy dostarczać roślinom dogłębowo lub dolistnie. Częstotliwość nawożenia należy dostosować do rodzaju nawozu oraz warunków klimatyczno-glebowych. W celu ustalenia potrzeb nawozowych zalecamy przeprowadzić badanie gleby (więcej: <https://jura-eko.pl/blog/jak-prawidlowo-zbadac-glebe-przed-zalozeniem-ogrodu>).



Żywopłot – rozmieszczenie i prowadzenie krzewów

Gęsty żywopłot uzyskamy sadząc 8-10 roślin na metr bieżący w dwóch rzędach, na przemian (litera V, szachownica). Odstępy między rzędami zazwyczaj ustala się na 20-50 cm. W jednym rzędzie sadzimy 4-5 roślin na metr bieżący.

Młoda sadzonka na żywopłot powinna być krótko przycięta (na ok. 20 cm). W przypadku mniejszych sadzonek, pędy należy skrócić o 2/3 ich długości. Takie cięcie zapewni prawidłowe rozkrzewienie rośliny od samego dołu. Uniknie się w ten sposób efektu pustej przestrzeni. Jeżeli bowiem roślina nie zostanie przycięta, będzie rozwijać się „do góry” przez co zielona zastona będzie nieszczelna i niezbyt estetyczna. Ligustr doskonale znosi cięcie, a po każdym ulega zagęszczeniu. Nie należy więc obawiać się uszkodzenia krzewów.

W drugim roku po posadzeniu, wczesną wiosną każdy nowy pęd przycinamy skracając go do 1/3 długości. W trzecim roku robimy dokładnie tak samo. Jeżeli krzewy się dobrze rozrastają, w trzecim roku można zacząć formowanie żywopłotu.

Cięcie formujące ligustrowego żywopłotu przeprowadza się w maju i na przełomie sierpnia/września.

NASZA OFERTA

Ligustr pospolity

Ligustr zimozielony odm. Atrovirens



Ligustr 0/1 bB

Sadzonka roczna z odkrytym systemem korzeniowym.



Ligustr 0/2 bB

Sadzonka dwuletnia z odkrytym systemem korzeniowym.

Aktualne ceny na: www.jura-eko.pl/ligustr

Zamówienia przyjmujemy przez cały rok.
Dostawa realizowana jest wiosną i jesienią.

