



Brama wolny ciężar wyciąg górny dolny atlas siłownia Marbo MS-W106 2.0

Galeria Produktu



Opis Produktu

Brama wolny ciężar wyciąg górny dolny atlas siłownia Marbo MS-W106 2.0 Brama na wolny ciężar Marbo MS-W106 2.0 Kompleksowe urządzenie treningowe łączące wyciąg górny i dolny, idealne do wszechstronnego treningu siłowego w domowej siłowni. W zestawie: Konstrukcja bramy MS-W106 2.0 Wyciąg górny i dolny Dwa regulowane wyciągi boczne Drążek do podciągania Antypoślizgowe podesty Uchwyty na drążek Pręty do składowania ciężarów Wszechstronne możliwości treningowe Brama MS-W106 2.0 to kompleksowe rozwiązanie dla entuzjastów treningu siłowego. Wyposażona w wyciąg górny i dolny, umożliwia efektywny trening pleców, ramion i klatki piersiowej. Dwa regulowane wyciągi boczne dodatkowo poszerzają gamę możliwych ćwiczeń, pozwalając na wykonywanie różnorodnych ruchów funkcjonalnych. Dzięki temu urządzeniu możesz stworzyć pełnowartościową siłownię w zaciszu własnego domu. Trening dostosowany do Twoich potrzeb MS-W106 2.0 wykorzystuje system wolnego ciężaru, co daje Ci pełną kontrolę nad intensywnością treningu. Możesz używać własnych talerzy obciążeniowych, dostosowując wagę do swoich możliwości i celów treningowych. To idealne rozwiązanie zarówno dla początkujących, jak i

zaawansowanych sportowców, pozwalające na stopniowe zwiększanie obciążenia w miarę postępów. Ergonomia i bezpieczeństwo Brama MS-W106 2.0 została zaprojektowana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkownika. Wyposażona w antypoślizgowe podesty, zapewnia stabilną pozycję podczas ćwiczeń. Łożyszkowane rolki linek gwarantują cichą i płynną pracę wyciągów, a gumowe odbojniki zwiększają bezpieczeństwo. Dodatkowo, konstrukcja posiada otwory do zakotwienia w podłożu, co eliminuje ryzyko przesuwania się sprzętu podczas intensywnego treningu. Optymalne przełożenie i funkcjonalność MS-W106 2.0 oferuje zróżnicowane przełożenia dla różnych typów ćwiczeń. Wyciąg górny i dolny pracują w stosunku 1:1, co oznacza, że odczuwalne obciążenie odpowiada rzeczywistej wadze użytych ciężarów. Natomiast wyciągi boczne działają w przełożeniu 2:1, zmniejszając odczuwalne obciążenie o połowę. Ta różnorodność pozwala na precyzyjne dostosowanie intensywności treningu do konkretnych partii mięśniowych i celów treningowych. Solidna konstrukcja i organizacja przestrzeni Brama MS-W106 2.0 wyróżnia się wysoką jakością wykonania. Solidny profil 50 x 50 x 2 mm gwarantuje stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Urządzenie zostało wyposażone w uchwyty na drążek oraz pręty do składowania ciężarów, co pomaga w utrzymaniu porządku w strefie treningowej. Wykończenie malowaniem proszkowym nie tylko nadaje estetyczny wygląd, ale również zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Specyfikacja techniczna i dodatkowe informacje Brama na wolny ciężar MS-W106 2.0 to urządzenie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających sportowców. Oto szczegółowe dane techniczne: Wymiary: 209 cm (wysokość) x 193 cm (szerokość) x 140 cm (głębokość) Waga konstrukcji: 70 kg Maksymalne obciążenie: 120 kg Średnica uchwytu na ciężary: 2,5 cm Brama MS-W106 2.0 oferuje również: Drążek do podciągania umożliwiający wykonywanie ćwiczeń w różnych chwytach Gumowe stopki chroniące podłogę przed uszkodzeniami Ciche i płynne działanie dzięki łożyskowanym rolkom To urządzenie jest idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie wszechstronność treningu i chcą stworzyć profesjonalną strefę ćwiczeń w domu. Brama MS-W106 2.0 łączy w sobie funkcjonalność profesjonalnego sprzętu siłowego z kompaktowymi wymiarami, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem dla domowych siłowni. Sekcja pytań i odpowiedzi Czy

brama MS-W106 2.0 wymaga montażu do podłoża? Brama posiada otwory umożliwiające zakotwiczenie w podłożu, co jest zalecane dla zwiększenia stabilności podczas intensywnych ćwiczeń. Jednak nie jest to bezwzględnie konieczne, gdyż urządzenie jest wyposażone w gumowe stopki zapewniające stabilność. Jakie obciążenia mogę stosować z bramą MS-W106 2.0? Brama jest przystosowana do standardowych talerzy olimpijskich o średnicy otworu 2,5 cm. Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg, co pozwala na intensywny trening nawet zaawansowanym użytkownikom. Czy mogę korzystać z bramy, jeśli mam niski sufit? Wysokość bramy wynosi 209 cm, więc przed zakupem należy upewnić się, że pomieszczenie ma wystarczającą wysokość. Warto pamiętać o dodatkowej przestrzeni potrzebnej do wykonywania ćwiczeń, szczególnie przy korzystaniu z drążka do podciągania. Jak często należy konserwować bramę MS-W106 2.0? Regularna konserwacja polega głównie na sprawdzaniu i dokręcaniu połączeń śrubowych oraz smarowaniu elementów ruchomych co kilka miesięcy. Częstotliwość konserwacji zależy od intensywności użytkowania. Kod produktu: 1010687

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	MS-W106 2.0
Marka	Marbo-Sport
Model	MS-W106 2.0
Rodzaj	wyciąg górny i dolny
Sposób montażu	wolnostojące
Maksymalne obciążenie	70
Średnica uchwytu na ciężar 2.5	
Wysokość produktu	209
Szerokość produktu	138
Waga produktu	70
EAN (GTIN)	5903641007139

Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne