



bloom! SURFINIE I SUPERTUNIE

BOPON surfinie i supertunie nawóz rozpuszczalny

Łatwo przyswajalny, doskonale rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do zasilania surfinii i supertunii. Odpowiednio dobrane składniki pokarmowe zapewniają optymalny wzrost roślin, a podwyższona zawartość potasu pobudza je do obfitego, wielokrotnego kwitnienia. Zasilane nim rośliny mają piękne, duże i intensywnie wybarwione kwiaty oraz zdrowe, mocno zielone liście. Zawarte w nawozie liczne mikroelementy pomagają utrzymać surfinie i supertunie w dobrej kondycji i wspierają ich optymalny rozwój. Dzięki skoncentrowanej postaci nawozu jest on wyjątkowo wydajny i praktyczny w stosowaniu – umożliwia połączenie czynności podlewania i nawożenia w jednym czasie.

Stosowanie: jedną łyżeczkę nawozu (5 g) rozpuścić w 5 l wody.

I II III **IV V VI VII VIII IX** X XI XII

Rośliny przed i po okresie kwitnienia należy nawozić raz w tygodniu. Rośliny znajdujące się w fazie kwitnienia nawozić przy każdym podlewaniu ale nie częściej niż 2 razy w tygodniu. UWAGA: Należy unikać polewania nawozem kwiatów na roślinach aktualnie kwitnących. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 18,5 % azot całkowity (N) [w tym 11,9 % azot azotanowy, 6,5 % azot amonowy], 9 % całkowity pięciotlenek fosforu (P_2O_5) (=3,9 % P) [w tym 9 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie (=3,9 % P)], 24 % tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie (=19,9 % K), 1,7 % trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie (=0,7 % S).

Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie (m/m): 0,02 % bor (B) w postaci kwasu borowego, 0,005 % miedź (Cu)*, 0,1 % żelazo (Fe)*, 0,06 % mangan (Mn)*, 0,002 % molibden (Mo) w postaci soli amonowej, 0,015 % cynk (Zn)*.

*schelatowane przez EDTA (zakres pH gwarantujący zadowalającą stabilność: 4 – 7)

Granulometria: Mieszanka proszku i bryłek.

Co najmniej 60 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm. A pozostałe 40 % przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 4 mm. Nawóz może przejściowo zbrylać się w przechowywaniu, jest to jednak proces odwracalny i wystarczy rozkruszenie ręką. Nie ma to znaczenia dla działania, gdyż produkt stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie.

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): azotan potasu¹ (CAS: 7757-79-1), azotan amonu¹ (CAS: 6484-52-2), fosforan monopotasowy¹ (CAS: 7778-77-0)

Gdzie: ¹ – CMC 1 pierwotne surowce i mieszaniny

Środki ostrożności i przechowywanie: UWAGA H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P220 Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć wody do gaszenia. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. W razie przypadkowego spożycia skonsultować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności, w temperaturze 0°C – 30°C.

Data ważności i nr serii na opakowaniu.



UFI: 7SEQ-P0E5-V004-HPMG

Producent: BROS sp. z o.o.
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bopon.pl

Zawartość netto:

200 g



OTHER

