

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

Sposób użycia:

1.  odmierzyć zalecaną dawkę
2.  równomiernie rozprószyć nawóz wokół rośliny
3.  wymieszać granulaty z górną warstwą ziemi
4.  podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancję zawartą w nawozie

 = 50 g

1kg do 33 m²

BOPON nawóz do pomidorów i papryki

Wieloskładnikowy nawóz mineralny do pomidorów i papryki, uprawianych zarówno w gruncie, jak i pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe). Zawiera wszystkie substancje odżywcze potrzebne tym roślinom zarówno na etapie rozsąd, jak i w okresie owocowania. Odpowiednia ilość fosforu zapewnia prawidłowe ukorzenienie sadzonek i wspomaga kwitnienie, a wysoka zawartość potasu sprzyja obfitemu plonowaniu pomidorów i papryki oraz przeciwdziała pękaniu owoców. Nawóz może powodować powstawanie brunatnych plam na elementach betonowych, ceramicznych i kamiennych. W przypadku rozsypania na nie nawozu, niezwłocznie go zebrać, a pozostałości zmyć wodą. Powstałe plamy przemyć roztworem kwasu cytrynowego.

Roślina	Termin	Dawka [g/m ²]
pomidor	2 - 3 tygodnie przed sadzeniem	50
	ok. 3 tygodnie po wysadzeniu rozsąd, a następnie podczas zawiązywania pierwszych owoców	30 - 35
papryka	2 - 3 tygodnie przed sadzeniem	50
	ok. 3 tygodni po wysadzeniu rozsąd, a następnie jeszcze 3-4 tygodnie	35 - 40

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zalecane terminy stosowania:

I II III **IV V VI VII VIII** IX X XI XII

nawóz do POMIDORÓW I PAPRYKI

Producent:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpią 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bopon.pl

Zawartość netto:

1 kg



nawóz do POMIDORÓW I PAPRYKI

- WSPOMAGA OBFITE PLONOWANIE
- PRZECIWDZIAŁA PĘKANIU OWOCÓW



WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 7,0 % azotu (N) całkowity w formie amonowej, 5,0 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity (=2,2 % P), 5,0 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu (=2,2 % P), 8,0 % tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie (=4,6 % K), 4,5 % tlenek magnezu (MgO) całkowity (=2,7 % Mg), 36 % trójtlenek siarki (SO₃) całkowity (=14,4 % S), 33 % trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie (=13,2 % S).
Granulometria: Postać: Granule. Min. 90 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 5 mm.

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): siarczan żelaza (Nr CAS 7782-63-0), siarczan amonu (Nr CAS 7783-20-2), siarczan amonu (Nr CAS 7783-20-2), chlorek potasu (Nr CAS 7447-40-7), magnezyl (Nr CAS 546-93-0), superfosfat (Nr CAS 8011-76-5), fosforan diamonu (Nr CAS 7783-28-0)

Gdzie:
1 - CMC 1 i produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

Środki ostrożności i przechowywanie:

Niebezpieczeństwo H302. Działa szkodliwie po połknięciu. H315. Działa drażniąco na skórę. H318. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102. Chronić przed dziećmi. P270. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. P501 + P512 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P501. Zawartość / pojemnik usunąć do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera superfosfat i siarczan żelaza siedmiowodny. Przechowywać z dala od żywności w temperaturze 0-30°C.

UFI: 7FNU-00XD-100C-A8HP



Data ważności i nr serii na opakowaniu.