Moduł Wi-Fi

Szybka instalacja modułu WiFi i oprogramowania

1. Instalacja modułu

1.1 podłączenie modułu

Podłącz przewód RS485/RS232 do wejścia sieciowego w falowniku oraz modułu WiFi, Patrz załączony obrazek.



1.2 Połączenie routera bezprzewodowego

2.1 Pobierz aplikację SmartESS na android w 'Sklepie Play' lub Apple IOS w 'Apps Store'





2.2 Podłącz rejestrator danych Wi-Fi

- ① Otwórz aplikację, dotknij przycisku Konfiguracja Wi-Fi (WiFi CONFIG)
- ② Stuknij przycisk Połącz rejestrator danych Wi-Fi (CONNECT)
- ③ Wybierz odpowiednie urządzenie Wi-Fi, aby się połączyć. Połącz wpisując hasło początkowe: 12345678



2.3 Ustawienia sieciowe

Po nawiązaniu połączenia stuknij przycisk Ustawienia sieci (NÉTWORK SETTINGS). Zgodnie z monitami wpisz informacje, aby zakończyć konfigurację sieci.



	• —		
<	Network Settings		
Plea	se connect to the wireless router		
Rou	Router Name:		
Pas	sword:		

3. Utwórz i zarejestruj konto

3.1 Utwórz konto

- ① Otwórz aplikację, dotknij przycisku Zarejestruj się (REGISTER), aby przejść na stronę aplikacji.
- ② Zgodnie z monitami wpisz informacje, aby utworzyć konto.



3.2 Stwórz instalację

Zaloguj się do konta i kliknij przycisk listy (LIST) na dole strony ① głównej.

Naciśnij przycisk

"+" (CREATE PLANT)w prawym

2 górnym rogu strony listy.

Zgodnie z monitami wpisz informacje, aby zakończyć ③ tworzenie Instalacji.



(• —		
	<	Create Plants		
l	Pla	Plant Name*		

Jedno konto może tworzyć wiele instalacji, a jedna instalacja może dodawać wiele rejestratorów danych. Jeśli masz tylko jeden rejestrator danych, możesz zignorować ten krok.

- 3.3 Dodaj wiele rejestratorów danych
- Stuknij nowo utworzoną Instalację (PLANT) i wejdź na jej stronę główną.
- C Kliknij przycisk Urządzenia
 (DEVICES) na dole strony głównej.
- ③ Naciśnij przycisk "+" (ADD DATALOGGER) w prawym górnym rogu, aby dodać rejestrator danych. Zeskanuj kod kreskowy z rejestratora danych (DATALOGGER PN) lub wprowadź go ręcznie.

