

DIPTRON®

BioPolymer



Skuteczna kontrola roztocza
czerwonego poprzez działanie
fizyczne,
BEZ INSEKTYCYDÓW


QUIMUNSA
For Real Life

DIPTRON®

BioPolymer

Kontrola owadów bez biocydów

Innowacyjny polimer do zwalczania roztocza czerwonego, bez biocydów, działa fizycznie, szybko eliminując owady w obiektach drobiarskich. Szczególnie nadaje się do zwalczania roztocza czerwonego (*Dermanyssus gallinae*), roztocza łuskowatego (*Knemidocoptes mutans*). Skuteczny również przeciwko chrząszczom łózkowym (*Alphitobius diaperinus*) i innym powszechnym roztoczom i owadom.

DIPTRON® BioPolymer jest polimerem, który powoduje enkapsulację i unieruchomienie owada poprzez utworzenie na nim trójwymiarowej struktury przypominającej sieć. DIPTRON® BioPolymer jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla standardowych insektycydów.

Wolny od biocydów i fitoaktywnych substancji, nie zawiera substancji toksycznych, produkt i jego związki degradacyjne nie stanowią zagrożenia dla ptaków, ludzi i środowiska. Bezpieczna i przyjazna dla środowiska alternatywa dla tradycyjnych insektycydów.

Ten warunek sprawia, że DIPTRON® BioPolymer jest wysoce odpowiedni do zwalczania roztocza czerwonego w zakładach drobiarskich oraz w środowiskach, w których stosowanie insektycydów nie jest zalecane.



Owady: roztocz czerwony (*Dermanyssus Gallinae*), roztocz łuskowaty (*Knemidocoptes mutans*) chrząszcz łózkowy (*Alphitobius diaperinus*).


Korzyści

Do aplikatora

- > Szybko eliminuje roztocza bez użycia biocydów
- > Brak okresu ponownego wejścia
- > Brak narastania oporności.
- > Skuteczny przeciwko odpornym owadom
- > Szybki efekt knock-down
- > Brak efektu knock-down
- > Nie zawiera substancji toksycznych i może być stosowany w zakładach drobiarskich.
- > Może być stosowany w obecności ludzi i zwierząt.
- > Przygotowany bulion zachowuje trwałość przez 6 miesięcy bez utraty właściwości.

Do instalacji drób

- > Zastosowanie w obecności ptaków
- > Zmniejsza stres ptaków
- > Zmniejsza ryzyko chorób przenoszonych przez roztocza
- > Poprawia dobrostan ptaków
- > Lepsza wydajność ptaków
- > Zwiększona produkcja jaj
- > Zmniejsza ryzyko chorób odzwierzęcych i alergii przenoszonych na pracowników
- > Nie pozostawia pozostałości na powierzchniach poddanych działaniu preparatu.
- > Nie plami, nie wydziela zapachu



Do stosowania w obecności drobiu i jaj

DIPTRON Biopolymer jest stosowany w obecności drobiu i jaj. Zastosowanie we wszystkich systemach chowu i produkcji.

Aplikacja do zwalczania czerwonych roztoczy



Bezpośrednia aplikacja na roztocza.

Aplikacja za pomocą ręcznego opryskiwania lub systemu zamgławiania. Nanieść produkt na powierzchnie (klatki, grzędę, łańcuchy transportowe...), sprzęt, pęknięcia i szczeliny, w których mogą ukrywać się czerwone roztocza.



- Przeprowadzić drugą aplikację 4-7 dni po zastosowaniu pierwszej.
- W celu konserwacji powtarzać zabieg co 30 dni.



Zabieg należy przeprowadzić w nocy, gdy czerwone roztocza opuszczają swoje kryjówki.

Formaty BioPolymer:



Aerozol
400 ml



Koncentrat
250 ml



Koncentrat
1 L



BioPolymer



WOLNY OD BIOCYDÓW I FITOAKTYWÓW, NIE ZAWIERA SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH.



PRODUKT I JEGO ZWIĄZKI DEGRADACYJNE NIE STANOWIĄ ŻADNEGO ZAGROŻENIA DLA LUDZI, ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA. I ŚRODOWISKA.



PRZYCZYNIĄ SIĘ DO DOBROBYTU LUDZI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Sposób działania

Do bezpośredniego stosowania na owady. Działa kontaktowo, pokrywając naskórek owada. Kiedy produkt wysycha, zostaje się i tworzy trójwymiarową strukturę molekularną, całkowicie przepuszczalną w formie enkapsulacji. Struktura ta natychmiast unieruchamia owady, blokuje ich aparaty gębowe i eliminuje je poprzez uduszenie. Preparat działa niezwykle szybko, gwarantując szybkie i bezpieczne leczenie ptaków.

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

RODZAJ PREPARATU:

Koncentrat do rozcieńczania w wodzie

PEST:

Czerwony roztocz (*Dermanyssus Gallinae*)
Roztocz łuskowiec (*Knemidocoptes mutans*).
Chrzęszcz łózkowy (*Alphitobius diaperinus*)

DAWKA ROZCIEŃCZENIA: 1%

MIEJSCA STOSOWANIA:

- > Wewnątrz / na zewnątrz
- > Pomieszczenia dla drobiu

SKŁAD:

Heptametyl 3 ksylosan modyfikowany tlenkiem polialkilenu.

OPAKOWANIE: 250 ml, 400 ml, 1 L



Derio Bidea, 51 48100 Munguía Spain
Tel. (+34) 946 741 085
info@quimunsa.com www.quimunsa.com