

# Silikon sanitarny bezbarwny Soudal STOP pleśni 280 ml do kuchni i łazienki

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Silikon sanitarny bezbarwny Soudal STOP pleśni 280 ml do kuchni i łazienki

SILIKON SANITARNY SOUDAL STOP PLEŚNI

Elastyczny jednoskładnikowy silikon sanitarny na bazie polisiloksanu, utwardzany pod wpływem wilgoci. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Odporność na pleśń i grzyby – idealny do łazienek, kuchni i pralni

Doskonała przyczepność – do glazury, ceramiki, szkła, akrylu i metali

Odporność na UV i temperatury – od  $-60^{\circ}\text{C}$  do  $+180^{\circ}\text{C}$

Wodoszczelne uszczelnienie – trwałe i elastyczne spoiny

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawa: Polisiloksan Konsystencja: Pasta Kolor: Bezbarwny System utwardzania:

Polimeryzacja z udziałem wilgoci Typ utwardzania: Kwaśny (acetoksy) Gęstość: 1,03

g/ml Czas tworzenia naskórka: ok. 10 minut Szybkość twardnienia: 2 mm/24 godz.

Twardość (wg Shore A): 23 +/- 5 Maksymalne dopuszczalne odkształcenie: 25% Moduł

elastyczności: 0,44 N/mm<sup>2</sup> Wydłużenie przy zerwaniu: 800% Maksymalne naprężenie:

3,31 N/mm<sup>2</sup> Powrót elastyczny: > 90% Temperatura aplikacji: od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+35^{\circ}\text{C}$



Odporność termiczna: od -60°C do +180°C Opakowanie: Kartusz 280 ml Pojemność: 280 ml Marka: Soudal Przeznaczenie: uniwersalne Funkcje: grzyboodporny, pleśnioodporny, wodoszczelny KLUCZOWE ZALETY

Specjalna formuła STOP pleśni zapewnia długotrwałą ochronę przed rozwojem mikroorganizmów w wilgotnych pomieszczeniach.

Bardzo dobra przyczepność do typowych podłoży sanitarnych bez konieczności stosowania primeru

Wysoka elastyczność - wydłużenie przy zerwaniu do 800% i powrót elastyczny powyżej 90%

Odporność chemiczna - wytrzymuje kontakt z wieloma środkami czyszczącymi

Szybkie utwardzanie - naskórek tworzy się już po 10 minutach

Certyfikaty ekologiczne - spełnia wymagania LEED dla materiałów niskoemisyjnych (SCAQMD Reg. 1168, USGBC LEED® 2009 v.4.1)

Szeroki zakres temperatur - zachowuje właściwości od -60°C do +180°C

Bezbarwna formuła - pasuje do każdego wystroju wnętrza

#### WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Łazienki - uszczelnianie wanien, brodzików i kabin prysznicowych Kuchnie - fugi między zlewozmywakiem a ścianą, uszczelnianie blatów Pralnie - uszczelnienia wokół urządzeń sanitarnych Pomieszczenia chłodnicze - trwałe uszczelnienia odporne na niskie temperatury Spoinowanie płytek ceramicznych - elastyczne połączenia glazury i terakoty Elementy akrylowe - bezpieczne dla powierzchni z akrylu Uszczelnienia sanitarne - montaż umywalek, baterii i innych elementów wykończeniowych Połączenia szkła - kabiny prysznicowe, lustra, półki szklane 🖐️ Ważne ograniczenia: nie stosować na kamień naturalny (marmur, granit), PE, PP, PTFE, PVC, poliwęglan i podłoża bitumiczne. Nie nadaje się do akwariów ani miejsc stale zanurzonych w wodzie.

## Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	SODAL SILIKON SANITARNY PLEŚŃ STOP 280ml



Marka	Soudal
Pojemność	280
Przeznaczenie	uniwersalne
Kolor	bezbarwny
Kolor producenta	bezbarwny
Waga produktu z opakowan	0.35
Opakowanie	kartusz
Funkcje	grzyboodporny, pleśnioodporny, wodoszczelny
EAN (GTIN)	5411183200319
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne