

Nr pozwolenia: Decyzja MRiRW Nr 743/22 z dnia 16.12.2022 r.

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Zawartość fosforu w przeliczeniu na P₂O₅, co najmniej 9,0 % (m/m),

Zawartość potasu w przeliczeniu na K₂O, co najmniej 3,9 % (m/m),

Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100%

Producent:

Laboratoires Goëmar S.A.S., Parc Technopolitain Atlante CS 41908, 35435 Saint-Malo Cedex,
Republika Francuska.

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel.: +48 22 434 00 90,

e-mail: sekretariat@upl-ltd.com

GOTEO

Nawóz mineralno-organiczny

Zakres stosowania

Nawóz „GOTEO” został wyprodukowany w oparciu o unikalną i opatentowaną technologię PhysioActivator™. Zawiera on łatwo dostępny fosfor i potas oraz wyciąg z alg morskich. Stosowanie nawozu poprawia rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza wznowienie wzrostu po posadzeniu roślin oraz regeneruje system korzeniowy po zaistnieniu niekorzystnych warunków. Przeznaczony jest do stosowania w uprawie warzyw, a także roślin sadowniczych i ozdobnych.

Dawki nawozu oraz sposób i termin stosowania

GOTEO można stosować jako roztwór wodny do podlewania roślin i/lub poprzez system nawodnieniowy (w tym kropelkowy). Nawożenie należy wykonywać na lekko wilgotne podłoże. GOTEO może też być aplikowany za pomocą opryskiwaczy służących w chemicznej ochronie roślin, stosując opryski drobnokropliste, zapewniające całkowite zwilżenie roślin.

Zakres stosowania	Termin stosowania	Liczba zabiegów	Dawka
UPRAWY WARZYW			
Rozsada różnych gatunków warzyw	W trakcie wzrostu rozsady, od pojawienia się pierwszego liścia właściwego	2-4	0,1 % - podlewanie i opryskiwanie
Różne gatunki warzyw uprawiane w tunelach nieogrzewanych	Po posadzeniu i w trakcie uprawy w celu regeneracji systemu korzeniowego	1-3	0,1 % - podlewanie, stosowanie razem z pożywką 0,1 % - opryskiwanie (sałata, warzywa kapustne)
Różne gatunki warzyw uprawiane w welnie mineralnej/włóknie kokosowym	Po rozstawieniu kostek na matach w trakcie uprawy w celu regeneracji systemu korzeniowego (intensywne zbiory, okres wysokich temperatur)	3-8	0,1 % (zalecane końcowe stężenie produktu w pożywce), zabieg wykonać w ostatnim cyklu nawadniania
Różne gatunki warzyw uprawiane w polu	Po posadzeniu i w początkowym okresie uprawy jak również w trakcie uprawy w celu	1-2	0,1 % - podlewanie 1-2 l/ha – opryskiwanie 3 l/ha – razem z nawadnianiem poprzez

	regeneracji systemu korzeniowego		linie kroplujące
UPRAWY SADOWNICZE			
Drzewa i krzewy owocowe, truskawki	Bezpośrednio po posadzeniu oraz w celu regeneracji systemu korzeniowego	1-2	0,1 % - podlewanie 3-5 l/ha – poprzez system nawadniania
ROŚLINY OZDOBNE			
Drzewa i krzewy ozdobne	Po przesadzeniu roślin lub posadzeniu na miejsce stałe	2-3	0,1-0,2 % - podlewanie
Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami	W trakcie uprawy i po posadzeniu w celu rozwoju i regeneracji systemu korzeniowego.	2-3	0,1-0,2 % - podlewanie
Trawniki	Po wznowieniu wegetacji wiosną i w trakcie sezonu w celu regeneracji systemu korzeniowego	1-3	0,1 % lub 3 l/ha – podlewanie i opryskiwanie
SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH I OWOCOWYCH			
Sadzonki roślin ozdobnych, szkółki bylin, sadzonki truskawek, malin i produkcja podkładek	Bezpośrednio po sadzonkowaniu lub posadzeniu	2-3	0,1-0,2 % - podlewanie i opryskiwanie co 7-10 dni
Plantacje roślin macecznych	W celu regeneracji systemu korzeniowego	2-3	0,1 % - podlewanie co 14 dni

Sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

1. Przygotowanie roztworu wodnego i pożywki do podlewania:

Zbiornik napełnić do połowy wodą, następnie dodać wszystkie składniki niezbędne do przygotowania roztworu wodnego/pożywki. Nawóz Goteo dodawać jako ostatni. Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika, następnie uzupełnić zbiornik wodą do potrzebnej ilości. Ciecz w zbiorniku przed użyciem dokładnie wymieszać.

2. Przygotowanie cieczy użytkowej do oprysku:

Odmierzoną ilość nawozu wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 2/3 potrzebnej objętości (przy włączonym mieszadło). Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi agrochemikaliami (z wyjątkiem środków ochrony roślin) nawóz Goteo dodawać do zbiornika jako ostatni (przy włączonym mieszadło). Dawkę wody dostosować do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz typu używanego opryskiwacza.

Uwagi:

Nie stosować łącznie z nawozami wapniowymi.

Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin

Produkt charakteryzuje się odczynem kwaśnym (pH 1,6-2,1).

Przechowywanie:

- chronić przed dziećmi,
- przechowywać w temperaturze od -10°C do 40°C,
- przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku
- przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt,
- przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

Środki ostrożności:

Nawóz zawiera kwas fosforowy, charakteryzuje się odczynem kwaśnym. Może powodować korozję metali.

Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

Dokładnie umyć ręce po pracy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

Informacje wynikające z przepisów odrębnych:**Niebezpieczeństwo**

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P406 - Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

Masa netto:

Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata od daty produkcji