

PORTO LED 10W naświetlacz bezramkowy, 800lm, IP65, 4000K, aluminium + poliwęglan

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6462BL4** | Ean: **5908254840449**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Naświetlacz PORTO LED 10W to produkt doskonale nadający się do oświetlenia różnego rodzaju obszarów zewnętrznych i wewnętrznych. Ten naświetlacz bezramkowy, wykonany został z aluminium i poliwęglanu. Zapewnia światło o strumieniu 800 lm i temperaturze barwowej 4000K, czyli neutralnej białej barwie, co pozwala w łatwy sposób oświetlić nawet bardzo duże powierzchnie.

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65, można spokojnie używać go na zewnątrz bez obaw o uszkodzenie.

Montaż naświetlacza PORTO na elewacji budynku, w warsztacie czy na posesji z pewnością zapewni widoczność po zmroku. Może również służyć jako oświetlenie podczas prac budowlanych lub remontowych – światło jest bowiem rozpraszane równomiernie na boki, co ułatwia pracę w ciemności.

Jego wyjątkowa konstrukcja pozbawiona ramki pozwala uzyskać większą powierzchnię świecenia, a przy tym zapewnia lepsze rozproszenie światła. To produkt idealny zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i instytucjonalnych, którzy potrzebują niezawodnego źródła światła, które będzie działać przez długi czas.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe):	230V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy):	10W
Strumień świetlny:	800lm
Skuteczność świetlna oprawy:	80lm/W
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa:	4000K
Maksymalna moc:	10W
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	110°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	35000h
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80
Współczynnik mocy:	>0,9
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralna
Wartość migotania Pst LM:	<1
Stopień ochrony (IP):	65
Odporność uderowa:	8
Klasa ochronności:	I
Do montażu natynkowego:	tak

Do montażu wbudowanego:	nie
Montaż ścienny:	tak
Przystosowane do zawieszenia:	nie
Montaż na statywie:	tak
Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym:	nie
Kolor obudowy:	Czarny
Szerokość:	72
Wysokość/głębokość:	28
Długość:	101
Osprzęt wymienny:	tak



