

# Lusterko boczne uniwersalne 232x145mm ucho 10mm LP600U\_88775

## Lusterko boczne uniwersalne 232x145mm ucho 10mm LP600U

**Lusterko boczne uniwersalne 232x145mm ucho 10mm LP600U** to kompaktowe lusterko zewnętrzne przeznaczone do ciągników, maszyn rolniczych i pojazdów użytkowych. Konstrukcja z mocowaniem typu ucho na trzpień 10mm umożliwia stabilny montaż na typowych ramionach lusterka. Płaskie, zapewnia naturalne odwzorowanie odległości, co ułatwia precyzyjne manewrowanie podczas pracy w gospodarstwie i w ruchu drogowym.



## Lusterko boczne uniwersalne - Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość lustra:** 232mm
- **Szerokość lustra:** 145mm
- **Rodzaj szkła:** płaskie, niepanoramyczne
- **Typ mocowania:** ucho na trzpień 10mm
- **Regulacja:** w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- **Obudowa:** tworzywo odporne na warunki atmosferyczne
- **Dedykowany do:** uniwersalnych zastosowań w ciągnikach i maszynach rolniczych

## Lusterko zewnętrzne niepanoramyczne - Zastosowanie:

- ciągniki rolnicze różnych marek i generacji
- maszyny komunalne i gospodarcze

- przyczepy i wozy transportowe
- pojazdy użytkowe z ramieniem lusterka 10mm
- zastosowania wymagające płaskiego, niepanoramicznego obrazu



#### **Lusterko płaskie ucho 10mm - Dodatkowe informacje:**

- klasyczne szkło płaskie bez zniekształceń panoramicznych
- mocowanie typu ucho na trzpień 10mm
- kompaktowe wymiary do montażu w ograniczonej przestrzeni
- odporność na typowe warunki pracy w rolnictwie i transporcie
- możliwość regulacji ustawienia pod pozycję operatora

#### **Lusterko ciągnik 232x145mm - FAQ**

- **Czy lusterko jest panoramiczne?** Nie, jest to lusterko płaskie, niepanoramiczne, zapewniające naturalne odwzorowanie odległości.
- **Jakie ma wymiary?** 232mm wysokości oraz 145mm szerokości.
- **Jaki jest rodzaj mocowania?** Mocowanie typu ucho na trzpień 10mm, stosowane w typowych ramionach lusterka.
- **Do jakich maszyn jest dedykowane?** Do ciągników, maszyn rolniczych, komunalnych i innych pojazdów z ramieniem lusterka 10mm.
- **Czy możliwa jest regulacja?** Tak, konstrukcja umożliwia regulację w pionie i poziomie w zakresie uchwytu.

#### **Lusterko boczne uniwersalne zdjęcia:**





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lusterko boczne uniwersalne 232x145mm ucho 10mm LP600U**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.