

**SHOOT.
EDIT.
SHARE.**



DC-S9N(DC-S9 + S-R1840)

POZVEDNĚTE SVÉ PROFILY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH NA NOVOU ÚROVEŇ

LUMIX DC-S9N (sada těla S9 + objektiv LUMIX S 18-40mm / F4,5–6,3) Vytvářejte úchvatný obsah s novým Full-Frame fotoaparátem LUMIX S9, který je nabitý profesionálními funkcemi, ale nevyžaduje žádné editační dovednosti – od vyfocení po zveřejnění za 30 sekund.

• Dostupnost barev se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu.

24.2 MP

**FLEXIBLE
FRAMING**

**SIGNATURE
PRESET**



Vlastnosti



Fotografie a videa, která září na sociálních sítích




Kompaktní vzhled, velký snímač

LUMIX S9 je malý a kompaktní, ale



Videa ve vysokém rozlišení 4K/6K

Tento fotoaparát je ideální také na



Flexibilní snímky (Open Gate)

Zachyťte, co potřebujete, a co není potřeba, ořízněte. Získejte všechny


nabíty funkcemi na profesionální úrovni. Tento fotoaparát má Full Frame snímač a poskytuje skvělé výsledky i za špatných světelných podmínek, což vám umožňuje snadno pořizovat videa ve vysokém rozlišení a působivé fotografie.

vytváření videí. Zaznamenávejte dechberoucí nádherné scenérie a nezapomenutelné okamžiky, které si chcete uchovat, ve vysoké kvalitě v rozlišení 4K/6K.

poměry stran v jediném snímku. Pokud jej budete chtít později upravit, je pro přenos do chytrého telefonu ideální 4K video v režimu MP4 (Lite). K oříznutí na požadovaný poměr stran stačí použít aplikaci LUMIX Lab.

Zaostřete na rychlé objekty

Fázové hybridní automatické ostření zajišťuje ostré snímky statických i pohybujících se objektů. U videa zaručí, že váš objekt bude vždy zaostřený, ať je v záběru kdekoli.



S9, S 24-70 F2.8 / 24mm, 1/1250sec, F5.0, ISO100




Jasně noční fotografie a videa z ruky


Pořizujte snímky rovnou z ruky a získejte stabilní záběr v každé situaci. Výkonná stabilizace obrazu udržuje vaše záběry plynulé bez ohledu na situaci.

Předvolby podpisu

Funkce LUT v reálném čase přináší revoluci v nastavení obrazu. Filmy můžete okamžitě



ve vytváření obsahu. Filmový vzorec můžete použít přímo ve fotoaparátu bez nutnosti časově náročných úprav. Vyberte si ze široké škály LUT (předvolby podpisu) v aplikaci LUMIX Lab nebo si vytvořte vlastní osobní styl pro použití ve fotoaparátu.



Aplikace LUMIX Lab


Spárujte fotoaparát se svým smartphonem ve třech krocích a můžete bez problémů přenášet obsah do smartphonu pomocí ultrarychlého připojení Wi-Fi. Můžete také provádět ořiznutí, upravit jas, použít LUT (typické přednastavení) atd.

Delší výdrž baterie

Fotoaparát se dodává s baterií DMW-BLK22. K napájení fotoaparátu můžete používat také mobilní baterii a kabel USB typu C dostupné v běžné obchodní síti, takže bude kdykoli připraven k použití, ať jste kdekoli.*



*This image is for illustrative purposes only.



Rozšířený rozsah zoomu



S9, S 24-70 F2.8 / 24mm, 1/640sec, F5.0, ISO100

Zoom s přepočtem ohniska / hybridní zoom rozšiřuje rozsah zoomu fotografií i videí. Hybridní zoom je kombinací optického zoomu a přepočtu ohniska. Tato funkce vám umožní rozšířit rozsah vašeho fotografického vyjádření, i když s sebou nosíte jen minimální vybavení.

Vytvářejte emotivní videa

Dejte plný průchod své kreativitě pomocí režimů pomalého a rychlého pohybu a sdílejte strhující časosběrná videa.



S9, S 24-70 F2.8 / 70mm, 1/200sec, F5.0, ISO100

Objektivy navržené pro LUMIX S9



LUMIX S 26 mm F8

Ideální pro zachycení spontánních okamžiků. Tenká a lehká konstrukce umožňuje objektiv při fotografování



LUMIX S 18-40 mm, f=4,5-6,3

Kompaktní objektiv se zoomem pro snadné každodenní použití. Nabízí řadu ohniskových vzdáleností, od 18 mm do 40 mm, ideální pro každodenní

pohotově nasadit podobně jako krytku objektivu a poté opět rychle sejmut.

pro širokou snímky po 40 mm, ideální pro přirozené portréty, a poskytuje tak flexibilitu k pořizování nejrůznějších fotografií.

Specifikace



L-Mount standard

24.2 MP

24,2 megapixelů

**4K VIDEO
6K VIDEO**

4K video a 6K video

MP4(Lite)

MP4 (Lite)

**REALTIME
LUT**

REAL TIME LUT

**PHASE
HYBRID AF**

Fázový hybridní AF

**ACTIVE
I. S.**

Aktivní I.S.

**USB
POWER SUPPLY**

Napájení přes USB

**1,840k
-dot Monitor
Free-angle**

Monitor s volným úhlem náklonu a 1 840 000 body



Wi-Fi

Vysoká kvalita obrazu s full-frame
snímačem 24,2 Mpix

Video s vysokým rozlišením 4K a 6K

Rychlé automatické ostření a stabilní
záběr v jakékoli situaci

Předvolby podpisu pro vylepšení
vašeho obsahu

Flexibilní rámování

Inspirujte se





Full-Frame bezzrcadlovka LUMIX S9 DC-S9



