

Siłownik hydrauliczny rozsiewacza Brzeg M16x1,5 206x296x90mm 250 bar_65389

Siłownik hydrauliczny rozsiewacza Brzeg M16x1,5 206x296x90mm 250 bar

Siłownik hydrauliczny rozsiewacza Brzeg M16x1,5 206x296x90mm 250 bar to kompaktowy cylinder dwustronnego działania stosowany w systemach hydraulicznych rozsiewaczy nawozów. Wykonany z precyzyjnie obrabianej stali zapewnia wysoką szczelność i niezawodność pod ciśnieniem do 250bar. Dedykowany do regulacji mechanizmów rozsiewających w maszynach Brzeg i kompatybilnych modelach.



Siłownik hydrauliczny Brzeg - Specyfikacja techniczna:

- **Gwint przyłączeniowy:** M16x1,5
- **Długość spoczynku:** 206mm
- **Długość maksymalna:** 296mm
- **Skok tłoczyska:** 90mm
- **Średnica zewnętrzna:** 38mm
- **Średnica otworów:** 10,5mm
- **Ciśnienie maksymalne:** 250bar
- **Materiał:** stal precyzyjnie obrabiana
- **Dedykowany do:** rozsiewaczy nawozów Brzeg

Siłownik rozsiewacza Brzeg - Zastosowanie:

- Regulacja szerokości roboczej rozsiewaczy Brzeg
- Sterowanie klapami i tarczami rozsiewającymi
- Działanie w układach hydraulicznych rozsiewaczy
- Precyzyjne pozycjonowanie mechanizmów rozsiewu
- Kompatybilny z systemami 250bar w maszynach rolniczych



Siłownik hydrauliczny 250bar - Dodatkowe informacje:

- Uszczelnienia poliuretanowe odporne na olej hydrauliczny
- Tłoczyisko chromowane o zwiększonej odporności na zużycie
- Kompaktowe wymiary do ciasnych przestrzeni montażowych
- Gwint M16x1,5 zgodny ze standardami rolniczymi
- Testowany pod ciśnieniem 250bar dla pełnego bezpieczeństwa

Siłownik Brzeg M16 - FAQ

- **Jaki skok posiada siłownik?** Skok tłoczyśka wynosi 90mm przy rozciągnięciu do 296mm.
- **Jakie ciśnienie maksymalne?** Przystosowany do pracy pod ciśnieniem do 250bar.
- **Jaki gwint przyłączeniowy?** Standardowy metryczny gwint M16x1,5.
- **Czy posiada chromowane tłoczyśko?** Tak, dla zwiększonej odporności na korozję i zużycie.
- **Do jakich maszyn dedykowany?** Przede wszystkim do rozsiewaczy Brzeg i kompatybilnych.

Siłownik rozsiewacza Brzeg zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Siłownik hydrauliczny rozstawacza Brzeg M16x1,5 206x296x90mm 250 bar**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.