

1 Karta informacyjna: Serwo Tower SG90 Arduino Servo 9G 180° 1.8KG AVR

Kod katalogowy: 5904890331921

Kategoria: Serwomechanizmy

Producent: OEM



Serwo Tower SG90 9G 180° 1.8KG to wysokiej jakości, kompatybilne z Arduino, urządzenie z oryginalnym czipem SG90.

Oferuje moment obrotowy 1.2-1.4kg/cm przy 4.8V i szybkość 0.12-0.13s na 60°.

Pracuje w zakresie temperatur od -30°C do 60°C. Zasilane jest napięciem 4.8V - 6V.

Posiada złącze JR/FUTABA. Zapewnia pełen zakres obrotu do 180°.

W zestawie znajdują się 3 dodatkowe ramiona i 3 śrubki, co zwiększa możliwości konfiguracji i zastosowania w różnych projektach.

Długość impulsów sterujących wynosi 500-2400 μ s.

Serwo SG90 to idealny wybór dla entuzjastów robotyki, modelarstwa i DIY, potrzebujących niezawodnego, precyzyjnego komponentu.

- SG90
- Waga: 9g
- Moment obrotowy: 1.2-1.4kg/cm (1.8V)
- Szybkość: 0.12-0.13/s 60° (4.8V)
- Długość impulsów sterujących: 500-2400 μ s
- Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C
- Napięcie pracy: 4.8 - 6V
- Złącze: JR, FUTABA Universal
- Kąt obrotu: 180°
- Akcesoria: 3 dodatkowe ramienia, 3 śrubki

Przed użyciem należy sprawdzić swój odbiornik modelarski, czy pracuje w zakresie 500-2400 μs , aby móc korzystać z pełnego obrotu 0-180°.

1.1 Zdjęcia produktu

