

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON

BOPON nawóz do tui i cyprysów

Specjalistyczny nawóz granulowany, regulujący kwasowość podłoża odpowiednio do potrzeb tui i cyprysów. Dzięki wysokiej zawartości magnezu zapobiega brązowieniu igieł i łusek oraz zapewnia im intensywną zielen. Dostarcza roślinom wszystkie niezbędne składniki odżywcze i utrzymuje w dobrej kondycji przez cały rok. Nawóz może powodować powstawanie brunatnych plam na elementach betonowych, ceramicznych i kamiennych. W przypadku rozsypania na nie nawozu, niezwłocznie go zebrać, a pozostałości zmyć wodą. Powstałe plamy przemycie roztworem kwasu cytrynowego.

Roślina	Termin	Dawka
tui i cyprysy	od marca do lipca, co 4 tygodnie	25 - 100 g na roślinę, w zależności od wielkości krzewu

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.
Nie przekraczać dawki.

Zalecane terminy stosowania:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Sposób użycia:

1.  odmierzyć zalecaną dawkę
2.  równomiernie rozprószyć nawóz wokół rośliny
3.  wymieszać granulat z górną warstwą ziemi
4.  podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie

 = 50 g

3kg wystarczy na 120 roślin

 nawóz do
TUI I CYPRYSÓW

 Producent:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpią 24, 61-619 Poznań
tel. 61 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bopon.pl

Zawartość netto:

3 kg
 nawóz do
TUI I CYPRYSÓW

- SZYBKI WZROST, GĘSTA KORONA
- INTENSYWNA ZIELEŃ

**WIELOSKŁADNIKOWY STALY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY**

Zawartość składników pokarmowych (m/m): 5,0 % azotu (N) całkowity w formie amonowej, 6,0 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity (=2,6 % P), 5,0 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie (=2,2 % P), 6,0 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w słabym roztworze cytrynianu amonu (=2,6 % P), 10,0 % tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie (=8,3 % K), 10,5 % tlenek wapnia (CaO) całkowity (=7,5 % Ca), 3,5 % tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (=2,5 % Ca), 1,0 % tlenek magnezu (MgO) całkowity (=3,0 % Mg), 34,5 % trójtlenek siarki (SO₃) całkowity (=15,8 % S), 24,0 % trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie (=9,6 % S).

Mikroskładniki (m/m): 0,01 % boru (B) całkowity w postaci kwasu, 0,01 % miedzi (Cu) całkowite, w postaci siarczanu, 2,0 % żelaza (Fe) całkowite, w postaci siarczanu, 0,1 % manganu (Mn) całkowity, w postaci siarczanu, 0,001 % molibdenu (Mo) całkowity, w postaci soli amonowej, 0,01 % cynku (Zn) całkowity, w postaci siarczanu.

Granulometria: Postać: Granule. Min. 90 % produktu przechodzi przez sito o wymiarze oczek 5 mm.

Wykaz składników powyżej 5 % (w przeliczeniu na suchą masę): superfosfat¹ (CAS 8011-76-5), siarczan amonu² (CAS 7783-20-2), siarczan amonu³ (CAS 7783-20-2), siarczan potasu⁴ (CAS 7778-80-5), magnez⁵ (CAS 546-93-0), siarczan żelaza⁶ (CAS 7782-49-0).
Gdzie:
1 - CMC 1 pierwotnie surowiec i mieszanka
2 - CMC 1
3 - CMC 1
4 - CMC 1
5 - CMC 1
6 - CMC 1

Środki ostrożności i przechowywanie: Niebezpieczeństwo H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania.

Środki ostrożności i przechowywanie: Niebezpieczeństwo H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania. Produktu. P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: unieść dużą ilość wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są. Można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZASTRZEŻENIA lub lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik usunąć do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera superfosfat siarczan białej siłowni. Przechowywać daleko od żywności, temperaturze 0-30°C.

UFI: 76KF-S07X-X005-V6EF

 +30°C
0°C


Data ważności i nr serii na opakowaniu.