

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szary mat GG-2U/m/70 Seria Aria
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 0,75 mm²
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Do lutowania
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	40
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577485412
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.061
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Złoto błysk	RO-2U/68	Seria Aria
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		52	
Wysokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		20	
Kod EAN:		5907577492977	
Typ opakowania jednostkowego:		Woreczek	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	R-1U/70	Seria Aria
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne	
	Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
	Podświetlenie:	Brak	
	Szerokość osprzętu (mm):	82	
	Wysokość osprzętu (mm):	82	
	Głębokość osprzętu (mm):	9	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
	Kod EAN:	5907577485504	
	Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka	
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140	
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90	
	Waga wyrobu (kg):	0.02	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	162	