

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Multi-person Swing Seat

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Multi-person Swing Seat



MODEL: YXS-BF01

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Multi-person Swing Seat.

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



MAXIMUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED 750 lbs (340kg)

SAFE PLAY AREA

Read all instructions before using this product.

Intended solely for family and domestic use, not for a commercial playground or daycare.

Ideally, the swing body should be hung over grass, sand, wood chips, or other soft surfaces.

Distance from the ground should not exceed 40cm; the maximum fall height should not be more than 46cm. Two S hooks are attached to the rope to allow for adjustment of the rope length.

Please be sure to examine the ropes regularly to check for wear.

If the color of the rope has become pale, frays easily, or gives off a powdery material when rubbed between the fingers, we recommend you replace the rope.

Equipment should be hung in such a way that a distance of at least 2m is clear on either side.

Can be hung on an A-frame or swing set or on a tree limb of a diameter of at least 25cm.

Ensuring Safety of the Swing

It is important for adults to instruct children to:

- Dress appropriately while using the swing (avoid ponchos, scarves, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous)
- Sit in the center of the swing with full weight on the seat if swinging alone

- Do not lean heavily on the sides of tent
- Never lean on the gate of tent

It is important for adults to instruct children NOT to

- Walk close to, in front of, behind, or between moving items
- Twist ropes or loop them over the top support bar since such action may reduce the strength of the rope
- Climb on the swing when it is wet.
- Attach additional items to the swing that might cause a strangulation hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Assembly and Use



1. Put the 4 metal tubes with foam into the sleeves one by one.



2. Put the 2nd tube to the sleeve, small socket to the big socket of the 1st tube, and connect it.



3. Assemble the screw bolt, first put it through the velcro belt.



4. Assemble the screw to the frame tube.



5. Tight it with screw nut, do not forget the washer.



6. Use wrench tight it before use.



7. After the bolt assembly, cover the vlcero belt.



8. Assemble finished, and ready for swing.

Parts List:

Saucer Tree Swing		1St.	Wrench		1St.
Rope		2St.	Nut		4St.
Hangers		2St.	Washer		4St.
Carabiners		2St.	Metal tube with foam		4St.

Please check the packaging for omissions, if there are missing accessories, please contact us through Amazon.

MAINTENANCE

- 1.Always pay attention to the following points if the swing was not in use for a longer period (Especially at the beginning of a new season!).
- 2.Lubricate all metal parts. Check all the caps on screws and sharp edges and replace them, if required. Check the swing seats, chains, ropes and other accessories for any signs of wear.
- 3.Check the ropes and rings constantly for decay, wear and tear resistance. The best way to check this is to turn the ropes till their inside becomes visible! Check the knots regularly for tightness. Examine the wood regularly for decay and cracks.
- 4.Also check if wood shavings are sticking out from the swing board. These should be abraded in order to avoid injuries. Do not expose the swing to the weather during longer periods of rain and sun.

Manufacturer: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd

Address: 13-1 Haikou Village,Xidian town,Ninghai county,Ningbo city, ZhejiangProvince, China

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Asiento de columpio para varias personas

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Multi-person Swing Seat



MODELO: YXS-BF01

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este columpio para varias personas .

- Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Los productos mostrados en este catálogo pueden ser de color diferente al artículo real.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



EL PESO MÁXIMO NO DEBE EXCEDER 7 5 0 libras (340 kg)

ZONA DE JUEGOS SEGURA

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto .

Destinado únicamente para uso familiar y doméstico , no para parque infantil o guardería comercial .

Lo ideal es que el cuerpo del columpio quede colgado sobre césped , arena , virutas de madera u otras superficies blandas .

La distancia desde el suelo no debe superar los 40 cm; la altura máxima de caída no debe ser superior a los 46 cm . Se fijan dos ganchos en forma de S a la cuerda para permitir

ajuste de la longitud de la cuerda .

Asegúrese de examinar las cuerdas periódicamente para verificar si hay desgaste.

Si el color de la cuerda se ha vuelto pálido , se deshilacha fácilmente o desprende una textura polvorienta,

material al frotarse entre los dedos , le recomendamos que reemplace la cuerda .

El equipo debe colgarse de tal manera que haya una distancia libre de al menos 2 m a cada lado .

Se puede colgar en un marco en forma de A, en un columpio o en la rama de un árbol con un diámetro de al menos 25 cm .

Garantizar la seguridad del columpio

Es importante que los adultos enseñen a los niños a:

- Vístase apropiadamente mientras utiliza el columpio (evite ponchos , bufandas y otras prendas holgadas que sean potencialmente peligrosas)
- Siéntese en el centro del columpio con todo el peso sobre el asiento si se balancea solo.
- No se apoye demasiado en los lados de la tienda.
- Nunca te apoyes en la puerta de la tienda.

Es importante que los adultos enseñen a los niños a NO

- Camine cerca , delante, detrás o entre elementos en movimiento.
- Gire las cuerdas o páselas por la barra de soporte superior, ya que dicha acción puede reducir la resistencia de la cuerda.
- Subir al columpio cuando esté mojado .
- No coloque elementos adicionales en el columpio que puedan provocar peligro de estrangulamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Montaje y uso



3. Coloque los 4 tubos de metal con espuma en las mangas una por una .



4. Coloque el segundo tubo en la manga , el zócalo pequeño al zócalo grande del 1er tubo y conéctelo .



7. Ensamble el perno roscado , primero páselo a través del cinturón de velcro .



8. Monte el tornillo en el tubo del marco .



9. Apriete con la tuerca del tornillo, no olvide la arandela.



10. Utilice una llave y apriétela antes de usar .



7. Después de montar el perno , cubra la correa dentada .



8. Ensamblar todo terminado y listo para columpiarse.

Lista de piezas:

Platillo Columpio de árbol		1º.	Llave inglesa		1º.
Soga		2 calle.	Tuerca		4ª calle.

Perchas		2 calle .	Arandela		4 ^a calle .
Mosquetones		2 calle .	Tubo de metal con espuma		4 ^a calle .

Por favor revise el embalaje para ver si hay omisiones., si faltan accesorios,
Por favor contáctenos a través de Amazonas.

MANTENIMIENTO

1. Preste siempre atención a los siguientes puntos si el columpio no va a utilizarse durante un periodo prolongado (¡especialmente al comienzo de una nueva temporada!).
2. Lubrique todas las partes metálicas. Revise todas las tapas de los tornillos y los bordes afilados y reemplácelos. si es necesario. Revise los asientos del columpio, cadenas, Cuerdas y otros accesorios para detectar posibles signos de desgaste.
3. Revise constantemente las cuerdas y los anillos para detectar posibles desgastes. Resistencia al desgaste. ¡La mejor manera de comprobarlo es girar las cuerdas hasta que su interior quede visible! Revise periódicamente los nudos para comprobar que estén bien apretados.
Examine periódicamente la madera para detectar posibles descomposición o grietas.
4. Compruebe también si sobresalen virutas de madera de la tabla del columpio. Estos deben desgastarse. Para evitar lesiones. No exponga el columpio a la intemperie durante periodos prolongados de lluvia y sol.

Fabricante: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co., Ltd.

DIRECCIÓN: 13-1 Haikou Village, ciudad de Xidian, condado de Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Sedile altalena multi-persona

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Multi-person Swing Seat



MODELLO: YXS-BF01

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo seggiolino altalena multi-persona .

- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

I prodotti rappresentati in questo catalogo potrebbero avere un colore diverso rispetto all'articolo reale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



IL PESO MASSIMO NON DEVE SUPERARE 75 0 libbre (340kg)

AREA GIOCO SICURA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto .

Destinato esclusivamente all'uso familiare e domestico , non per parchi giochi commerciali o asili nido .

L'ideale sarebbe appendere l'altalena su erba , sabbia , trucioli di legno o altre superfici morbide .

La distanza dal suolo non deve superare i 40 cm; l'altezza massima di caduta non deve essere superiore a 46 cm . Due ganci a S sono fissati alla corda per consentire

regolazione della lunghezza della corda .

Assicuratevi di controllare regolarmente le corde per verificarne l'usura.

Se il colore della corda è diventato pallido , si sfilaccia facilmente o emana una polvere

materiale quando strofinato tra le dita , si consiglia di sostituire la corda .

L'attrezzatura deve essere appesa in modo tale che vi sia una distanza libera di almeno 2 m da entrambi i lati .

Può essere appeso a una struttura a forma di A, a un'altalena o a un ramo di un albero con un diametro di almeno 25 cm .

Garantire la sicurezza dell'altalena

È importante che gli adulti insegnino ai bambini a:

- Indossare indumenti adeguati durante l'uso dell'altalena (evitare poncho , sciarpe e altri indumenti larghi che potrebbero essere pericolosi)
 - Se ti dondoli da solo, siediti al centro dell'altalena con tutto il peso sul sedile.
 - Non appoggiarsi pesantemente ai lati della tenda
 - Non appoggiarsi mai al cancello della tenda
- È importante che gli adulti insegnino ai bambini a NON
- Camminare vicino , davanti, dietro o tra oggetti in movimento
 - Attorcigliare le corde o avvolgerle sulla barra di supporto superiore poiché tale azione potrebbe ridurre la resistenza della corda
 - Salire sull'altalena quando è bagnata .
 - Non fissare all'altalena oggetti aggiuntivi che potrebbero rappresentare un rischio di strangolamento.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Montaggio e utilizzo



5. Metti i 4 tubi di metallo con la schiuma dentro le maniche una per una .



6. Metti il 2° tubo a il manicotto , la presa piccola alla presa grande del 1° tubo e collegalo .



11. Montare il bullone , prima farlo passare attraverso la cintura in velcro .



12. Montare la vite sul tubo del telaio .



13. Stringere con il dado, non dimenticare la rondella.



14. Prima dell'uso, serrare con una chiave inglese .



7. Dopo aver montato il bullone , coprire la cinghia di trasmissione .



8. Completato l'assemblaggio , il prodotto è pronto per l'oscillazione.

Elenco delle parti:

Piattino Altalena sull'albero		1°.	Chiave		1°.
Corda		2 ° giorno.	Noce		4 ° giorno.

Gruce		2 ° giorno.	Rondella		4 ° giorno.
Moschettoni		2 ° giorno.	Tubo metallico con schiuma		4 ° giorno.

Si prega di controllare la confezione per eventuali omissioni , se mancano degli accessori , contattateci tramite Amazon.

MANUTENZIONE

1. Prestare sempre attenzione ai seguenti punti se l'altalena non viene utilizzata per un lungo periodo (soprattutto all'inizio di una nuova stagione!).
2. Lubrificare tutte le parti metalliche. Controllare tutti i tappi delle viti e gli spigoli vivi e sostituirli, se necessario. Controllare i sedili dell'altalena, catene, corde e altri accessori per eventuali segni di usura.
3. Controllare costantemente le corde e gli anelli per eventuali segni di deterioramento, resistenza all'usura. Il modo migliore per verificarlo è girare le corde finché non ne diventa visibile l'interno! Controllare regolarmente che i nodi siano ben stretti.

Esaminare regolarmente il legno per verificare che non vi siano segni di deterioramento o crepe.

4. Controllare anche che non fuoriescano trucioli di legno dall'altalena. Questi dovrebbero essere abrasi in per evitare lesioni. Non esporre l'altalena alle intemperie durante lunghi periodi di pioggia e sole.

Produttore: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd

Indirizzo: 13-1 Villaggio di Haikou, città di Xidian, contea di Ninghai, città di Ningbo, provincia di Zhejiang, Cina

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Wieloosobowe siedzisko huśtawki

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Multi-person Swing Seat



MODEL: YXS-BF01

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej huśtawki wieloosobowej .

- Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



MAKSYMALNA WAGA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 7 5 0 funty (340 kg)

BEZPIECZNY PLAC ZABAW

Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje .

Przeznaczony wyłącznie do użytku rodzinnego i domowego , nie nadaje się na komercyjne place zabaw lub do żłobków .

Najlepiej, aby huśtawka była zawieszona nad trawą , piaskiem , wiórami drzewnymi lub inną miękką powierzchnią .

Odległość od podłoża nie powinna przekraczać 40 cm; maksymalna wysokość upadku nie powinna przekraczać 46 cm . Do liny przymocowane są dwa haki S, aby umożliwić

regulacja długości liny .

Należy regularnie sprawdzać stan lin pod kątem zużycia.

Jeśli kolor liny stał się blady , łatwo się strzępi lub wydziela pudrowy odcień,

Jeśli materiał zaczyna się rozmazywać między palcami , zalecamy wymianę liny .

Sprzęt należy zawiesić w taki sposób, aby po każdej stronie pozostała wolna przestrzeń wynosząca co najmniej 2 m .

Można zawiesić na ramie w kształcie litery A, huśtawce lub na gałęzi drzewa o średnicy co najmniej 25 cm .

Zapewnienie bezpieczeństwa huśtawki

Ważne jest, aby dorośli instruowali dzieci, aby:

- Ubierz się odpowiednio podczas korzystania z huśtawki (unikaj poncz , szalików i

innych luźnych ubrań, które mogą stwarzać zagrożenie)

-Jeśli huśtasz się sam, usiądź w środkowej części huśtawki, przenosząc cały ciężar ciała na siedzisko.

- Nie opieraj się mocno o boki namiotu.

- Nigdy nie opieraj się o bramkę namiotu.

Ważne jest, aby dorośli pouczali dzieci, aby NIE

- Chodź blisko , przed, za lub między ruchomymi przedmiotami

- Skręć liny lub przeciągnij je przez górny drążek podtrzymujący, ponieważ takie działanie może zmniejszyć wytrzymałość liny.

- Wchodź na huśtawkę, kiedy jest mokro .

- Nie należy mocować do huśtawki dodatkowych przedmiotów, które mogą stwarzać ryzyko uduszenia.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Montaż i użytkowanie



7. Włóż 4 metalowe rurki z pianką do środka rękawy jeden po drugim .



8. Włóż drugą rurkę do Podłączyć tuleję , małe gniazdo do dużego gniazda pierwszej rurki i połączyć je .



15. Złóż śrubę , najpierw przekładając ją przez pasek rzepowy .



16. Przykręć śrubę do rury ramy .



17. Dokręć nakrętkę, nie zapomnij o podkładce.



18. Przed użyciem dokręć je kluczem .



zamontowaniu śruby należy przykryć pasek klinowy .



8. Złóż i zakończ , gotowe do huśtania.

Lista części:

Spodek Huśtawka na drzewie		1..	Klucz		1..
Lina		2 Św..	Nakrętka		4 St..

Wieszaki		2 Św..	Pralka		4 St.
Karabinki		2 Św..	Rurka metalowa z pianką		4 St.

Proszę sprawdzić opakowanie pod kątem braków, jeśli brakuje akcesoriów, Proszę o kontakt przez Amazonka.

KONSERWACJA

1. Jeśli huśtawka nie była używana przez dłuższy czas (szczególnie na początku nowego sezonu!), zawsze zwróć uwagę na następujące kwestie.
2. Nasmaruj wszystkie części metalowe. Sprawdź wszystkie zaślepki na śrubach i ostre krawędzie i wymień je, jeśli wymagane. Sprawdź siedziska huśtawki, więzy, Sprawdź liny i inne akcesoria pod kątem śladów zużycia.
3. Sprawdzaj stale liny i pierścienie pod kątem uszkodzeń, odporność na zużycie i rozdarcie. Najlepszym sposobem sprawdzenia tego jest obrócenie lin, aż ich wnętrze stanie się widoczne! Regularnie sprawdzaj, czy węzły są dobrze zaciśnięte.

Regularnie sprawdzaj drewno pod kątem obecności próchnicy i pęknięć.

4. Sprawdź również, czy z deski huśtawki nie wystają wióry. Należy je zetrzeć aby uniknąć obrażeń. Nie należy wystawiać huśtawki na długotrwałe działanie deszczu i słońca.

Producent: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd

Adres: 13-1 Wieś Haikou, miasto Xidian, hrabstwo Ninghai, miasto Ningbo, prowincja Zhejiang, Chiny

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Mehrpersonen-Schaukelsitz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Multi-person Swing Seat



MODELL: YXS-BF01

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Mehrpersonen-Schaukelsitz entschieden haben .

- Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Die Farbe der in diesem Katalog aufgeführten Produkte kann vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Das maximale Gewicht sollte 7,5 0 nicht überschreiten . Pfund (340 kg)

SICHERER SPIELBEREICH

Lesen Sie alle Anweisungen , bevor Sie dieses Produkt verwenden .

Ausschließlich für den Familien- und Hausgebrauch bestimmt , nicht für einen kommerziellen Spielplatz oder eine Kindertagesstätte .

Idealerweise sollte der Schaukelkörper über Gras , Sand , Holzspäne oder andere weiche Oberflächen gehängt werden .

Der Abstand zum Boden sollte 40 cm nicht überschreiten; die maximale Fallhöhe sollte 46 cm nicht überschreiten . Am Seil sind zwei S-Haken angebracht, die Einstellung der Seillänge .

Bitte überprüfen Sie die Seile regelmäßig auf Verschleiß.

Wenn die Farbe des Seils blass geworden ist , leicht ausfranst oder einen pulverartigen Geruch abgibt

Material beim Reiben zwischen den Fingern , empfehlen wir Ihnen, das Seil auszutauschen .

Die Geräte sollten so aufgehängt werden, dass auf beiden Seiten ein Abstand von mindestens 2 m besteht .

Kann an einem A-Rahmen oder einer Schaukel oder an einem Ast mit einem Durchmesser von mindestens 25 cm aufgehängt werden .

Gewährleistung der Sicherheit der Schaukel

Es ist wichtig, dass Erwachsene ihren Kindern Folgendes beibringen:

- Ziehen Sie sich beim Schaukeln angemessen an (vermeiden Sie Ponchos , Schals und andere weite Kleidungsstücke, die eine Gefahr darstellen können).
- Setzen Sie sich in die Mitte der Schaukel und verlagern Sie Ihr gesamtes Gewicht auf den Sitz, wenn Sie alleine schaukeln.
- Lehnen Sie sich nicht schwer auf die Seiten des Zelt
- Lehnen Sie sich niemals an das Zelttor

Es ist wichtig, dass Erwachsene Kinder anweisen, NICHT

- Gehen Sie in der Nähe von , vor, hinter oder zwischen beweglichen Gegenständen.
- Verdrehen Sie Seile oder legen Sie sie über die obere Stützstange, da dies die Festigkeit des Seils verringern kann.
- Steigen Sie auf die Schaukel, wenn es nass ist .
- Befestigen Sie zusätzliche Gegenstände an der Schaukel, die eine Strangulationsgefahr darstellen können.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Montage und Verwendung



9. Legen Sie die 4 Metallrohre mit Schaumstoff in die Ärmel einzeln .



10. Setzen Sie das zweite Röhrchen in Die Hülse , kleine Buchse mit der großen Buchse des 1. Rohrs verbinden .



19. Montieren Sie den Schraubbolzen , indem Sie ihn zuerst durch das Klettband führen .



20. Befestigen Sie die Schraube am Rahmenrohr .



21. Mit der Schraubmutter festziehen, Unterlegscheibe nicht vergessen.



22. Vor Gebrauch mit einem Schraubenschlüssel festziehen .



7. Nach der Bolzenmontage den Keilriemen abdecken .



8. Zusammenbau abgeschlossen und bereit zum Schaukeln.

Teileliste:

Untertasse Baumschaukel		1..	Schlüssel		1..
Seil		2 St.	Nuss		4 St.

Kleiderbügel		2 St.	Waschmaschine		4 St.
Karabiner		2 St.	Metallrohr mit Schaumstoff		4 St.

Bitte überprüfen Sie die Verpackung auf Auslassungen, wenn Zubehör fehlt,
Bitte kontaktieren Sie uns über Amazonas.

WARTUNG

1. Beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte, wenn die Schaukel längere Zeit nicht benutzt wurde (insbesondere zu Beginn einer neuen Saison!).

2. Alle Metallteile schmieren. Überprüfen Sie alle Kappen auf Schrauben und scharfen Kanten und ersetzen Sie sie, falls erforderlich. Überprüfen Sie die Schaukelsitze, Ketten, Seile und sonstiges Zubehör auf eventuelle Abnutzungserscheinungen.

3. Überprüfen Sie die Seile und Ringe ständig auf Verschleiß, Verschleißfestigkeit. Am besten prüfen Sie dies, indem Sie die Seile so lange drehen, bis die Innenseite sichtbar wird! Kontrollieren Sie die Knoten regelmäßig auf festen Sitz.

Untersuchen Sie das Holz regelmäßig auf Fäule und Risse.

4. Kontrollieren Sie außerdem, ob Holzspäne aus dem Schaukelbrett herausragen. Diese sollten abgerieben werden in um Verletzungen zu vermeiden. Setzen Sie die Schaukel nicht der Witterung bei längerem Regen und Sonneneinstrahlung aus.

Hersteller: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co., Ltd.

Adresse: 13-1 Dorf Haikou, Stadt Xidian, Kreis Ninghai, Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang, China

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Siège pivotant pour plusieurs personnes

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Multi-person Swing Seat



MODÈLE : YXS-BF01

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi cette balançoire multi-personnes .

- Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent avoir une couleur différente de celle de l'article réel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



LE POIDS MAXIMUM NE DOIT PAS DÉPASSER 7 5 0 livres (340 kg)

ZONE DE JEU SÉCURISÉE

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit .

Destiné uniquement à un usage familial et domestique , pas à une aire de jeux commerciale ou à une garderie .

Idéalement, le corps de la balançoire doit être suspendu au-dessus de l'herbe , du sable , des copeaux de bois ou d'autres surfaces molles .

La distance par rapport au sol ne doit pas dépasser 40 cm ; la hauteur de chute maximale ne doit pas dépasser 46 cm . Deux crochets en S sont fixés à la corde pour permettre

réglage de la longueur de la corde .

Assurez-vous d'examiner régulièrement les cordes pour vérifier leur usure.

Si la couleur de la corde est devenue pâle , s'effiloche facilement ou dégage une odeur poudreuse

matériau lorsqu'il est frotté entre les doigts , nous vous recommandons de remplacer la corde .

L'équipement doit être suspendu de manière à ce qu'une distance d'au moins 2 m soit libre de chaque côté .

Peut être accroché sur un portique ou une balançoire ou sur une branche d'arbre d'un diamètre d'au moins 25 cm .

Assurer la sécurité de la balançoire

Il est important que les adultes apprennent aux enfants à :

- Habillez-vous de manière appropriée lorsque vous utilisez la balançoire (évitez les ponchos , les écharpes et autres vêtements amples potentiellement dangereux)
- Asseyez-vous au centre de la balançoire avec tout votre poids sur le siège si vous vous balancez seul
- Ne vous appuyez pas lourdement sur les côtés de la tente
- Ne vous appuyez jamais sur la porte de la tente

Il est important que les adultes apprennent aux enfants à NE PAS

- Marchez à proximité , devant, derrière ou entre des objets en mouvement
- Tordez les cordes ou enroulez-les autour de la barre de support supérieure, car une telle action peut réduire la résistance de la corde
- Monter sur la balançoire quand elle est mouillée .
- Fixez des objets supplémentaires à la balançoire qui pourraient entraîner un risque d'étranglement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Montage et utilisation



11. Mettez les 4 tubes métalliques avec de la mousse dans les manches une à une .



12. Mettre le 2ème tube à le manchon , la petite douille à la grande douille

du 1er tube , et le connecter .



23. Assemblez le boulon à vis , passez-le d'abord à travers la ceinture velcro .



24. Assemblez la vis au tube du cadre .



25. Serrez-le avec un écrou à vis, n'oubliez pas la rondelle.



26. Utilisez une clé pour la serrer avant utilisation .



7. Après l'assemblage des boulons , recouvrez la courroie velcro .



8. Assemblez la pièce finie et prête à être lancée.

Liste des pièces :

Soucoupe Balançoire dans un arbre		1er.	Clé		1er.
Corde		2 St.	Noix		4 St.

Cintres		2 St.	Rondelle		4 St.
Mousquetons		2 St.	Tube en métal avec mousse		4 St.

Veuillez vérifier l'emballage pour détecter d'éventuelles omissions., s'il manque des accessoires, veuillez nous contacter via Amazone.

ENTRETIEN

1. Faites toujours attention aux points suivants si la balançoire n'a pas été utilisée pendant une période prolongée (surtout au début d'une nouvelle saison !).

2. Lubrifiez toutes les pièces métalliques. Vérifiez tous les capuchons sur les vis et les bords tranchants et remplacez-les, si nécessaire. Vérifiez les sièges pivotants, chaînes, cordes et autres accessoires pour détecter tout signe d'usure.

3. Vérifiez constamment que les cordes et les anneaux ne sont pas endommagés, résistance à l'usure. La meilleure façon de vérifier cela est de tourner les cordes jusqu'à ce que leur intérieur devienne visible ! Vérifiez régulièrement la solidité des nœuds.

Examinez régulièrement le bois pour détecter toute trace de pourriture ou de fissures.

4. Vérifiez également si des copeaux de bois dépassent de la planche pivotante. Ceux-ci devraient être abrasés afin d'éviter les blessures. N'exposez pas la balançoire aux intempéries pendant les périodes prolongées de pluie et de soleil.

Fabricant : NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co., Ltd

Adresse: 13-1 Village de Haikou, ville de Xidian, comté de Ninghai, ville de Ningbo, province de Zhejiang, Chine

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Schommelstoel voor meerdere personen

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Multi-person Swing Seat



MODEL: YXS-BF01

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze Multi-persoons Schommelstoel hebt gekozen .

- Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om de best mogelijke resultaten te behalen.

De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van het daadwerkelijke artikel.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



HET MAXIMALE GEWICHT MAG NIET OVERSCHRIJDEN 7 5 0 pond (340 kg)

VEILIGE SPEELPLEK

Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt .

Enkel bedoeld voor gezins- en huishoudelijk gebruik , niet voor een commerciële speeltuin of kinderdagverblijf .

Idealiter hangt de schommel boven gras , zand , houtsnippers of andere zachte oppervlakken .

De afstand vanaf de grond mag niet meer dan 40 cm bedragen; de maximale valhoogte mag niet meer dan 46 cm bedragen . Er zijn twee S-haken aan het touw bevestigd om

aanpassing van de touwlengte .

Controleer de touwen regelmatig op slijtage.

Als de kleur van het touw bleek is geworden , gemakkelijk rafelt of een poederachtige gloed afgeeft

materiaal wanneer u het tussen uw vingers wrijft , raden wij u aan het touw te vervangen .

Apparatuur dient zodanig te worden opgehangen dat er aan beide kanten minimaal 2 meter vrije ruimte is .

Kan opgehangen worden aan een A-frame, schommel of aan een boomtak met een diameter van minimaal 25 cm .

Zorgen voor de veiligheid van de schommel

Het is belangrijk dat volwassenen kinderen leren om:

- Draag gepaste kleding tijdens het gebruik van de schommel (vermijd poncho's , sjaals en andere loszittende kleding die potentieel gevaarlijk is)
- Ga in het midden van de schommel zitten met je volledige gewicht op de stoel als je alleen schommelt
- Leun niet te hard op de zijkanten van de tent
- Leun nooit tegen de poort van de tent

Het is belangrijk dat volwassenen kinderen leren om NIET

- Loop dichtbij , voor, achter of tussen bewegende voorwerpen
- Draai touwen of lus ze over de bovenste steunbalk, omdat dit de sterkte van het touw kan verminderen
- Klim op de schommel als het nat is .
- Bevestig extra voorwerpen aan de schommel die wurgingsgevaar kunnen opleveren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Montage en gebruik



13. Plaats de 4 metalen buisjes met schuim in de mouwen één voor één .



14. Plaats de 2e buis de huls , kleine aansluiting op de grote aansluiting van de 1e buis , en verbind deze .



27. Monteer de schroefbout , steek deze eerst door het klittenband .



28. Bevestig de schroef aan de framebuis .



29. Draai deze vast met de moer, vergeet de ring niet.



30. Draai het voor gebruik vast met een sleutel .



7. Bedek de klittenbandriem na de montage van de bouten .



8. De montage is voltooid en klaar om te gaan slingeren.

Onderdelenlijst:

Schotel Boomschommel		1e.	Moersleutel	
Touw		2e verdieping.	Moer	

Hangers		2e verdieping.	Wasmachine	
Karabijnhaken		2e verdieping.	Metalen buis met schuim	

Controleer de verpakking op omissies, als er accessoires ontbreken, neem dan contact met ons op via Amazon.

ONDERHOUD

1. Let altijd op de volgende punten als de schommel voor een langere periode niet gebruikt is (vooral aan het begin van een nieuw seizoen!).

2. Smeer alle metalen onderdelen. Controleer alle doppen op schroeven en scherpe randen en vervang ze, indien nodig. Controleer de schommelzitjes, kettingen, touwen en andere accessoires op tekenen van slijtage.

3. Controleer de touwen en ringen voortdurend op verval,

Slijtagebestendigheid. De beste manier om dit te controleren is door de touwen te draaien totdat de binnenkant zichtbaar wordt! Controleer regelmatig of de knopen nog goed vastzitten.

Controleer het hout regelmatig op rotting en scheuren.

4. Controleer ook of er houtsnippers uit het schommelplankje steken. Deze moeten worden afgeschuurd in om verwondingen te voorkomen. Stel de schommel niet bloot aan weersinvloeden tijdens langdurige regen- en zonperiodes.

Fabrikant: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd

Adres: 13-1 Haikou Village, Xidian-stad, Ninghai-provincie, Ningbo-stad, provincie Zhejiang, China

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Gungstol för flera personer

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Multi-person Swing Seat



MODELL: YXS-BF01

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna Swing Seat för flera personer .

- Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Produkterna i denna katalog kan ha en annan färg än den faktiska varan.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



MAXIMALVIKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 7 5 0 lbs (340 kg)

SÄKERT LEKOMRÅDE

Läs alla instruktioner innan du använder denna produkt .

Avsedd endast för familje- och hushållsbruk , inte för en kommersiell lekplats eller dagis .

Helst bör gungkroppen hängas över gräs , sand , träflis eller andra mjuka ytor .

Avståndet från marken bör inte överstiga 40 cm; den maximala fallhöjden bör inte vara mer än 46 cm . Två S-krokar är fästa i repet för att möjliggöra justering av replängden .

Se till att undersöka repen regelbundet för att kontrollera om de är slitna.

Om färgen på repet har blivit blek , fransar det lätt eller ger ifrån sig en pudrig gnuggas mellan fingrarna rekommenderar vi att du byter ut repet .

Utrustning bör hängas på ett sådant sätt att ett avstånd på minst 2 m är fritt på båda sidor .

Kan hängas på en A-ram eller gungställning eller på en trädgren med en diameter på minst 25 cm .

Säkerställa gungans säkerhet

Det är viktigt för vuxna att instruera barn att:

- Klä dig lämpligt när du använder gungan (undvik ponchos , halsdukar och andra löst sittande kläder som är potentiellt farliga)
- Sitt i mitten av gungan med full vikt på sätet om du svänger ensam
- Luta dig inte hårt mot tältets sidor

- Luta dig aldrig mot tältporten

Det är viktigt för vuxna att instruera barn att INTE göra det

-Gå nära , framför, bakom eller mellan rörliga föremål

- Vrid rep eller ögla dem över den övre stödstången eftersom en sådan åtgärd kan minska repets styrka

-Klättra på gungan när den är blöt .

- Fäst ytterligare föremål på gungan som kan orsaka strykningsrisk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Montering och användning



15.in de 4 metallrören med skum i ärmarna en efter en .



16.Sätt det andra röret till hylsan , den lilla hylsan till den stora hylsan på det första röret , och anslut den .



31. Sätt ihop skruvbulten , lägg den först genom kardborrbandet .



32. Montera skruven på ramröret .



33. Dra åt den med skruvmutter, glöm inte brickan.



34. Använd en skiftnyckel och dra åt den före användning .



7. Efter bultmonteringen y, täck över vlcro b el t .



8. Montera färdigt och redo för svängning.

Delarlista:

Fat Trädgunga		1St.	Rycka		1St.
Rep		2 St.	Mutter		4 St.
Hängare		2 St.	Bricka		4 St.
Karbinhakar		2 St.	Metallrör med skum		4 St.

Vänligen kontrollera förpackningen för utelämnanden, om det saknas

tillbehör, vänligen kontakta oss via Amazon.

UNDERHÅLL

1. Var alltid uppmärksam på följande punkter om gungan inte har använts under en längre period (speciellt i början av en ny säsong!).
2. Smörj alla metalledar. Kontrollera alla lock på skruvar och vassa kanter och sätt tillbaka dem, om det behövs. Kontrollera gungstolarna, kedjor, rep och andra tillbehör för eventuella tecken på slitage.
3. Kontrollera repen och ringarna ständigt för förfall, slitstyrka. Det bästa sättet att kontrollera detta är att vända repen tills deras insida blir synlig! Kontrollera regelbundet att knutarna är täta.
Undersök träet regelbundet för röta och sprickor.
4. Kontrollera även om träspån sticker ut från svängbrädan. Dessa ska slipas in för att undvika skador. Utsätt inte gungan för väder och vind under längre perioder med regn och sol.

Tillverkare: NingBo YongXu Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd

Adress: 13-1 Haikou Village, Xidian stad, Ninghai län, Ningbo stad, Zhejiangprovinsen, Kina

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support