



Producent:

Agrecol Sp. z o.o.
handel@agrecol.pl
Wieruszów, Meszmary 2, 98-400, PL



5902341004615



PL Preparat w płynie na mszyce i inne szkodniki 500 ml
DE Flüssige Formulierung gegen Blattläuse und andere Schädlinge 500 ml
CS Kapalný přípravek na mšice a další škůdce 500 ml
SK Kvapalný prípravok na mšice a iných škodcov 500 ml
LT Skystas preparatas amarams ir kitiems kenkėjams naikinti 500 ml
BG Течен препарат за акари и други вредители 500 ml

LV Šķidrās preparāts pret laputīm un citiem kaitēkļiem 500 ml
HU Folyékony készítmény levéltetvek és más kártevők ellen 500 ml
RO Formulă lichidă pentru afide și alți dăunători 500 ml
ET Vedel preparaati kahjurite ja muude kahjurite vastu 500 ml
FI Nestemäinen formulaatio kirvoja ja muita tuholaisia vastaan 500 ml

[PL] informacje

Preparat w płynie na mszyce i inne szkodniki 500ml

Preparat na mszyce i inne szkodniki to gotowy do użycia płyn wyprodukowany na bazie naturalnych olejów roślinnych. Przeznaczony do eliminacji szkodliwych owadów w tym: mszyc, mączlików, wełnowców, miseczników i tarczników. Sprawdza się również w zwalczaniu roztoczy oraz przędziorków we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, larwy, osobniki dorosłe). Preparat na mszyce nie zawiera chemicznych pestycydów. Stosowany do ochrony roślin ozdobnych, sadowniczych oraz warzyw i ziół. Warzywa, owoce lub zioła po zabiegu wystarczy jedynie umyć w wodzie przed spożyciem. Forma preparatu na mszyce jest wygodna w stosowaniu i pozwala walczyć ze szkodnikami roślin, zarówno w domu, jak i w ogrodzie.

Działanie preparatu na mszyce:

Preparat na mszyce działa kontaktowo na opryskiwane owady i roztocza. **Krople cieczy tworzą fizyczną barierę na ciele szkodnika, zatykając tchawki, będące częścią układu oddechowego.** Szkodnikowi zostaje odcięty dostęp powietrza, co skutkuje jego likwidacją.

Preparat na mszyce to jedna z najskuteczniejszych metod naturalnego zwalczania szkodników roślin. Płyn na mszyce doskonale wpisuje się w obecne ekologiczne trendy, które zmierzają do ograniczenia chemii w ogrodnictwie. **Preparat jest bardzo wydajny i można go stosować kilkakrotnie w sezonie.** Produktu w żaden sposób nie musisz rozrzedzać, tak jak to bywa w przypadku większości środków ochrony roślin. Płyn na mszyce nie podlega klasyfikacji jako środek ochrony roślin, ale jest tak samo skuteczny i działa na zasadzie fizycznej (nie chemicznej). Jest gotowy do użycia, dzięki czemu nie musisz sam poświęcać czasu na tworzenie odpowiedniej formuły.

Sposób stosowania:

Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować w momencie zauważenia pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania. Dokładnie opryskać te części rośliny, na których żerują szkodniki – szczególnie dolną stronę liści.

Jeżeli preparat na mszyce jest stosowany na zewnątrz, należy zwrócić uwagę, aby oprysk był wykonywany podczas bezdeszczowej pogody. Umożliwi to szybkie osychanie cieczy. Dobrze jeżeli przez minimum dobę po zastosowaniu preparatu na mszyce nie występują opady deszczu. Dzięki temu mamy większą gwarancję skuteczności zabiegu. Najlepiej jest wykonać maksymalnie 3 zabiegi, w odstępach 7-10 dniowych.

Niezależnie od tego gdzie znajduje się roślina, czy wewnątrz pomieszczenia, czy na zewnątrz, zabieg najlepiej jest wykonać rano lub wieczorem, gdy owady wykazują najmniejszą aktywność. Nie należy opryskiwać kwiatów. **Nie opryskiwać roślin w pełnym słońcu oraz w temperaturze powyżej 25 °C.** Warzywa lub owoce opryskiwane preparatem należy umyć przed spożyciem.

Obserwacja roślin

Pamiętajmy, aby regularnie obserwować nasze rośliny. Tylko wtedy jesteśmy w stanie szybko zareagować i podjąć odpowiednie kroki. Gdy zareagujemy natychmiast, walka z niepożądanymi gośćmi zakończy się sukcesem. **Mszyce** namnażają się bardzo szybko, a ich olbrzymia kolonia może wyrządzić bardzo duże szkody. Niektóre szkodniki takie jak czerwce (wełnowce, tarczники, miseczniki), kryją się pod liśćmi, w kątach pędów i liści i są trudne do zauważenia na pierwszy "rzut oka". **Dlatego jeżeli wiemy, że te szkodniki występowały na roślinie,**

[EN] informations

Liquid treatment for aphids and other pests 500ml

Preparation for aphids and other pests is a ready-to-use liquid manufactured on the basis of natural vegetable oils. Intended for the elimination of harmful insects including: aphids, whiteflies, mealybugs, scale insects and scale insects. Also effective against mites and spider mites in all stages (eggs, larvae, adults). The aphidicide does not contain chemical pesticides. Used to protect ornamental plants, fruit plants and vegetables and herbs. After treatment, vegetables, fruit or herbs only need to be washed in water before consumption. The aphidicide formulation is convenient to use and helps to combat plant pests, both at home and in the garden.

Effect on aphids:

The aphid preparation has a contact effect on the insects and mites sprayed. **The droplets of liquid form a physical barrier on the body of the pest, clogging the tracheae, which are part of the respiratory system.** The pest's access to air is cut off, resulting in its elimination.

Aphid preparation is one of the most effective methods of naturally controlling plant pests. Aphidicide is perfectly in line with current ecological trends, which aim to reduce chemicals in horticulture. **The product is very efficient and can be applied several times a season.** The product does not need to be mixed in any way, as is the case with most plant protection products. The aphidicide liquid is not classified as a plant protection product, but is just as effective and works on a physical (not chemical) basis. It is ready-to-use, so you don't have to spend time making the right formulation yourself.

Method of application:

Shake before use. Apply at the first sighting of the pests or signs of their feeding. Thoroughly spray those parts of the plant where the pests are feeding – especially the lower side of the leaves.

If the aphidicide is applied outdoors, make sure that the spray is carried out during rain-free weather. This will allow the liquid to dry quickly. It is a good idea if it does not rain for at least 24 hours after an aphid treatment. This provides a greater guarantee of treatment effectiveness. It is best to carry out a maximum of 3 treatments, at intervals of 7-10 days.

Regardless of where the plant is located, whether indoors or outdoors, the treatment is best carried out in the morning or evening when the insects are least active. Do not spray on flowers. **Do not spray plants in full sun or at temperatures above 25 °C.** Vegetables or fruit sprayed with the product should be washed before consumption.

Plant observation

Remember to observe your plants regularly. Only then are we able to react quickly and take appropriate action. If you react immediately, the fight against unwanted guests will be successful. **Aphids** multiply very quickly, and their huge colony can do a lot of damage. Some pests, such as scale insects (mealybugs, scale insects, bowl insects), hide under leaves, in the corners of shoots and leaves and are difficult to spot at first glance. **Therefore, if we know that these pests are present on a plant, we need to look even more closely at the plants.** Spider mites, on the other hand, are almost invisible to the naked eye. They can be recognised by the tiny yellow dots on the leaves or by the fine threads of yarn which can be

musimy jeszcze baczniej przyglądać się roślinom. Natomiast przędziorki to prawie niewidoczne "gołym okiem" szkodniki. Ich bytowanie rozpoznamy po małych, żółtych punkcikach na liściach lub po niteczkach delikatnej przędzy widocznej, np. pod światło.

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

seen, for example, against the light.

Attention!

Biocidal products should be used with precautions. Read the label and product information before each use.

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**