

Wspornik złączy euro przewody elastyczne Ursus C-360 C-4011 + osłony gniazd_69505

Wspornik złączy euro przewody elastyczne Ursus C-360 C-4011 + osłony gniazd

Kompletny zestaw modernizacyjny hydrauliki zewnętrznej do ciągników Ursus C-360 oraz C-4011. Pozwala na zastąpienie starego typu przyłączy nowoczesnymi i uniwersalnymi gniazdami standardu EURO (ISO 7241-A). W odróżnieniu od sztywnych rurek, zastosowane w zestawie przewody elastyczne znacznie ułatwiają montaż, eliminują naprężenia oraz są odporne na drgania generowane podczas pracy ciągnika. Całość została skompletowana z wysokiej jakości podzespołów renomowanych marek, co gwarantuje szczelność układu pod wysokim ciśnieniem oraz długą żywotność bez konieczności częstego serwisowania. Zestaw jest gotowy do bezpośredniego montażu zaraz po wyjęciu z opakowania.

Zestaw hydrauliki Ursus C-360 - Zawartość i specyfikacja:

- Wspornik gniazda hydraulicznego: Nr kat. 5064001 (solidne mocowanie do korpusu)
- Szybkozłącza EURO: Gniazda z adaptacją do starego typu (standard ISO)
- Przewody elastyczne: Nr kat. 46640020 oraz 46640030 (wysokociśnieniowe)
- Łączniki i uszczelnienia: Łącznik 50724680 oraz podkładki 50721400
- Ochrona: Komplet kolorowych osłon przeciwpylowych na gniazda
- Zastosowanie: Ursus C-4011, C-360, C-360 3P

Kluczowe zalety zestawu:

- □ Łatwy montaż - elastyczne przewody pozwalają na swobodne ułożenie instalacji nawet przy zamontowanej kabinie lub dodatkowym osprzęcie.
- □ Uniwersalność (Standard EURO) - umożliwia błyskawiczne podpięcie nowoczesnych maszyn rolniczych, przyczep i agregatów bez stosowania przejściówek.
- □ Szczelność i bezpieczeństwo - wysokiej klasy złącza zapobiegają wyciekom oleju, co chroni środowisko i dba o czystość tylnego mostu.
- □ Ochrona przed brudem - dołączone osłony gniazd zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu hydraulicznego ciągnika, co wydłuża życie pompy i rozdzielacza.

Zastosowanie w praktyce:

- Obsługa przyczep wywrotek (system kiprowania).
- Zasilanie maszyn wyposażonych w siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania.
- Modernizacja starych instalacji hydraulicznych w ciągnikach serii C-360.
- Prace z ładowaczem czołowym (TUR) wymagające dodatkowych wyjść hydraulicznych.


Wskazówki montażowe - FAQ

- Czy zestaw pasuje bez przeróbek? Tak, wspornik i łączniki są dopasowane do fabrycznych otworów montażowych w Ursusie C-360.

- Jakie ciśnienie wytrzymują przewody? Zastosowane przewody elastyczne są projektowane do pracy przy ciśnieniu roboczym przekraczającym standardowe parametry pompy Ursusa (ok. 160bar), co daje duży margines bezpieczeństwa.
- Czy można podłączyć maszynę pod ciśnieniem? Gniazda EURO są standardowymi złączami – dla ułatwienia podpięcia zaleca się zgaszenie silnika i poruszenie dźwignią rozdzielacza w celu "zrzucenia" ciśnienia z układu.

Elementy hydrauliki siłowej Ursus C-360, galeria:







Zmodernizuj hydraulikę w swoim Ursusie i zapomnij o wyciekach - wybierz kompletny zestaw ze wspornikiem i przewodami elastycznymi. Komfort pracy na nowoczesnym poziomie!