

2024

WDB

www.grupawdb.pl

KATALOG

**TAŚMY OGRODZENIOWE
KLIPSY MONTAŻOWE
WDB PLAST®**

TAŚMY OGRODZENIOWE

Nowoczesna taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® z podwójnym zabezpieczeniem DUALTECH to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możemy stworzyć estetyczny, unikalny i funkcjonalny system ogrodzeniowy.

Taśma WDB PLAST® została wyprodukowana w oparciu o system DUALTECH, co gwarantuje podwyższoną ochronę przed promieniowaniem UV, odbarwianiem koloru i niskimi temperaturami.

Taśma ogrodzeniowa zapewnia poczucie prywatności, chroni przed wiatrem i stanowi skuteczną ochronę prywatności posesji.

Taśma została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, dzięki czemu nie traci swojej pierwotnej barwy.



ZALETY STOSOWANIA TAŚMY OGRODZENIOWEJ

- ✓ ochrona prywatności
— taśmy gwarantują dyskrecję i prywatność na posesjach, tarasach, balkonach
- ✓ ochrona przed śniegiem i wiatrem
— taśmy redukują silne uderzenia wiatru, stanowią zabezpieczenie przed nawiewaniem śniegu na posesje, balkony
- ✓ redukcja hałasu
— taśmy skutecznie ograniczają hałas w miejscach o dużym natężeniu dźwięku (ruchliwe ulice, place zabaw, place budowy)



SYSTEM DUALTECH

Oryginalne taśmy ogrodzeniowe marki WDB PLAST® z systemem DUALTECH to innowacyjne rozwiązanie gwarantujące najwyższą jakość produktu.

System DUALTECH składa się z dwóch zabezpieczeń:

- 1. UV STABILIZER** — zapobiega przedwczesnej degradacji materiału, znacząco wydłużając żywotność taśmy ogrodzeniowej marki WDB PLAST®;
- 2. COLOR PROTECT** — chroni taśmę ogrodzeniową przed wyblaknięciem.

Postaw na sprawdzone rozwiązanie!



ZALETY TAŚMY OGRODZENIOWEJ WDB PLAST®

- ✓ posiada certyfikat TÜV SÜD Certification and Testing — badanie pod kątem blaknięcia taśmy, wynik 4/5
- ✓ nie blaknie na słońcu dzięki stabilizacji UV
- ✓ nie odkształca się pod wpływem temperatur
- ✓ nie wymaga konserwacji
- ✓ intuicyjny montaż nie wymaga profesjonalnego sprzętu ani specjalistycznej wiedzy
- ✓ taśma WDB PLAST® PREMIUM LINE wykonana jest z POLIPROPYLENU
- ✓ taśma WDB PLAST® wykonana jest w systemie DUALTECH

Wybierając taśmy ogrodzeniowe marki WDB PLAST® masz pewność otrzymania produktu najwyższej jakości!

PARAMETRY TAŚM

Rozmiar	190 mm		47,5 mm	
Linia produktowa	Premium Line 1,2 mm	Basic Line 450 g	Premium Line 1,2 mm	Basic Line 450 g
Długość 1 rolki	26 mb	35 mb	50 mb	35 mb
Powierzchnia 1 rolki	5 m ²	6,7 m ²	2,4 m ²	1,7 m ²

KLIPSY MONTAŻOWE DO TAŚM


Taśma ogrodzeniowa mocowana jest do ogrodzenia za pomocą klipsów montażowych.

Cechy klipsów **WDB PLAST®**:

- ✓ mocny chwyt taśmy,
- ✓ łatwy i szybki montaż,
- ✓ odporność na promieniowanie UV,
- ✓ dostępne w kolorach RAL: 7016, 7040, 8011, 9003, 6005, 9005.



do taśmy Premium Line



do taśmy Basic Line

MONTAŻ TAŚMY OGRODZENIOWEJ

1. Zaplatamy taśmę ogrodzeniową na panel.
2. Mocujemy taśmę w klipsie zakończeniowym.
3. Klips wraz z taśmą ogrodzeniową mocujemy do panelu.



KOLORY



RAL 7016




RAL 7040



RAL 8011



RAL 9003



RAL 6005



RAL 9005

TABELE PRZELICZNIKÓW

Poniższe tabele pomogą Ci określić, ile rolek taśmy powinieneś kupić do swojego ogrodzenia. Zmierz najpierw wysokość i szerokość Twoich paneli ogrodzeniowych lub wysokość siatki ogrodzeniowej i jej całkowitą długość, a następnie sprawdź w poniższych tabelach ile rolek potrzebujesz.

Taśma WDB PLAST® Premium Line i Standard Line 190 mm × 26 m

	rozmiar panela ogrodzeniowego [m]				
	1,00 × 2,50	1,20 × 2,50	1,50 × 2,50	1,80 × 2,50	2,00 × 2,50
liczba paneli ogrodzeniowych	liczba potrzebnych rolek taśmy				
1	1	1	1	1	2
2	2	2	2	2	3
3	2	2	3	3	4
4	3	3	4	4	5
5	3	4	4	5	6
6	4	4	5	6	7
7	4	5	6	7	8
8	5	5	7	8	9
9	5	6	7	9	10
10	6	7	8	10	11

Taśma WDB PLAST® Basic Line 190 mm × 35 m

	rozmiar panela ogrodzeniowego [m]				
	1,00 × 2,50	1,20 × 2,50	1,50 × 2,50	1,80 × 2,50	2,00 × 2,50
liczba paneli ogrodzeniowych	liczba potrzebnych rolek taśmy				
1	1	1	1	1	1
2	1	1	2	2	2
3	2	2	2	3	3
4	2	2	3	3	4
5	2	3	3	4	4
6	3	3	4	5	5
7	3	4	4	5	6
8	4	4	5	6	7
9	4	5	6	7	7
10	4	5	6	7	8

Taśma WDB PLAST® Basic Line 190 mm × 50 m

	rozmiar panela ogrodzeniowego [m]				
	1,00 × 2,50	1,20 × 2,50	1,50 × 2,50	1,80 × 2,50	2,00 × 2,50
liczba paneli ogrodzeniowych	liczba potrzebnych rolek taśmy				
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	2
3	1	1	2	2	2
4	2	2	2	2	3
5	2	2	2	3	3
6	2	2	3	3	4
7	2	3	3	4	4
8	3	3	4	4	5
9	3	3	4	5	5
10	3	4	4	5	6

Taśma WDB PLAST® Premium Line i Standard Line 47,5 mm × 50 m (do siatki ogrodzeniowej)

	wysokość siatki [m]				
	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
długość siatki [m]	liczba potrzebnych rolek taśmy				
5	3	3	4	4	5
10	5	6	7	8	9
15	7	8	10	12	13
20	9	11	13	16	17
25	11	13	16	19	22
30	13	16	19	23	26
35	15	18	23	27	30
40	17	21	26	31	34
45	19	23	29	35	38
50	22	26	32	38	43

Taśma WDB PLAST® Basic Line 47,5 mm × 35 m (do siatki ogrodzeniowej)

	wysokość siatki [m]				
	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
długość siatki [m]	liczba potrzebnych rolek taśmy				
5	4	4	5	6	7
10	7	8	10	11	13
15	10	11	14	17	19
20	13	15	19	22	25
25	16	19	23	28	31
30	19	22	28	33	37
35	22	26	32	38	43
40	25	29	37	44	49
45	28	33	41	49	55
50	31	37	46	55	61

Taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® Premium Line


Screening strip WDB PLAST® Premium Line / Zaunsichtschutz WDB PLAST® Premium Line /
Заборная лента WDB PLAST® Premium Line



kod produktu	kolor [RAL]	wymiary
62.010.7016	antracyt 7016	190 mm × 26 mb
62.010.7040	szary 7040	190 mm × 26 mb
62.010.6005	zielony 6005	190 mm × 26 mb
62.010.8011	brązowy 8011	190 mm × 26 mb
62.010.9003	biały 9003	190 mm × 26 mb
62.010.9005	czarny 9005	190 mm × 26 mb

Taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® Premium Line

Screening strip WDB PLAST® Premium Line / Zaunsichtschutz WDB PLAST® Premium Line /
Заборная лента WDB PLAST® Premium Line



kod produktu	kolor [RAL]	wymiary
62.012.7016	antracyt 7016	47,5 mm × 50 mb
62.012.7040	szary 7040	47,5 mm × 50 mb
62.012.6005	zielony 6005	47,5 mm × 50 mb
62.012.8011	brązowy 8011	47,5 mm × 50 mb
62.012.9003	biały 9003	47,5 mm × 50 mb
62.012.9005	czarny 9005	47,5 mm × 50 mb

Taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® Standard Line


Screening strip WDB PLAST® Standard Line / Zaunsichtschutz WDB PLAST® Standard Line /
Заборная лента WDB PLAST® Standard Line



kod produktu	kolor [RAL]	wymiary
62.000.7016	antracyt 7016	190 mm × 26 mb
62.000.7040	szary 7040	190 mm × 26 mb
62.000.6005	zielony 6005	190 mm × 26 mb
62.000.8011	brązowy 8011	190 mm × 26 mb
62.000.9003	biały 9003	190 mm × 26 mb
62.000.9005	czarny 9005	190 mm × 26 mb

Taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® Standard Line

Screening strip WDB PLAST® Standard Line / Zaunsichtschutz WDB PLAST® Standard Line /
Заборная лента WDB PLAST® Standard Line



kod produktu	kolor [RAL]	wymiary
62.002.7016	antracyt 7016	47,5 mm × 50 mb
62.002.7040	szary 7040	47,5 mm × 50 mb
62.002.6005	zielony 6005	47,5 mm × 50 mb
62.002.8011	brązowy 8011	47,5 mm × 50 mb
62.002.9003	biały 9003	47,5 mm × 50 mb
62.002.9005	czarny 9005	47,5 mm × 50 mb

Taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® Basic Line*

Screening strip WDB PLAST® Basic Line / Zaunsichtschutz WDB PLAST® Basic Line /
Заборная лента WDB PLAST® Basic Line



190 mm × 35 mb	
kod produktu	kolor [RAL]
62.050.7016	antracyt 7016
62.050.7040	szary 7040
62.050.6005	zielony 6005
62.050.8011	brązowy 8011
62.050.9003	biały 9003
62.050.9005	czarny 9005

* zestaw zawiera 1 rolkę + 20 szt. klipsów


190 mm × 50 mb	
kod produktu	kolor [RAL]
62.070.7016	antracyt 7016
62.070.7040	szary 7040
62.070.6005	zielony 6005
62.070.8011	brązowy 8011
62.070.9003	biały 9003
62.070.9005	czarny 9005

* zestaw zawiera 1 rolkę + 26 szt. klipsów

PVC 450 g/m²

Taśma ogrodzeniowa WDB PLAST® Basic Line*

Screening strip WDB PLAST® Basic Line / Zaunsichtschutz WDB PLAST® Basic Line /
Заборная лента WDB PLAST® Basic Line



kod produktu	kolor [RAL]	wymiary
62.052.7016	antracyt 7016	47,5 mm × 35 mb
62.052.7040	szary 7040	47,5 mm × 35 mb
62.052.6005	zielony 6005	47,5 mm × 35 mb
62.052.8011	brązowy 8011	47,5 mm × 35 mb
62.052.9003	biały 9003	47,5 mm × 35 mb
62.052.9005	czarny 9005	47,5 mm × 35 mb

* zestaw zawiera 1 rolkę + 20 sztuk klipsów

PVC 450 g/m²

Klipsy montażowe do taśmy WDB PLAST® (uniwersalne)

Fitting clips for strip WDB PLAST® (universal) / Clipse für Sichtschutz WDB PLAST® (Universal) / Монтажные клипсы для ленты WDB PLAST® (Универсальный)

wysokość 190 mm

kod produktu	kolor [RAL]
62.001.7016	antracyt 7016
62.001.7040	szary 7040
62.001.6005	zielony 6005
62.001.8011	brązowy 8011
62.001.9003	biały 9003
62.001.9005	czarny 9005

wysokość 47,5 mm

kod produktu	kolor [RAL]
62.003.7016	antracyt 7016
62.003.7040	szary 7040
62.003.6005	zielony 6005
62.003.8011	brązowy 8011
62.003.9003	biały 9003
62.003.9005	czarny 9005



Klipsy montażowe do taśmy WDB PLAST® Basic Line


Fitting clips for strip WDB PLAST® Basic Line / Clipse für Sichtschutz WDB PLAST® Basic Line / Монтажные клипсы для ленты WDB PLAST® Basic Line

wysokość 190 mm

kod produktu	kolor [RAL]
62.051.7016	antracyt 7016
62.051.7040	szary 7040
62.051.6005	zielony 6005
62.051.8011	brązowy 8011
62.051.9003	biały 9003
62.051.9005	czarny 9005

wysokość 47,5 mm

kod produktu	kolor [RAL]
62.053.7016	antracyt 7016
62.053.7040	szary 7040
62.053.6005	zielony 6005
62.053.8011	brązowy 8011
62.053.9003	biały 9003
62.053.9005	czarny 9005





Grupa WDB sp. z o.o.
ul. Feliksa Wrobela 4a
30-798 Kraków

tel. 517 455 927
www.grupawdb.pl
kontakt@grupawdb.pl

Grupa WDB sp. z o.o. należy do czołowych dostawców akcesoriów dla domu i ogrodu. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów w atrakcyjnych cenach.

Naszymi odbiorcami są głównie firmy produkcyjne i handlowe w kraju oraz za granicą, którym zapewniamy elastyczne warunki współpracy.