


PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA M²



Instrukcja montażu
ściany działowej
z otworem
drzwiowym


	A	B
1. Wieszak obrotowy	-	2,5
2. Pręt mocujący	-	2,5
3. Wieszak do poddaszy	-	-
4. Łącznik krzyżowy	-	2,5
5. Łącznik wzdłużny	-	0,6
6. Profil CD60	-	3,9
7. Profil UD30	-	0,6
8. Profil CW50/75/100	2,0	-
9. Profil UW50/75/100	0,8	-

A - ściana działowa

B - Sufit na konstrukcji dwupoziomowej
krzyżowej




Instrukcja
montażu sufitu
podwieszanego



	C
1. Wieszak ES	3,5
2. Wieszak obrotowy	-
3. Wieszak do poddaszy	-
4. Łącznik krzyżowy	-
5. Łącznik wzdłużny	0,6
6. Profil CD60	2,6
7. Profil UD30	0,6

C - Sufit na konstrukcji jednopoziomowej



Instrukcja montażu
zabudowy
poddasza



Instrukcja montażu
ścianki kolankowej
na poddaszu

	D
1. Wieszak ES	-
2. Wieszak obrotowy	-
3. Wieszak do poddaszy	3,5
4. Łącznik krzyżowy	-
5. Łącznik wzdłużny	0,6
6. Profil CD60	2,6
7. Profil UD30	0,6

D - Zabudowa poddasza