

PEEL AND STICK FLOORING

MODEL:DW5056/DW5014

Peel and Stick Flooring

MODEL:DW5056/DW5014



DW5056



DW5014

PARAMETER LIST

Model	DW5056	DW5014
Product size(mm/pcs)	914*152*0.62	914*152*0.62
Quantity(pcs)	20	36
net weight(kg)	2.2	3.95

SECURITY & WARNINGS

General Safety Rules

WARNING: Please read carefully the following instructions in order to reduce the risk of injuries, accidents or damage to the product by itself.

1. When you first open the box, you will have a pungent odor. Please don't worry, this odor is non-toxic and will dissipate after a few days of use.
2. Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
3. Please don't put the product beside a heating plant or fires, or pour hot water on it in case of fires, burns and deformation dangers.
4. Please don't allow babies and children to put fragments of this product into their mouths.
5. Please do not put the product into the washing machine, it is recommended to wash by hand.
6. Please do not contact this product with corrosive chemicals and sharp knives.
7. Children and minors are not allowed to install this product to avoid causing personal injury
8. The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover all the conditions and situations that may arise in detail.
9. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product, especially for any matters that are not referred to above.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION

Before Installation:

- 1.The flooring surface must be smooth and clean from all dust or debris.
- 2.Keep the product and installation surfaces dry.

Installation Steps:




1. Start the installation through corner of the room. Stick one tip of the adhesive floor onto the surface and keep pressing slowly, wiping with a cloth or hand to ensure that the board is fixed to the floor.
2. Start installing the second row, aligned with the tip of the one you installed previously. Continue installing the other rows until close to the opposite side of wall.
3. To install the last row, turn it upside down and align it in the row on the side, resting against the wall, mark the required length and use a metal ruler and stylus to make the cut.
4. With the piece left over from the cut, start the next row, interspersing the design pattern.
5. In the last row, parallel to the floor, mark the ruler cut by placing it upside down to measure the excess that needs to be cut.
- 6.After the installation is complete, tap the joint with a rubber hammer to be more fixed.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai
Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Imported to USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

Parquet à décoller et à coller

Modèle : DW5056/DW5014.

Revêtement de sol à décoller et à coller

Modèle : DW5056/DW5014.



DW5056



DW5014

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	DW5056	DW5014
Taille du produit (mm/pièces)	914*152*0.62	914*152*0.62
Quantité (pièces)	20	36
poids net (kg)	2.2	3.95

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Règles générales de sécurité

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de réduire le risque de blessures, d'accidents ou de dommages au produit par lui-même.

1. Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, vous aurez une odeur âcre. S'il te plaît, ne le fais pas rassurez-vous, cette odeur est non toxique et se dissipera après quelques jours d'utilisation.
2. N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, de produits métalliques. ou des ustensiles pointus pour nettoyer le produit.
3. Veuillez ne pas placer le produit à côté d'une installation de chauffage ou d'un incendie, ni verser de l'eau chaude. de l'eau dessus en cas d'incendies, de brûlures et de risques de déformation.
4. Veuillez ne pas permettre aux bébés et aux enfants de mettre des fragments de ce produit dans leur bouche.
5. Veuillez ne pas mettre le produit dans la machine à laver, il est recommandé de laver à la main.
6. Veuillez ne pas contacter ce produit avec des produits chimiques corrosifs et tranchants.
des couteaux.
7. Les enfants et les mineurs ne sont pas autorisés à installer ce produit pour éviter causant des blessures corporelles
8. Les précautions de sécurité et les instructions données dans ce manuel ne sont pas pour couvrir en détail toutes les conditions et situations qui peuvent survenir.
9. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lorsqu'ils l'utilisation du produit, en particulier pour toutes les questions qui ne sont pas mentionnées
au-dessus de.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

OPÉRATION

Avant l'installation :

1. La surface du revêtement de sol doit être lisse et propre de toute poussière ou débris.
2. Gardez le produit et les surfaces d'installation au sec.

Étapes d'installation :



1. Commencez l'installation dans un coin de la pièce. Collez un bout du sol adhésif sur la surface et continuez à appuyer lentement, en essuyant avec un chiffon ou une main pour s'assurer que la planche est bien fixée au sol.
2. Commencez à installer la deuxième rangée, alignée avec la pointe de celle que vous avez installée précédemment. Continuez à installer les autres rangées jusqu'à ce que vous soyez proche du côté opposé du mur.
3. Pour installer la dernière rangée, retournez-la et alignez-la dans la rangée du côté, en appui contre le mur, marquez la longueur requise et utilisez un règle et stylet pour faire la coupe.
4. Avec le morceau restant de la coupe, commencez le rang suivant en intercalant les design pattern.
5. Dans la dernière rangée, parallèle au sol, marquez la coupe de la règle en la plaçant à l'envers. vers le bas pour mesurer l'excédent qui doit être coupé.
6. Une fois l'installation terminée, tapotez le joint avec un marteau en caoutchouc pour le faire plus fixe.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en

AUS :

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux
États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730




Pooledas Group Ltd

Unité 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Royaume-Uni

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com +49

1727041930

Fabriqu  en Chine

BODENBELÄGE SCHÄLEN UND STICKEN

MODELL:DW5056/DW5014

Bodenbelag abziehen und aufkleben

MODELL:DW5056/DW5014



DW5056



DW5014

PARAMETERLISTE

Modell	DW5056	DW5014
Produktgröße (mm/Stück)	914*152*0,62	914*152*0,62
Menge (Stück)	20	36
Nettogewicht (kg)	2.2	3,95

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

Allgemeine Sicherheitsregeln

WARNUNG: Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch

Reduzieren Sie das Risiko von Verletzungen, Unfällen oder Schäden am Produkt.

1. Wenn Sie die Schachtel zum ersten Mal öffnen, nehmen Sie einen stechenden Geruch wahr. Bitte nicht Bedenken Sie, dieser Geruch ist ungiftig und verflicht nach ein paar Tagen Gebrauch.
2. Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme oder Metall oder scharfe Utensilien zum Reinigen des Produkts.
3. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Heizungsanlage oder eines Feuers und schütten Sie es nicht heiß aus Wasser darauf, um Brände, Verbrennungen und Verformungsgefahr zu vermeiden.
4. Bitte erlauben Sie nicht, dass Babys und Kinder Fragmente dieses Produkts hineinlegen in ihren Mund.
5. Bitte geben Sie das Produkt nicht in die Waschmaschine
Handwäsche empfohlen.
6. Bitte kontaktieren Sie dieses Produkt nicht mit ätzenden Chemikalien und scharfen Gegenständen
Messer.
7. Kindern und Minderjährigen ist die Installation dieses Produkts nicht gestattet
Personenschäden verursachen
8. Die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in diesem Handbuch gelten nicht
um alle auftretenden Bedingungen und Situationen im Detail abzudecken.
9. Der Bediener und/oder Benutzer muss dabei seinen gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen
Betrieb des Produkts, insbesondere für alle Angelegenheiten, auf die hier nicht Bezug genommen wird
über.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BETRIEB

Vor der Installation:

1. Die Bodenoberfläche muss glatt und frei von Staub und Schmutz sein.
2. Halten Sie das Produkt und die Installationsflächen trocken.

Installationsschritte:



1. Beginnen Sie die Installation durch die Ecke des Raumes. Kleben Sie eine Spitze davon
Kleben Sie den Bodenbelag auf die Oberfläche und drücken Sie langsam weiter, während Sie mit einem Tuch abwischen
Tuch oder Hand, um sicherzustellen, dass das Brett am Boden befestigt ist.
2. Beginnen Sie mit der Installation der zweiten Reihe, ausgerichtet an der Spitze der von Ihnen verwendeten Reihe
zuvor installiert. Fahren Sie mit der Installation der anderen Reihen fort, bis Sie sich dem nähern
gegenüberliegende Seite der Wand.
3. Um die letzte Reihe zu installieren, drehen Sie sie um und richten Sie sie in der Reihe darauf aus
Seite an der Wand anliegend, markieren Sie die erforderliche Länge und verwenden Sie ein Metall
Lineal und Stift zum Ausschneiden.
4. Beginnen Sie mit dem vom Schnitt übriggebliebenen Stück mit der nächsten Reihe und verstreuen Sie die
Designmuster.
5. Markieren Sie in der letzten Reihe parallel zum Boden den Linealschnitt, indem Sie ihn auf den Kopf stellen
nach unten, um den Überschuss zu messen, der abgeschnitten werden muss.
6. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klopfen Sie mit einem Gummihammer auf die Verbindung
fester.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**

AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert nach**

USA:Sanven Technology

Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd Unit

5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com +49

1727041930

In China hergestellt

PAVIMENTAZIONE SBUCCIA E INCOLLA

MODELLO:DW5056/DW5014

Pavimentazione stacca e incolla

MODELLO:DW5056/DW5014



DW5056



DW5014

ELENCO PARAMETRI

Modello	DW5056	DW5014
Dimensioni del prodotto (mm/pz)	914*152*0,62	914*152*0,62
Quantità (pezzi)	20	36
peso netto (kg)	2.2	3,95

SICUREZZA E AVVERTENZE

Norme generali di sicurezza

ATTENZIONE: leggere attentamente le seguenti istruzioni per poterlo fare ridurre da solo il rischio di lesioni, incidenti o danni al prodotto.

1. Quando apri la scatola per la prima volta, sentirai un odore pungente. Per favore, non farlo preoccuparti, questo odore non è tossico e si dissiperà dopo alcuni giorni di utilizzo.
2. Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive, metalli o utensili affilati per pulire il prodotto.
3. Si prega di non posizionare il prodotto accanto a impianti di riscaldamento o fuochi, né versarlo caldo bagnarlo in caso di incendi, ustioni e pericoli di deformazione.
4. Si prega di non permettere a neonati e bambini di inserire frammenti di questo prodotto nelle loro bocche.
5. Si prega di non mettere il prodotto in lavatrice, lo è consigliato lavare a mano.
6. Si prega di non contattare questo prodotto con prodotti chimici corrosivi e taglienti coltelli.
7. Bambini e minorenni non sono autorizzati a installare questo prodotto per evitare causando lesioni personali
8. Le precauzioni di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale non sono valide per coprire nel dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che possono presentarsi.
9. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela quando utilizzare il prodotto, in particolare per qualsiasi questione non menzionata Sopra.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

OPERAZIONE

Prima dell'installazione:

1. La superficie del pavimento deve essere liscia e pulita da polvere o detriti.
2. Mantenere il prodotto e le superfici di installazione asciutte.

Passaggi di installazione:




1. Iniziare l'installazione dall'angolo della stanza. Attacca una punta del pavimento adesivo sulla superficie e continuare a premere lentamente, strofinando con a panno o con la mano per garantire che la tavola sia fissata al pavimento.
2. Inizia a installare la seconda fila, allineata con la punta di quella che hai installato in precedenza. Continuare a installare le altre file finché non si avvicinano a lato opposto del muro.
3. Per installare l'ultima fila, capovolgerla e allinearla nella fila su lato, appoggiato al muro, segnare la lunghezza necessaria e utilizzare un metallo righello e stilo per eseguire il taglio.
4. Con il pezzo rimasto dal taglio, iniziare la riga successiva, intervallando il design pattern.
5. Nell'ultima riga, parallela al pavimento, segna il taglio del righello posizionandolo sottosopra giù per misurare l'eccesso che deve essere tagliato.
6. Una volta completata l'installazione, toccare il giunto con un martello di gomma più fisso.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato in USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unità 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Regno
Unito
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Made in China

PELAR Y PEGAR PISOS

MODELO:DW5056/DW5014

Pelar y pegar pisos

MODELO:DW5056/DW5014



DW5056



DW5014

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	DW5056	DW5014
Tamaño del producto (mm/unidades)	914*152*0,62	914*152*0,62
Cantidad (piezas)	20	36
peso neto (kg)	2.2	3.95

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Reglas generales de seguridad

ADVERTENCIA: Lea atentamente las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones, accidentes o daños al producto por sí mismo.

1. Cuando abras la caja por primera vez, tendrás un olor acre. Por favor no Preocúpate, este olor no es tóxico y se disipará después de unos días de uso.
2. Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, o utensilios punzantes para limpiar el producto.
3. No coloque el producto junto a una planta de calefacción o fuegos, ni lo vierta caliente. agua sobre él en caso de incendio, quemaduras y peligro de deformación.
4. No permita que bebés y niños coloquen fragmentos de este producto en sus bocas.
5. No coloque el producto en la lavadora, ya que es
Se recomienda lavar a mano.
6. No ponga en contacto este producto con productos químicos corrosivos ni objetos afilados. cuchillos.
7. No se permite que niños y menores instalen este producto para evitar causando lesiones personales
8. Las precauciones e instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual no son válidas. para cubrir detalladamente todas las condiciones y situaciones que puedan surgir.
9. El operador y/o usuario debe utilizar el sentido común y la precaución al operar el producto, especialmente para cualquier asunto que no esté mencionado arriba.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

OPERACIÓN

Antes de la instalación:

1. La superficie del piso debe ser lisa y limpia de polvo o suciedad.
2. Mantenga secas el producto y las superficies de instalación.

Pasos de instalación:




1. Inicie la instalación por la esquina de la habitación. Pegue una punta del piso adhesivo sobre la superficie y siga presionando lentamente, limpiando con un paño o mano para asegurar que la tabla quede fijada al suelo.
2. Comience a instalar la segunda fila, alineada con la punta de la que instalado previamente. Continúe instalando las otras filas hasta cerca del lado opuesto de la pared.
3. Para instalar la última fila, déle la vuelta y alinéela en la fila de la lado, apoyado contra la pared, marcar la longitud requerida y utilizar un metal regla y lápiz para hacer el corte.
4. Con la pieza sobrante del corte, comienza la siguiente hilera intercalando las patrón de diseño.
5. En la última fila, paralela al suelo, marca el corte de la regla colocándola boca arriba. hacia abajo para medir el exceso que necesita ser cortado.
6. Una vez completada la instalación, golpee la junta con un martillo de goma para más fijo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE.UU.:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unidad 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Reino
Unido
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Hecho en china

Obierać i przyklejać PODŁOGĘ

MODEL: DW5056/DW5014

Obierz i przyklej podłogę

MODEL: DW5056/DW5014



DW5056



DW5014

LISTA PARAMETRÓW

Model	DW5056	DW5014
Rozmiar produktu (mm/szt.)	914*152*0,62	914*152*0,62
Ilość (szt.) Masa	20	36
netto (kg)	2.2	3,95

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Aby to zrobić, przeczytaj uważnie poniższe instrukcje zmniejszyć ryzyko obrażeń, wypadków lub uszkodzenia samego produktu.

1. Kiedy po raz pierwszy otworzysz pudełko, poczujesz ostry zapach. Proszę, nie martw się, ten zapach jest nietoksyczny i zniknie po kilku dniach użytkowania.
2. Nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, szorstkich środków czyszczących, metalu lub ostre przybory do czyszczenia produktu.
3. Proszę nie stawiać produktu w pobliżu urządzeń grzewczych, ognisk i nie polewać go gorącym powietrzem wodą w przypadku pożaru, oparzeń i niebezpieczeństwa odkształcenia.
4. Nie pozwalaj niemowlętom i dzieciom umieszczać fragmentów tego produktu do ich ust.
5. Proszę nie wkładać produktu do pralki
zaleca się prać ręcznie.
6. Proszę nie kontaktować tego produktu z żrącymi chemikaliami i ostrymi przedmiotami noże.
7. Dzieci i osoby niepełnoletnie nie mogą instalować tego produktu, aby tego uniknąć powodując obrażenia ciała
8. Środki ostrożności i instrukcje podane w tej instrukcji nie mogą być stosowane aby szczegółowo uwzględnić wszystkie warunki i sytuacje, które mogą wystąpić.
9. Operator i/lub użytkownik musi kierować się zdrowym rozsądkiem i ostrożnością obsługi produktu, zwłaszcza w kwestiach, które nie zostały tu omówione powyżej.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OPERACJA

Przed instalacją:

1. Powierzchnia podłogi musi być gładka i czysta od kurzu i zanieczyszczeń.
2. Utrzymuj produkt i powierzchnie montażowe w suchości.

Kroki instalacji:



1. Rozpocznij instalację od rogu pomieszczenia. Przyklej jedną końcówkę przyklej podłogę do powierzchni i powoli dociskaj, przecierając szmatką szmatką lub ręką, aby upewnić się, że deska jest przymocowana do podłogi.
2. Rozpocznij instalację drugiego rzędu, wyrównanego z końcówką poprzedniego zainstalowany wcześniej. Kontynuuj instalowanie pozostałych rzędów, aż zbliżysz się do przeciwległa strona ściany.
3. Aby zamontować ostatni rząd, odwróć go do góry nogami i zrównaj z rzędem na boku, opierając się o ścianę, zaznacz wymaganą długość i użyj metalu linijki i rysik do wykonania cięcia.
4. Po kawałku, który pozostał po cięciu, rozpocząć kolejny rząd, przeplatając wzór projektowy.
5. W ostatnim rzędzie, równoległe do podłogi, zaznacz wycięcie linijki, kładąc ją do góry nogami w dół, aby zmierzyć nadmiar, który należy wyciąć.
6. Po zakończeniu montażu dobić złącze gumowym młotkiem bardziej stałe.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import

do AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730




Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Wielka Brytania

Pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

euagent@gmail.com +49

1727041930

Wyprodukowano w Chinach

SCHIL EN STIK VLOEREN

MODEL:DW5056/DW5014

Schil en plak vloeren

MODEL:DW5056/DW5014



DW5056



DW5014

PARAMETERLIJST

Model	DW5056	DW5014
Productgrootte (mm/stuks)	914*152*0,62	914*152*0,62
Hoeveelheid	20	36
(stuks) netto gewicht (kg)	2.2	3,95

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidsregels

WAARSCHUWING: Lees de volgende instructies zorgvuldig door om dit te doen vermindert het risico op letsel, ongevallen of schade aan het product zelf.

1. Wanneer u de doos voor het eerst opent, ruikt u een scherpe geur. Alsjeblieft niet Maak je geen zorgen, deze geur is niet giftig en zal na een paar dagen gebruik verdwijnen.
2. Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen, draadborstels, schuursponsjes, metaal of scherp keukengerei om het product schoon te maken.
3. Plaats het product niet naast een verwarmingsinstallatie of vuur, en giet het ook niet heet water erop in geval van brand, brandwonden en gevaar voor vervorming.
4. Laat baby's en kinderen geen fragmenten van dit product erin doen in hun mond.
5. Plaats het product niet in de wasmachine, dat is het wel aanbevolen om met de hand te wassen.
6. Neem dit product niet in contact met bijtende chemicaliën en scherp messen.
7. Kinderen en minderjarigen mogen dit product niet installeren om dit te voorkomen persoonlijk letsel veroorzaken
8. De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding zijn niet van toepassing om alle omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen in detail te behandelen.
9. De bediener en/of gebruiker moet bij het gebruik van gezond verstand en voorzichtigheid handelen het bedienen van het product, vooral voor zaken die niet worden genoemd boven.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OPERATIE

Vóór installatie:

1. Het vloeroppervlak moet glad zijn en vrij van stof en vuil.
2. Houd het product en de installatieoppervlakken droog.

Installatiestappen:



1. Start de installatie via de hoek van de kamer. Plak een puntje van de lijmvloer op het oppervlak en blijf langzaam aandrukken, veeg met een doek of hand om ervoor te zorgen dat de plank aan de vloer wordt bevestigd.
2. Begin met het installeren van de tweede rij, uitgelijnd met de punt van degene die u gebruikt eerder geïnstalleerd. Ga door met het installeren van de andere rijen tot dichtbij de tegenoverliggende kant van de muur.
3. Om de laatste rij te installeren, draait u deze ondersteboven en lijnt u deze uit in de rij op de kant, tegen de muur rustend, markeer de gewenste lengte en gebruik een metaal liniaal en stylus om de snede te maken.
4. Begin met het stuk dat overblijft van de snede aan de volgende rij, met tussenliggende stukken ontwerp patroon.
5. Markeer in de laatste rij, evenwijdig aan de vloer, de uitgesneden liniaal door deze ondersteboven te plaatsen om het overtollige materiaal te meten dat moet worden afgesneden.
6. Nadat de installatie is voltooid, tikt u met een rubberen hamer op de verbinding meer vast.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com +49

1727041930

Gemaakt in China

SKAL OCH PINN GOLV

MODELL: DW5056/DW5014

Skala och sticka golv

MODELL: DW5056/DW5014



DW5056



DW5014

PARAMETERLISTA

Modell	DW5056	DW5014
Produktstorlek (mm/st)	914*152*0,62	914*152*0,62
Kvantitet(st)	20	36
nettovikt(kg)	2.2	3,95

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Allmänna säkerhetsregler

VARNING: Läs noga igenom följande instruktioner för att

minska risken för skador, olyckor eller skador på produkten i sig.

1. När du först öppnar lådan kommer du att ha en stickande lukt. Snälla gör inte det oroa dig, denna lukt är giftfri och kommer att försvinna efter några dagars användning.
2. Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skurmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.
3. Ställ inte produkten bredvid en värmeanläggning eller eld, och håll inte upp den varm vatten på den i händelse av bränder, brännskador och deformationsrisker.
4. Tillåt inte spädbarn och barn att lägga fragment av denna produkt in i deras mun.
5. Vänligen stoppa inte produkten i tvättmaskinen, det är det rekommenderas att tvätta för hand.
6. Vänligen kontakta inte denna produkt med frätande kemikalier och vassa knivar.
7. Barn och minderåriga får inte installera denna produkt för att undvika orsakar personskada
8. Säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna i den här bruksanvisningen är oförmögna för att i detalj täcka alla förhållanden och situationer som kan uppstå.
9. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och vara försiktig när använda produkten, särskilt för alla frågor som inte nämns ovan.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DRIFT

Före installation:

1. Golvytan måste vara slät och ren från allt damm eller skräp.
2. Håll produkten och installationsytorna torra.

Installationssteg:



1. Starta installationen genom hörnet av rummet. Stick en spets av självhäftande golv på ytan och fortsätt att trycka långsamt, torka med en trasa eller hand för att säkerställa att brädan är fäst i golvet.
2. Börja installera den andra raden, i linje med spetsen på den du installerat tidigare. Fortsätt att installera de andra raderna tills du är nära motsatt sida av väggen.
3. För att installera den sista raden, vänd den upp och ner och rikta in den i raden på sida, vilande mot väggen, markera önskad längd och använd en metall linjal och penna för att göra snittet.
4. Med biten som är över från snittet, börja nästa rad, varva den design mönster.
5. I sista raden, parallellt med golvet, markera linjalen genom att placera den upp och ned ner för att mäta överskottet som behöver skäras.
6. När installationen är klar, knacka på skarven med en gummihammare mer fixat.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA:SanvenCA50 Technology Ltd, Cuchon, 626CA50,
Cuchon, 62650, Cucho, 62650, Cucho, 62650



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

