

Znak Ewakuacyjny DROGA EWAKUACYJNA Fotoluminescencyjna PCV 200x400mm

Galeria Produktu



Opis Produktu

Znak Ewakuacyjny DROGA EWAKUACYJNA Fotoluminescencyjna PCV 200x400mm


ZNAK DROGA EWAKUACYJNA 20X40 CM

Obowiązkowy element wyposażenia każdego budynku zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. Wykonany z trwałego PCV o grubości 1 mm, odporny na wilgoć, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Technologia pigmentów fotoluminescencyjnych SUPERLIGHT zapewnia widoczność w ciemności po naświetleniu.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary: 20x40 cm Materiał: twarda płyta PCV Grubość: 1 mm Technologia: pigmenty fotoluminescencyjne SUPERLIGHT Norma: PN-92/N-01256/02 Tematyka: wyjście ewakuacyjne Rodzaj: znaki ewakuacyjne Język tekstu: polski Odporność: na wilgoć, UV, ścieranie, zmienne temperatury Widoczność: świeci w ciemności po naświetleniu Montaż: łatwy, na czystej i suchej powierzchni KLUCZOWE ZALETY

Znak zapewnia zgodność z przepisami BHP i PPOŻ, poprawia bezpieczeństwo i umożliwia szybszą ewakuację. Stanowi obowiązkowe wyposażenie obiektów



publicznych i komercyjnych.

Odporność na warunki atmosferyczne – wilgoć, UV, zmienne temperatury

Fotoluminescencja SUPERLIGHT – świeci w ciemności po naświetleniu

Trwały materiał PCV – odporny na ścieranie i uszkodzenia

Łatwy montaż – na czystej, suchej i gładkiej powierzchni

Uniwersalne zastosowanie – wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zgodność z normą PN-92/N-01256/02 – spełnia wymagania prawne

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Znak przeznaczony do oznaczania dróg ewakuacyjnych w różnorodnych obiektach zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.

- ▶ Zakłady produkcyjne i przemysłowe – oznaczenie dróg ewakuacyjnych w halach i magazynach
- ▶ Biura i korporacje – zgodność z przepisami BHP w przestrzeniach biurowych
- ▶ Instytucje publiczne – urzędy, szkoły, uczelnie, placówki medyczne
- ▶ Obiekty handlowe – galerie, sklepy wielkopowierzchniowe, markety
- ▶ Obiekty noclegowe – hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe
- ▶ Obiekty sportowe i rekreacyjne – baseny, siłownie, hale sportowe
- ▶ Obiekty kultury – kina, teatry, muzea
- ▶ Wspólnoty mieszkaniowe i budynki komercyjne – klatki schodowe, garaże, piwnice

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy znak nadaje się do montażu na zewnątrz budynku?

Tak, znak wykonany z PCV jest odporny na wilgoć, promieniowanie UV i zmienne temperatury, co pozwala na montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów.

Jak działa technologia fotoluminescencyjna?

Pigmenty SUPERLIGHT pochłaniają światło i emitują je w ciemności, zapewniając widoczność znaku nawet przy braku oświetlenia, co jest kluczowe podczas ewakuacji.

Czy produkt spełnia wymagania prawne?

Tak, znak jest zgodny z normą PN-92/N-01256/02 oraz przepisami BHP i PPOŻ, a także spełnia wymagania rozporządzenia UE 2023/988 dotyczącego bezpieczeństwa produktów.



Jak zamontować znak na ścianie?

Powierzchnia montażu powinna być czysta, sucha i gładka. Znak można przykleić za pomocą taśmy dwustronnej lub przymocować mechanicznie w zależności od potrzeb.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	TA0125
Marka	Studiocen
Tematyka	wyjście ewakuacyjne
Rodzaj	znaki ewakuacyjne
Język tekstu	polski
EAN (GTIN)	5908310293110
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne