

Tester linii telefonicznych Uni-T UT681L



UNI-T®

Marka:
Uni-t

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0346

Kod EAN:
5901890044790

Opis

Tester linii telefonicznych Uni-T UT681L

Tester linii telefonicznych Uni-T UT681L to funkcjonalne narzędzie zaprojektowane do efektywnego diagnozowania i testowania połączeń telefonicznych oraz sieciowych. Jego zaawansowane funkcje oraz łatwość obsługi sprawiają go idealnym wyborem dla profesjonalistów i amatorów zajmujących się instalacjami telekomunikacyjnymi.



Wszechstronność i precyzja

Tester UT681L obsługuje złącza RJ45 oraz RJ11, co pozwala na wszechstronny test kabli telefonicznych oraz sieciowych. Umożliwia pracę w trybie szybkiego lub wolnego pomiaru, co dostosowuje sposób testowania do konkretnego zadania. Urządzenie skutecznie identyfikuje obecność zwarcia oraz przerwy w obwodzie, co ułatwia szybką diagnostykę problemów z kablami.

Kompatybilność i funkcjonalność

Tester jest przystosowany do pracy z kablami Ethernet zarówno ekranowanymi, jak i nieekranowanymi, co zwiększa jego

wszechstronność. Posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego wyłączenia, co umożliwia oszczędzanie energii i wydłuża żywotność baterii. Powiadomienie o niskim poziomie baterii zapewnia, że urządzenie nie przestanie działać w trakcie testów.





Praktyczna konstrukcja

Urządzenie składa się z nadajnika i odbiornika o kompaktowych wymiarach, co zapewnia wygodę użytkowania i przenoszenia. Nadajnik ma wymiary 102 x 62 x 28 mm i waży 87 g, natomiast odbiornik ma wymiary 102 x 37 x 28 mm i waży 51 g. Tester zasilany jest baterią 9 V, a do zestawu dołączona jest bateria, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy po zakupie.

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Przeznaczenie: RJ45/RJ11

Tryb szybkiego/wolnego pomiaru

Test na obecność zwarcia, przerwy w obwodzie

Kable Ethernet: ekranowane/nieekranowane

Ręczne/automatyczne wyłączenie

Powiadomienie o niskim poziomie baterii

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V
Wymiary: nadajnik: 102 x 62 x 28 mm; odbiornik: 102 x 37 x 28 mm
Waga: nadajnik: 87 g; odbiornik: 51 g
Akcesoria: bateria

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.18 Kg	0.21 Kg	4 cm x 10.5 cm x 16 cm
kart.	40 szt.	7.6 Kg	8.3 Kg	28 cm x 46 cm x 23 cm