

Gwoździarka zszywacz pneumatyczny Taker Kupczyk

KZG-M

★★★★★ 1 opinie



Producent	Kupczyk
Marka	Kupczyk
Podatek VAT	23,00%
Waga	1,5kg
Model	KZG-M
Długość gwoździ	15-50 mm
Długość zszywek	15-40 mm
Ciśnienie (bar)	4-7 bar (max 8,3 bar)
Smarowanie	wymagane (olej do narzędzi pneumatycznych)
Wymiary (mm)	55x245x250 mm

159,00 zł brutto
129,27 zł netto

W magazynie:



Dostawa od 9,99 zł

Oblicz **eraty**

Opis towaru

Szukasz solidnej zszywarko-gwoździarki do swojego zakładu w rozsądnej cenie? A może lubisz majsterkować w garażu i potrzebujesz niezawodnego narzędzia ?

Model KZG-M polskiej marki Kupczyk jest właśnie dla Ciebie!

Zszywarko-Gwoździarki **polskiej marki Kupczyk** to gwarancja jakości i niezawodności. Nasze 30-letnie doświadczenie w sprzedaży urządzeń pneumatycznych pozwoliło na stworzenie modelu który charakteryzuje się najlepszym stosunkiem jakości do ceny z zachowaniem doskonałych parametrów technicznych. Prezentowany model świetnie nadaje się do pracy w profesjonalnym warsztacie oraz przydomowym garażu. Mogą nim pracować zawodowcy oraz majsterkowicze.

Nie zwlekaj **KUP TERAZ** i już dziś i dołącz do grona zadowolonych klientów.

Zszywarko-Gwoździarka Taker Kupczyk

-M

Zadaj pytanie

Profesjonalna zszywarko-gwoździarka łącząca w sobie dwa urządzenia w jednym obsługująca:

- gwoździe: 15 mm do 50 mm
- zszywki: 15 mm do 40 mm

Funkcję gwoździarki wykorzystać można np do budowlanych prac wykończeniowych, układania boazerii, montażu regałów, szafek i szuflad

Funkcja zszywarki świetnie sprawdzi się w zakładach tapicerskich, meblarskich oraz wielu innych.

Korpus urządzenia odlewany jest ciśnieniowo ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości. **Magazynek został wykonany z wysokiej jakości aluminium co przekłada się na trwałość urządzenia.**

KZG-M posiada regulację wbijania gwoździ/zszywek

Nasza zszywarko-gwoździarka waży zaledwie 1,5 kg (bez gwoździ) co sprawia że praca tym urządzeniem jest łatwa i przyjemna.

Rękojeść gwoździarki została pokryta antypoślizgową gumą poprawiając tym samym komfort pracy.

Zewnętrzny wizjer magazynku pozwala na lepszą kontrolę ilości gwoździ/zszywek.

Parametry techniczne:

- Typ gwoźdź 18GA 15 mm - 50 mm
- Typ zszywki 18GA 15mm - 40 mm
- Zalecany ciśnienie pracy: 4-7 bar
- Maksymalne ciśnienie: 8,3 bar
- Smarowanie: wymagane (olej do narzędzi pneumatycznych)
- Pojemność magazynka 100 sztuk
- Wymiary zewnętrzne: 55x245x250
- Waga 1,5 kg

W zestawie:

- Zszywarko-gwoździarka KZG-M
- Olejarka
- Złączka
- Klucz imbusowy
- Okulary ochronne
- 200 sztuk gwoździ
- 200 sztuk zszywek
- Instrukcja obsługi
- Walizka

Cechy towaru

Podatek VAT	23,00%	Długość gwoździ	15-50 mm
Waga	1,5kg	Długość zszywek	15-40 mm
Symbol	KZG-M	Ciśnienie (bar)	4-7 bar (max 8,3 bar)
Identyfikator	KZG-M		

	wymagane (olej do narzędzi pneumatycznych)	Gwarancja (mies.)	12 Firma / 24 Konsument
Smarowanie		Wysokość	16 cm
Wymiary (mm)	55x245x250 mm	Długość	40 cm
Waga (kg)	1,5 kg	Szerokość	16 cm

