

Komputer rowerowy IGPSPORT BSC300 Instrukcja obsługi

www.igpsport.com



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD.

1. WPROWADZENIE

1.1 Ustawienia początkowe

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie.

Po włączeniu BSC300 po raz pierwszy, użyj przycisku , aby przejść do żądanej opcji i naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór. Użyj przycisków  i , aby dostosować wartość i naciśnij przycisk , aby potwierdzić każdy wybór. Na dowolnej stronie, jeśli chcesz wrócić i zmienić ustawienie, naciskaj przycisk , aż dojdiesz do ustawień, które chcesz zmienić.



①



②

1. Wybór języka:

Naciśnij , aby wybrać język; naciśnij , aby zapisać ustawienie i wyświetlić następną opcję ustawień.

2. Wybór strefy czasowej:

Naciśnij przycisk , aby wybrać godzinę strefy czasowej.

Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienie i wybrać część strefy czasowej dotyczącą minut.

Naciśnij przycisk , aby wybrać część minutową strefy czasowej.

Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienie i wyświetlić następną opcję ustawień, a następnie naciśnij przycisk , aby wyświetlić poprzednią opcję ustawień.

3. Wskazówki dotyczące parowania z telefonem komórkowym:

Za pomocą smartfona pobierz aplikację iGPSPORT i sparuj urządzenie w aplikacji iGPSPORT. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić następną opcję ustawień i naciśnij przycisk , aby wyświetlić poprzednią opcję ustawień.

4. Wybór jednostki:

Naciśnij przycisk , aby przełączyć jednostkę na metryczną lub imperialną.

Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienie i wyświetlić następną opcję ustawień, naciśnij przycisk , aby wyświetlić poprzednią opcję ustawień.

Należy pamiętać, że można tu ustawić tylko strefę czasową, czas i data BSC300 zostaną automatycznie skalibrowane po pozycjonowaniu satelitarnym.

Po zakończeniu ustawiania można przejść do strony głównej BSC300 i korzystać z funkcji BSC300. Należy pamiętać, że oprogramowanie sprzętowe BSC300 można aktualizować wyłącznie za pośrednictwem aplikacji iGPSPORT. Aby zapewnić najlepszą wydajność BSC300 i najnowsze funkcje urządzenia, należy później podłączyć BSC300 do smartfona. Konkretna metoda połączenia znajduje się w części Parowanie z telefonem komórkowym.



③



④

1.2 Ładowanie

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy, który można ładować za pomocą zasilacza sieciowego lub portu USB w urządzeniu BSC300. zasilacza sieciowego lub portu USB w urządzeniu BSC300.

1. Otwórz gumową zatyczkę ochronną na porcie USB z tyłu urządzenia.
2. Podłącz kabel USB do ładowania.

3. Poczekaj na pełne naładowanie urządzenia.

Po zakończeniu ładowania należy zakryć wtyczkę USB po odłączeniu kabla ładującego.

Uwaga:

- 1) Do ładowania należy używać ładowarki DC5V. Nie zaleca się używania adaptera szybkiego ładowania do ładowania komputera, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora produktu.
- 2) Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, w prawym górnym rogu strony głównej BSC300 wyświetlony zostanie komunikat informujący o niskim poziomie naładowania akumulatora . Zaleca się ładowanie komputera.
- 3) Nie należy nadmiernie rozciągać wtyczki USB, aby zachować efekt wodoodporności i pyłoszczelności.

1.3 Funkcje przycisków

BSC300 posiada sześć przycisków, które mają różne funkcje w zależności od scenariuszy użytkowania. Sprawdź poniższą tabelę, aby zobaczyć, co robi każdy przycisk w różnych sytuacjach.



Przycisk	Funkcja
① 	Przycisk funkcji zasilania - krótkie naciśnięcie włącza zasilanie / długie naciśnięcie wyłącza zasilanie Przycisk skrótu do strony stanu/przycisk powrotu na stronie nawigacji to przycisk funkcyjny powiększenia.
② 	Przycisk okrążenia rowerowego/przycisk skrótu do ustawień
③ 	Wprowadź przycisk skrótu strony rowerowej/uruchom aktywność/wstrzymaj aktywność
④ 	Przycisk potwierdzenia/przycisk skrótu menu
⑤ 	W górę
⑥ 	W dół

1.4 Opis ikon

				
Słaby sygnał satelitarny	Średni sygnał GPS	Silny sygnał GPS	Brak sygnału GPS	Akumulator
				
Rozpoczęcie nagrywania	Nagrywanie	Zatrzymanie nagrywania	Bluetooth rozłączony	Połączenie Bluetooth
				
Synchronizacja danych	Czujnik prędkości	Czujnik rytmu	Czujnik prędkości i rytmu	Czujnik tętna
				
Miernik energii	Trener	Elektroniczne przerzutki	Di2	Radar

1.5 Parowanie telefonu

Sparowanie telefonu komórkowego pomoże w wygodniejszym korzystaniu z BSC300.

W aplikacji iGPSPORT można korzystać z bogatszych funkcji BSC300, w tym automatycznej synchronizacji danych, konfiguracji komputera, przypomnień o ostrzeżeniach, zarządzania czujnikami, śledzenia w czasie rzeczywistym, aktualizacji oprogramowania sprzętowego itp.

Należy pamiętać, że parowanie należy wykonać zgodnie z instrukcjami w aplikacji iGPSPORT, a nie w ustawieniach Bluetooth smartfona. Upewnij się, że smartfon jest połączony z Internetem, a Bluetooth jest włączony podczas parowania.

Pobierz aplikację iGPSPORT z AppStore lub GooglePlay.

Użytkownicy systemu Android:

Upewnij się, że pozycjonowanie jest włączone dla aplikacji iGPSPORT w ustawieniach aplikacji telefonu.

Parowanie z telefonem po raz pierwszy:

1. Na smartfonie otwórz aplikację iGPSPORT i zaloguj się za pomocą konta iGPSPORT.
 2. Zbliż BSC300 do telefonu, wejdź w „Mój status” na stronie głównej aplikacji iGPSPORT lub wejdź w „Zarządzanie urządzeniami”, następnie kliknij „Dodaj urządzenie”, wybierz komputer, telefon komórkowy automatycznie wyszuka komputer „BSC300”, wybierz go i kliknij „Połącz”, a urządzenie rozpocznie parowanie.
 3. Po wyświetleniu na urządzeniu mobilnym wyskakującego okna systemowego „Bluetooth pairing request”, kliknij przycisk Pair, aby zaakceptować żądanie parowania Bluetooth.
 4. Po zakończeniu parowania, BSC300 wyświetli listę urządzeń, a parowanie zostanie zakończone.
 5. Po pomyślnym sparowaniu i podłączeniu BSC300, aplikacja iGPSPORT wyświetli monit o ustawienie BSC300 na urządzeniu mobilnym. Po zakończeniu ustawień, kliknij „Zapisz i zsynchronizuj”, a ustawienia zostaną zsynchronizowane z komputerem.
- Po pomyślnym sparowaniu telefonu, urządzenie i telefon automatycznie połączą się przez Bluetooth. Jeśli parowanie nie powiedzie się w środku, można spróbować ponownie uruchomić Bluetooth telefonu komórkowego, aplikację lub BSC300, aby ponownie sparować.

Usuwanie parowania:

Jeśli chcesz sparować BSC300 z innym smartfonem, najpierw usuń bieżące parowanie:

1. Przejdź do Settings > Unbind, kliknij Unpair i naciśnij przycisk  aby potwierdzić rozłączenie.
2. Po zakończeniu, komputer uruchomi się ponownie automatycznie, a na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona statusu Bluetooth unpaired.

Uwaga:

Nie należy często wykonywać operacji parowania i rozłączania.

Aktualizacja oprogramowania:

Aby zapewnić aktualność i najwyższą wydajność urządzenia BSC300, należy zadbać o aktualizację oprogramowania sprzętowego w miarę dostępności nowych wersji. Wykonanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego może poprawić komfort korzystania z komputera, w tym dzięki nowym funkcjom, ulepszeniom istniejących funkcji lub poprawkom błędów. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie spowoduje utraty żadnych danych.

- Przed rozpoczęciem aktualizacji należy upewnić się, że dane aktywności BSC300 zostały zsynchronizowane z kontem iGPSPORT, aby uniknąć ryzyka utraty danych, a jednocześnie upewnić się, że komputer ma wystarczającą moc, a Bluetooth i sieć danych są stabilne;

- Otwórz aplikację iGPSPORT > Urządzenie > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego, możesz sprawdzić, czy dostępna jest najnowsza wersja i poprowadzi Cię, jak ją zaktualizować;

- W zależności od połączenia sygnału Bluetooth aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut, prosimy o cierpliwość.

Zainstaluj podstawę BSC300:

Przymocuj ją do kierownicy za pomocą dołączonego gumowego pierścienia,

1) Zainstaluj gumową podkładkę z tyłu podstawy BSC300.

2) Wybierz odpowiednią pozycję na kierownicy, aby umieścić gumową podkładkę i podstawę BSC300.

3) Użyj 2 gumowych pierścieni, aby odpowiednio owinąć uchwyt, zaczep klamrę podstawy komputera i zamocuj ją na kierownicy.

4) Dopasuj wystającą pozycję klamry z tyłu komputera do gniazda w podstawie BSC300.

5) Umieść BSC300 na podstawie BSC300 i obróć go o 90 stopni.



Uwaga:

Do montażu BSC300 można również użyć uchwyty przedłużającego iGPSPORT M80.

Zaleca się korzystanie z oficjalnej podstawy komputera rowerowego iGPSPORT lub uchwyty przedłużającego, aby uniknąć uszkodzenia zapięcia komputera rowerowego.

Nie należy często wykonywać operacji parowania i rozłączania.

2. ROZPOCZĘCIE JEDŹDŻENIA

2.1 Przygotowanie do jazdy

Przed rozpoczęciem jazdy należy poczekać, aż urządzenie BSC300 wykryje sygnał satelitarne GPS, aby zapewnić dokładność danych dotyczących trasy jazdy. Aby odbierać sygnały satelitarne GPS, należy wychodzić na zewnątrz, z dala od wysokich budynków i drzew. Trzymaj BSC300 nieruchomo z wyświetlaczem skierowanym do góry i unikaj dotykania BSC300 podczas wyszukiwania sygnału GPS. Po sparowaniu opcjonalnego czujnika z BSC300, można wybudzić odpowiedni czujnik, po czym czujniki zostaną automatycznie sparowane z BSC300, a BSC300 automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnałów z czujników. BSC300 automatycznie wykorzystuje podłączone czujniki do pomiaru tętna, kadencji, mocy i innych parametrów podczas jazdy.

Gdy liczba satelitów wymaganych do pozycjonowania GPS osiągnie minimum, ikona GPS zmieni się na . W tym momencie można rozpocząć jazdę, ale aby uzyskać lepszą dokładność GPS, należy poczekać, aż ikona GPS zmieni się na  lub . Ikona GPS zmieni się na , gdy znaleziono wystarczającą liczbę satelitów, aby uzyskać dobrą dokładność.

Po wykryciu wszystkich sygnałów naciśnij przycisk  aby przejść do strony danych jazdy.

Naciśnij przycisk  na stronie danych rowerowych, aby rozpocząć zapis aktywności rowerowej.

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć nowy rekord okrążenia, a bieżące dane okrążenia będą wyświetlane na urządzeniu przez 10 sekund.

Naciśnij dowolny przycisk, aby ręcznie opuścić wyskakujące okno danych okrążenia.

Podczas jazdy na rowerze można nacisnąć przycisk , aby wstrzymać aktywność rowerową i zatrzymać rejestrowanie czasu.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić opcje menu, wybierz opcję „Save” (Zapisz), naciśnij ponownie przycisk , aby zapisać zapis jazdy

Po pomyślnym zapisaniu rekordu jazdy na rowerze urządzenie wyświetli podsumowanie danych jazdy na rowerze.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić podsumowanie danych jazdy w górę lub w dół.

2.2 Podczas jazdy

Przeglądanie widoku danych:

Podczas treningu można przełączać się między widokami jazdy za pomocą przycisku . Należy pamiętać, że widoki danych jazdy i informacje zależą od wybranego trybu jazdy i wprowadzonych zmian w zawartości strony dla wybranego trybu.

W urządzeniu BSC300 i aplikacji IGPSPORT można wprowadzić określone ustawienia strony dla różnych trybów jazdy. Można ustawić niestandardowe pola danych dla każdego trybu aktywności i wybrać dane, które mają być widoczne podczas jazdy.

Widok strony stanu:

Podczas jazdy można uzyskać dostęp do strony stanu za pomocą przycisków 

Na stronie stanu, znajdują się podstawowe informacje, takie jak poziom naładowania baterii, czas wschodu i zachodu słońca, wysokość itp, a także można wyświetlić informacje o stanie funkcjonalnym, takie jak czujniki, jasność, inteligentne powiadomienia i inne informacje o stanie funkcjonalnym.

Menu skrótów funkcji:

Podczas jazdy można otworzyć menu funkcji za pomocą przycisku  a w menu funkcji można szybko wprowadzić funkcje, takie jak ustawienia, nawigacja, kursy szkoleniowe itp.

Okrążenie

Naciśnij,  aby ręcznie wykonać okrążenie. Możesz także włączyć funkcję automatycznego okrążenia w aplikacji. W funkcji ustawień komputera rowerowego w aplikacji iGPSPORT APP włącz funkcję automatycznego okrążenia i ustaw zliczanie okrążeń według dystansu, lokalizacji lub czasu.

Pauza/Stop

Naciśnij przycisk , aby wstrzymać nagrywanie jazdy.

Aby kontynuować trening, ponownie naciśnij przycisk .

Aby zatrzymać zapis jazdy, naciśnij przycisk  i wybierz opcję Zapisz z menu podręcznego, aby zakończyć aktywność rowerową. Po zapisaniu przejazdu otrzymasz podsumowanie aktywności dla tego przejazdu bezpośrednio z komputera rowerowego.

2.3 Po zakończeniu jazdy

Podsumowanie aktywności:

Zaraz po zakończeniu jazdy na komputerze rowerowym zostanie wyświetlone podsumowanie aktywności. Bardziej szczegółowe dane i analizę wykresów można uzyskać w aplikacji iGPSPORT lub na stronie internetowej iGPSPORT.

Informacje wyświetlane w podsumowaniu aktywności rowerowej zależą od danych zebranych podczas jazdy na rowerze.

Na stronie głównej komputera rowerowego naciśnij przycisk , aby przejść do historii, a następnie naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę ostatnich aktywności rowerowych i ich podsumowanie.

Można wyświetlić podsumowanie historycznych aktywności zapisanych na komputerze rowerowym. Użyj przycisku , aby wybrać aktywność, którą chcesz wyświetlić i naciśnij przycisk , aby otworzyć podsumowanie aktywności.

Wyświetlanie danych rowerowych w aplikacji:

Po zakończeniu aktywności rowerowej, jeśli telefon komórkowy znajduje się w zasięgu Bluetooth, komputer rowerowy automatycznie połączy się i zsynchronizuje z aplikacją iGPSPORT APP (należy włączyć funkcję automatycznej synchronizacji w aplikacji). W aplikacji można przeglądać dane analizy na pierwszy rzut oka po zakończeniu każdego zapisu jazdy. Korzystając z aplikacji iGPSPORT APP można szybko przeglądać szczegółowe dane każdej aktywności rowerowej, a także udostępniać swoje aktywności rowerowe znajomym za pośrednictwem aplikacji iGPSPORT.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych dotyczących aktywności rowerowej, można również skorzystać ze strony internetowej iGPSPORT aby przeanalizować każdy szczegół zapisów ćwiczeń, zobaczyć swoją wydajność w bardziej śledzić postępy w realizacji miesięcznych celów treningowych i dzielić się najlepszymi przejażdżkami z innymi.

Więcej informacji można znaleźć w aplikacji iGPSPORT.

3. STRONA STATUSU

Na stronie rowerowej/stronie głównej naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę stanu która wyświetla GPS, baterię, czas wschodu/zachodu słońca, aktualną wysokość i inne informacje.

Jasność podświetlenia

Wyświetl jasność podświetlenia bieżącego komputera rowerowego, naciśnij przycisk , aby szybko przejść do strony regulacji jasności.

Status czujnika

Aktualnie podłączony czujnik zostanie podświetlony, przejdź do paska stanu czujnika i naciśnij przycisk , aby szybko wyświetlić opcje czujnika.



Inteligentne powiadomienia

Na urządzeniu można wyświetlać przypomnienia o połączeniach przychodzących i wiadomościach ze sparowanego telefonu komórkowego. Urządzenie może jednocześnie wyświetlać informacje i powiadomienia na telefonie komórkowym.

Połączenia przychodzące, wiadomości i powiadomienia aplikacji są odbierane przez komputer rowerowy.

Powiadomienia otrzymywane na komputer rowerowy są podobne do tych otrzymywanych na telefon w czasie rzeczywistym. Po otrzymaniu powiadomienia komputer rowerowy wyświetli monit i okno monitu w dolnej części ekranu; po odebraniu połączenia komputer rowerowy wyświetli również rozmówcę. Powiadomienia mobilne są dostępne dla telefonów z systemem iOS i Android. Aby korzystać z powiadomień z telefonu komórkowego, należy zainstalować aplikację iGPSport na telefonie komórkowym, a także sparować go z komputerem rowerowym. Instrukcje znajdują się w części Parowanie urządzenia mobilnego z komputerem rowerowym.

Należy pamiętać, że gdy opcja Inteligentne powiadomienia jest włączona, akumulator komputera rowerowego i telefonu komórkowego rozładowuje się szybciej z powodu ciągłej aktywacji Bluetooth.

4. Aplikacja iGPSport

W aplikacji iGPSport można zarządzać urządzeniem, wyświetlać natychmiastową wizualną interpretację a także planować treningi, nawigować po trasach i komunikować się z innymi rowerzystami w aplikacji. innymi rowerzystami w aplikacji.

Ustawienia osobiste

Ważne jest, aby dokładnie skonfigurować ustawienia fizyczne, zwłaszcza podczas ustawiania wagi, wzrostu, daty urodzenia i płci, ponieważ czynniki te mogą wpływać na dokładność pomiarów, takie jak limity stref tętna i spalanie kalorii. Będziesz mógł ustawić wagę, wzrost, datę urodzenia, płeć, miesięczną aktywność treningową, maksymalne tętno, tętno spoczynkowe i liczbę spalonych kalorii. cel, tętno maksymalne, tętno spoczynkowe, FTP itp. w ustawieniach użytkownika. Jeśli znasz aktualną wartość tętna maksymalnego, ustaw swoje tętno maksymalne. Po ustawieniu tej wartości po raz pierwszy, przewidywana wartość maksymalnego tętna na podstawie wieku ($220 - \text{wiek}$) będzie wyświetlana jako ustawienie domyślne.

Dane treningowe

Aplikacja iGPSport umożliwia łatwy dostęp do danych z wcześniejszych i zaplanowanych aktywności rowerowych, a także tworzenie nowych treningów. aktywności rowerowych, a także tworzyć nowe cele treningowe. Uzyskaj szybki przegląd swojej aktywności rowerowej i natychmiast analizuj szczegółowe podsumowanie dane, zapisy graficzne i indywidualne szczegółowe dane dotyczące wydajności. Wyświetlanie dzienniki aktywności rowerowej i analizy statystyczne w zakładce Aktywność. Możesz także prowadzić statystyki dane dotyczące aktywności w różnych cyklach czasowych.

Ustawienia urządzenia

W aplikacji iGPSPORT można skonfigurować różne funkcje urządzenia, w tym dodawanie, edytowanie, włączanie widoku strony danych, ustawianie opcji automatycznych i funkcji alertów.

Udostępnianie innym

Dzięki funkcji udostępniania zdjęć w aplikacji iGPSPORT można udostępniać zdjęcia z danymi treningowymi w najpopularniejszych kanałach mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Możesz udostępniać istniejące zdjęcia lub robić nowe i dostosowywać je do swoich danych treningowych. Jeśli prowadzisz dzienniki GPS podczas sesji treningowych, możesz również udostępniać migawki swoich tras treningowych.

5. Zawartość opakowania

- BSC300 x1
- Skrócona instrukcja obsługi x1
- Standardowa podstawka x1

6. Kontakt do producenta

 www.igpsport.com

 Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, Chiny.

 (86)027-87835568

 service@igpsport.com

Zastrzeżenie:

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona wyłącznie dla użytkownika. Jeśli treść lub kroki różnią się od funkcji samego urządzenia, pierwszeństwo ma urządzenie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zaloguj się na oficjalnej stronie internetowej, aby wyświetlić szczegóły instrukcji.
Strona internetowa i kod QR: <https://www.igpsport.com/user-manual>



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luźne elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.
- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odbłaski lub światła.
- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Wuhan Qiwu Technology Co, Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Komputer rowerowy IGPSPORT BSC300 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/igsport>

Adres producenta: Creative workshop, No.04, District D, Creative world, Wuhan City

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20dBm(EIRP)

Producent: Wuhan Qiwu Technology Co, Ltd.

Adres: Creative workshop, No.04, District D, Creative world, Wuhan City

E-mail: service@igpsport.com

Tel: +86 027-87835568



eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr.30 60325 Frankfurt nad Menem,
Niemcy
Tel: +496995179070
contact@evatmaster.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.