

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-130011

Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2025

<b>ΠΕΛΑΤΗΣ:</b> ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ	<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 2810743900
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRM.LAB :</b> Π-130011	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από):</b> 18/12/2025
<b>ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ:</b> ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	<b>(έως):</b> 19/12/2025
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:</b> 18/12/2025	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> ΚΑΝΟΝΙΚΗ
<b>ΣΦΡΑΓΙΔΑ:</b> ΚΑΜΜΙΑ	<b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ:</b> ΠΕΛΑΤΗ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> No 10	

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο <sup>1</sup>
Οξύτητα		COI/T.20/DOC. 34/Rev. 1 - 2017	%	0,35	≤ 0,80
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ		COI/T.20/DOC.19/R ev.5/2019	-	-	-
K268			-	0,152	≤ 0,22
K232			-	1,506	≤ 2,50
ΔΚ			-	-0,004	≤ 0,01
Αριθμός Υπεροξειδίων		COI/T.20/DOC.35/R ev.1/2017	meqO <sub>2</sub> /k	4,5	≤20,0
Αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων	2	COI/T.20/Doc. 28/Rev.4 - 2024	mg/kg	2	≤ 35
Στερόλες		COI/T.20/Doc.no.26/ Rev.5/2020	mg/kg	980	≥ 1000
χοληστερόλη			%	0,3	≤ 0,5
βρασικαστερόλη			%	<0,1	≤ 0,1
24-μεθυλχοληστερόλη			%	0,3	-
καμπεστερόλη			%	4,1**	≤ 4,0
καμπεστανόλη			%	0,1	-
στιγμαστερόλη			%	0,8	< Καμπεσ.
δ7-Καμπεστανόλη			%	0,0	-
δ5,23-Στιγμασταδιενόλη			%	0,0	-
κλεροστερόλη			%	1,0	-
β-σιτοστερόλη			%	82,1	-
σιτοστανόλη			%	0,2	-
δ5-αβεναστερόλη			%	9,8	-
δ5,24-στιγμασταδιενόλη			%	0,5	-
δ7-στιγμαστενόλη			%	0,3	≤ 0,5
δ7-αβεναστερόλη			%	0,3	-
ερυθροδιόλη			%	3,3	-
ουβαόλη			%	0,7	-
ερυθροδιόλη+ουβαόλη			%	4,0	≤ 4,5
Συνολική β-σιτοστερόλη			%	93,7	≥ 93,0

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

η.δ. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-130011

Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2025

<b>ΠΕΛΑΤΗΣ:</b> ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ	<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 2810743900
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRM.LAB :</b> Π-130011	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από):</b> 18/12/2025
<b>ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ:</b> ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	<b>(έως):</b> 19/12/2025
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:</b> 18/12/2025	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> ΚΑΝΟΝΙΚΗ
<b>ΣΦΡΑΓΙΔΑ:</b> ΚΑΜΜΙΑ	<b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ:</b> ΠΕΛΑΤΗ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> No 10	

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο <sup>1</sup>
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ με GC/MS-MS		ΜΔ10 Εσωτερική GC / MS-MS	mg/kg	-	-
Acetamidrid <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Aclonifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Acrinathrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Alachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Aldrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azaconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azinphos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azinphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Azoxystrobin <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benalaxyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benfluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Benfuracarb <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bifenthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Biphenyl (diphenyl) <sup>d</sup>	0,02		mg/kg	n.d.	-
Bitertanol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Boscalid <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromophos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromophos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Bromopropylate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Buprofezin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Butafenacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Carbaryl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Carbosulfan <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlordane cis <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlordane trans <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorfenapyr	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorfenson (Ovex)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorobenzilate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chloroneb	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-130011

Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2025

<b>ΠΕΛΑΤΗΣ:</b> ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ	<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 2810743900
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRM.LAB :</b> Π-130011	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από):</b> 18/12/2025
<b>ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ:</b> ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	<b>(έως):</b> 19/12/2025
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:</b> 18/12/2025	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> ΚΑΝΟΝΙΚΗ
<b>ΣΦΡΑΓΙΔΑ:</b> ΚΑΜΜΙΑ	<b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ:</b> ΠΕΛΑΤΗ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> No 10	

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο <sup>1</sup>
Chlorothalonil	0,02		mg/kg	n.d.	-
Chlorpropham	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorpyrifos (ethyl)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorpyrifos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlorthal-dimethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Chlozolate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Clomazone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cloquintocet-mexyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyanophos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyfluthrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyhalothrin - lambda	0,01		mg/kg	0.027	-
Cypermethrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Cyproconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
2,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDD	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDE	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.	-
Deltamethrin	0,01		mg/kg	0.010	-
Diazinon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlobenil <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlofenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-
4,4-Dichlorobenzophenone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichlorvos <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diclobutrazol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dichloran	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dieldrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Difenoconazole	0,01		mg/kg	<LoQ	-
Diflufenican	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dimethenamid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Dimethoate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diniconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-130011

Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2025

<b>ΠΕΛΑΤΗΣ:</b> ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ	<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 2810743900
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRM.LAB :</b> Π-130011	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από):</b> 18/12/2025
<b>ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ:</b> ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	<b>(έως):</b> 19/12/2025
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:</b> 18/12/2025	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> ΚΑΝΟΝΙΚΗ
<b>ΣΦΡΑΓΙΔΑ:</b> ΚΑΜΜΙΑ	<b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ:</b> ΠΕΛΑΤΗ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> No 10	

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο <sup>1</sup>
Diphenamid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Diphenylamine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan sulfate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan-alpha	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endosulfan-beta	0,01		mg/kg	n.d.	-
Endrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
EPN	0,01		mg/kg	n.d.	-
Epoiconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
EPTC <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etaconazol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethalfuralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethofumesate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Ethoxyquin <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etofenprox	0,01		mg/kg	n.d.	-
Etridiazole <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Famoxadone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Famphur	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenamidone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenarimol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenazaquin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenchlorphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenchlorphos-oxon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenitrothion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenoxycarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenpropathrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenpropimorph	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenson	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenthion sulfone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fenthion sulfoxide	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-130011

Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2025

<b>ΠΕΛΑΤΗΣ:</b> ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ	<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 2810743900
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRM.LAB :</b> Π-130011	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από):</b> 18/12/2025
<b>ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ:</b> ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	<b>(έως):</b> 19/12/2025
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:</b> 18/12/2025	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> ΚΑΝΟΝΙΚΗ
<b>ΣΦΡΑΓΙΔΑ:</b> ΚΑΜΜΙΑ	<b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ:</b> ΠΕΛΑΤΗ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> No 10	

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Όριο <sup>1</sup>
Fenvalerate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flonicamid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluazifop-P-butyl <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluchloralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flucythrinate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fludioxonil <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flumioxazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flupyradifurone <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluquinconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Flutriafol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fluvalinate (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Fonofos (dyfonate)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Formothion	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-alpha	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-beta	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-delta	0,01		mg/kg	n.d.	-
HCH-gamma (Lindane)	0,01		mg/kg	n.d.	-
Heptachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Heptachl. epoxide endo	0,01		mg/kg	n.d.	-
Heptachl. epoxide exo	0,01		mg/kg	n.d.	-
Hexachlorobenzene	0,01		mg/kg	n.d.	-
Imazalil	0,02		mg/kg	n.d.	-
Ibrobenphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Iprodione	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isocarbofos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isodrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isufenphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Isufenphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Kresoxim-methyl <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Iodofenphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Leptophos	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

η.δ. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-130011

Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2025

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810743900

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRM.LAB : Π-130011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 18/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 19/12/2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 18/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: No 10

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο <sup>1</sup>
Malaoxon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Malathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Mefenpyr-diethyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metalaxyl-M <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metazachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methacriphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methidathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methomyl <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methoprotryne	0,01		mg/kg	n.d.	-
Methoxychlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metolachlor	0,01		mg/kg	n.d.	-
Metribuzin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Mevinphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Myclobutanil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitralin <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitrapyrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitrofen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Nitrothal-isopropyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Norflurazon	0,01		mg/kg	n.d.	-
o-Phenylphenol	0,01		mg/kg	n.d.	-
Oxadiazon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Oxyfluorfen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Paraoxon-methyl	0,02		mg/kg	n.d.	-
Parathion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Parathion-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pebulate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pencycuron	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pendimethalin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pentachloroaniline	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pentachloranisole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Permethrin (sum of isomers)	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-130011

Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2025

<b>ΠΕΛΑΤΗΣ:</b> ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ	<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 2810743900
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB :</b> Π-130011	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από):</b> 18/12/2025
<b>ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ:</b> ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	<b>(έως):</b> 19/12/2025
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:</b> 18/12/2025	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> ΚΑΝΟΝΙΚΗ
<b>ΣΦΡΑΓΙΔΑ:</b> ΚΑΜΜΙΑ	<b>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ:</b> ΠΕΛΑΤΗ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b> No 10	

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο <sup>1</sup>
Perthane	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phenthoate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phorate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phosalone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Phosmet	0,01		mg/kg	n.d.	-
Piperonyl butoxide	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pirimicarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pirimiphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Procymidone	0,01		mg/kg	n.d.	-
Profluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propanil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propargite	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propetamphos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propham	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propiconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Propyzamide	0,01		mg/kg	n.d.	-
Prosulfocarb	0,01		mg/kg	n.d.	-
Prothiofos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyraclostrobin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyraflufen-ethyl <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyridaphenthion	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyrifenox	0,01		mg/kg	n.d.	-
Pyriproxyfen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Quinoxifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Quintozene	0,01		mg/kg	n.d.	-
S 421	0,01		mg/kg	n.d.	-
Spiromesifen	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tebuconazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tecnazene	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tefluthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-130011

Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2025

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810743900

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-130011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 18/12/2025

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 19/12/2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 18/12/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: No 10

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο <sup>1</sup>
Terbacil	0,01		mg/kg	n.d.	-
Terbufos	0,01		mg/kg	n.d.	-
Terbutylazine	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetradifon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetramethrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tetrasul	0,02		mg/kg	n.d.	-
Thiabendazole	0,01		mg/kg	n.d.	-
Thiacloprid	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tolclofos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.	-
Transfluthrin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Triadimefon	0,01		mg/kg	n.d.	-
Tri-allate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Triazophos <sup>d</sup>	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trichloronate	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trifloxystrobin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Trifluralin	0,01		mg/kg	n.d.	-
Vinclozolin	0,01		mg/kg	n.d.	-

\*\*η καμπεστερόλη μπορεί να είναι >4,0% και ≤4,5% εάν η στιγμαστερόλη είναι ≤1,4% και η δ7-στιγμαστενόλη είναι ≤0,3%.

Σαλιβαράς Δημήτριος  
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων

Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.  
Διευθυντής Εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Multichrom Lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου - ίσο με το όριο αναφοράς - (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Τα όρια αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό για διευκρίνιση του αναγνώστη και δεν συνιστούν ούτε υπονοούν δήλωση συμμόρφωσης.

<sup>1</sup>Όρια σύμφωνα με: Καν. ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.