

Linka Holownicza Do Samochodu 4m 3000kg Z Hakami Pas Holowniczy Mocny 3T

Galeria Produktu



Opis Produktu

Linka Holownicza Do Samochodu 4m 3000kg Z Hakami Pas Holowniczy Mocny 3T
MOCNA LINKA HOLOWNICZA AMIO

Pleciona linka holownicza o długości 4 metrów z wytrzymałością do 3000 kg. Wyposażona w dwa stalowe haki ze sprężynowym zabezpieczeniem przed wypięciem. Wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na pękanie, zapewnia bezpieczne holowanie pojazdów, przyczep, motocykli, quadów oraz innych maszyn.

KLUCZOWE ZALETY

Linka holownicza zaprojektowana z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. System szybkiego zapinania oraz sprężynowe zabezpieczenia gwarantują pewne połączenie.

Wytrzymałość do 3000 kg - holowanie pojazdów o DMC do 3 ton

Długość 4 metry - optymalna odległość między pojazdami

Stalowe haki z zabezpieczeniem - ochrona przed przypadkowym odpięciem

Pleciony materiał - odporność na pękanie i rozciąganie

System szybkiego zapinania - łatwy montaż i demontaż

Gruba stal haków - maksymalne bezpieczeństwo użytkowania

BEZPIECZNE HAKI ZE SPRĘŻYNOWYM ZABEZPIECZENIEM

Haki wykonane z grubej stali wyposażone w sprężynowe zabezpieczenie przed przypadkowym wypięciem linki podczas holowania. System szybkiego zapinania umożliwia błyskawiczny montaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Konstrukcja haków zapewnia stabilne połączenie i eliminuje ryzyko odłączenia się linki w trakcie transportu. Podczas holowania należy unikać nagłych szarpnięć oraz starać się utrzymywać linkę stale napiętą dla maksymalnego bezpieczeństwa.

ZASTOSOWANIE

Linka holownicza przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań w transporcie i holowaniu różnych pojazdów oraz maszyn.

- ☒ Samochody osobowe i dostawcze o DMC do 3000 kg
- ☒ Przyczepy kempingowe i towarowe
- ☒ Motocykle wszystkich typów
- ☒ Quady i pojazdy terenowe
- ☒ Ciągniki rolnicze i ogrodnicze
- ☒ Łodzie i przyczepy wodne
- ☒ Inne pojazdy o masie do 3 ton

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Producent: Amio Długość maksymalna: 4 metry Uciąg: 3000 kg (3 tony) Typ linki: pleciona Typ haków: stalowe z zabezpieczeniem sprężynowym System montażu: szybkie zapinanie Zabezpieczenie: sprężynowe przed wypięciem Materiał haków: gruba stal Waga produktu z opakowaniem: 0,655 kg **NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA**

Czy linka nadaje się do holowania samochodu o wadze 2500 kg?

- ☒ Tak, linka posiada wytrzymałość do 3000 kg, więc bezpiecznie uholuje pojazd o masie 2500 kg.

Jak zamontować linkę do pojazdu?

- ☒ Wystarczy zaczepić stalowe haki w punktach holowniczych obu pojazdów. System szybkiego zapinania umożliwia montaż bez narzędzi, a sprężynowe zabezpieczenie automatycznie blokuje hak.

Czy można holować przyczepę kempingową?

☒ Tak, linka jest przeznaczona do holowania przyczep, motocykli, quadów i innych pojazdów o masie do 3 ton.

Jak dbać o linkę holowniczą?

☒ Po użyciu należy oczyścić linkę z brudu i wilgoci, przechowywać w suchym miejscu. Unikać nagłych szarpnięć podczas holowania i utrzymywać linkę stale napiętą.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
----------	---------

Numer katalogowy produce	02656
--------------------------	-------

Producent	Amio
-----------	------

Długość maksymalna	4
--------------------	---

Uciąg	3000
-------	------

Waga produktu z opakowan	0.655
--------------------------	-------

EAN (GTIN)	5903293026564
------------	---------------

Stan	Nowy
------	------