

PEEL AND STICK FLOORING

MODEL:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1

Peel and Stick Flooring

MODEL:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1



WB-1002-7




WB-801



WB-05-26



WB-4503



WB-XC613-1

PARAMETER LIST

Model	WB-100 2-7	WB-801	WB-05-26	WB-4503	WB-XC61 3-1
Product size (mm/pcs)	914*152 *2.5	914*152 *2.5	914*152* 2.5	305*305* 1.5	305*305*1 .5
Quantity (pcs)	36	36	36	50	50
net weight(kg)	24	24	24	14.5	14.5

SECURITY & WARNINGS

General Safety Rules

WARNING: Please read carefully the following instructions in order to reduce the risk of injuries, accidents or damage to the product by itself.

1. When you first open the box, you will have a pungent odor. Please don't worry, this odor is non-toxic and will dissipate after a few days of use.
2. Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
3. Please don't put the product beside a heating plant or fires, or pour hot water on it in case of fires, burns and deformation dangers.
4. Please don't allow babies and children to put fragments of this product into their mouths.
5. Please do not put the product into the washing machine, it is recommended to wash by hand.
6. Please do not contact this product with corrosive chemicals and sharp knives.
7. Children and minors are not allowed to install this product to avoid causing personal injury
8. The safety precautions and instructions given in this manual are unable

to cover all the conditions and situations that may arise in detail.

9. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product, especially for any matters that are not referred to above.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION

Before Installation:

1. The flooring surface must be smooth and clean from all dust or debris.
2. Keep the product and installation surfaces dry.

Installation Caution:

1. Attach this product to the direction of the arrow.
2. Even though they have the same model number, there may be a color difference depending on the production.

Installation Steps:



1. Start the installation through corner of the room. Stick one tip of the adhesive floor onto the surface and keep pressing slowly, wiping with a cloth or hand to ensure that the board is fixed to the floor.
2. Start installing the second row, aligned with the tip of the one you installed previously. Continue installing the other rows until close to the opposite side of wall.
3. To install the last row, turn it upside down and align it in the row on the side, resting against the wall, mark the required length and use a metal

ruler and stylus to make the cut.

4. With the piece left over from the cut, start the next row, interspersing the design pattern.

5. In the last row, parallel to the floor, mark the ruler cut by placing it upside down to measure the excess that needs to be cut.

6. After the installation is complete, tap the joint with a rubber hammer to be more fixed.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

Parquet à décoller et à coller

MODÈLE : WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1

Revêtement de sol à décoller et à coller

MODÈLE : WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1



WB-1002-7




WB-801



WB-05-26



WB-4503



WB-XC613-1

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	WB-100 2-7	WB-801 WB-05-26 WB-4503			WB-XC61 3-1
Produit taille (mm/pièces)	914*152 *2,5	914*152 *2,5	914*152* 2.5	305*305* 1,5	305*305*1 .5
Quantité (pièces)	36	36	36	50	50
net poids (kg)	24	24	24	14.5	14.5

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Règles générales de sécurité

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de réduire le risque de blessures, d'accidents ou de dommages au produit par lui-même.

1. Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, vous aurez une odeur âcre. S'il te plaît, ne le fais pas rassurez-vous, cette odeur est non toxique et se dissipera après quelques jours d'utilisation.
2. N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, de produits métalliques. ou des ustensiles pointus pour nettoyer le produit.
3. Veuillez ne pas placer le produit à côté d'une installation de chauffage ou d'un incendie, ni verser de l'eau chaude. de l'eau dessus en cas d'incendies, de brûlures et de risques de déformation.
4. Veuillez ne pas permettre aux bébés et aux enfants de mettre des fragments de ce produit dans leur bouche.
5. Veuillez ne pas mettre le produit dans la machine à laver, il est recommandé de laver à la main.
6. Veuillez ne pas contacter ce produit avec des produits chimiques corrosifs et tranchants.
des couteaux.
7. Les enfants et les mineurs ne sont pas autorisés à installer ce produit pour éviter causant des blessures corporelles
8. Les précautions de sécurité et les instructions données dans ce manuel ne sont pas

pour couvrir en détail toutes les conditions et situations qui peuvent survenir.

9. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lorsqu'ils l'utilisation du produit, en particulier pour toutes les questions qui ne sont pas mentionnées au-dessus de.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

OPÉRATION

Avant l'installation :

1. La surface du revêtement de sol doit être lisse et propre de toute poussière ou débris.
2. Gardez le produit et les surfaces d'installation au sec.

Attention à l'installation :

1. Fixez ce produit dans le sens de la flèche.
2. Même s'ils ont le même numéro de modèle, il peut y avoir une couleur différence selon la production.

Étapes d'installation :



1. Commencez l'installation dans un coin de la pièce. Collez un bout du sol adhésif sur la surface et continuez à appuyer lentement, en essuyant avec un chiffon ou une main pour s'assurer que la planche est bien fixée au sol.
2. Commencez à installer la deuxième rangée, alignée avec la pointe de celle que vous installé précédemment. Continuez à installer les autres rangées jusqu'à ce que vous soyez proche du côté opposé du mur.
3. Pour installer la dernière rangée, retournez-la et alignez-la dans la rangée du côté, en appui contre le mur, marquez la longueur requise et utilisez un

règle et stylet pour faire la coupe.

4. Avec la pièce restante de la coupe, commencez la rangée suivante en intercalant le motif.

5. Dans la dernière rangée, parallèlement au sol, marquez la règle coupée en la plaçant à l'envers pour mesurer l'excédent à couper.

6. Une fois l'installation terminée, tapotez le joint avec un marteau en caoutchouc pour le fixer davantage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en

AUS :

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730




Pooledas Group Ltd

Unité 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Royaume-Uni

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com +49

1727041930

Fabriqué en Chine

BODENBELÄGE SCHÄLEN UND STICKEN

MODELL:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1

Bodenbelag abziehen und aufkleben

MODELL:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1



WB-1002-7




WB-801



WB-05-26



WB-4503



WB-XC613-1

PARAMETERLISTE

Modell	WB-100 2-7	WB-801 WB-05-26 WB-4503			WB-XC61 3-1
Produkt Größe (mm/Stück)	914*152 *2.5	914*152 *2.5	914*152* 2.5	305*305* 1.5	305*305*1 .5
Menge (Stück)	36	36	36	50	50
netto Gewicht (kg)	24	24	24	14.5	14.5

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

Allgemeine Sicherheitsregeln

WARNUNG: Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch

Reduzieren Sie das Risiko von Verletzungen, Unfällen oder Schäden am Produkt.

1. Wenn Sie die Schachtel zum ersten Mal öffnen, nehmen Sie einen stechenden Geruch wahr. Bitte nicht Bedenken Sie, dieser Geruch ist ungiftig und verfliegt nach ein paar Tagen Gebrauch.
2. Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme oder Metall oder scharfe Utensilien zum Reinigen des Produkts.
3. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Heizungsanlage oder eines Feuers und schütten Sie es nicht heiß aus Wasser darauf, um Brände, Verbrennungen und Verformungsgefahr zu vermeiden.
4. Bitte erlauben Sie nicht, dass Babys und Kinder Fragmente dieses Produkts hineinlegen in ihren Mund.
5. Bitte geben Sie das Produkt nicht in die Waschmaschine
Handwäsche empfohlen.
6. Bitte kontaktieren Sie dieses Produkt nicht mit ätzenden Chemikalien und scharfen Gegenständen
Messer.
7. Kindern und Minderjährigen ist die Installation dieses Produkts nicht gestattet
Personenschäden verursachen
8. Die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in diesem Handbuch gelten nicht

um alle auftretenden Bedingungen und Situationen im Detail abzudecken.

9. Der Bediener und/oder Benutzer muss dabei seinen gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen
Betrieb des Produkts, insbesondere für alle Angelegenheiten, auf die hier nicht Bezug genommen wird
über.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BETRIEB

Vor der Installation:

1. Die Bodenoberfläche muss glatt und frei von Staub und Schmutz sein.
2. Halten Sie das Produkt und die Installationsflächen trocken.

Installationshinweis:

1. Befestigen Sie dieses Produkt in Pfeilrichtung.
2. Auch wenn sie die gleiche Modellnummer haben, kann es eine Farbe geben
Unterschied je nach Produktion.

Installationsschritte:



1. Beginnen Sie die Installation durch die Ecke des Raumes. Kleben Sie eine Spitze davon
Kleben Sie den Bodenbelag auf die Oberfläche und drücken Sie langsam weiter, während Sie mit einem Tuch abwischen
Tuch oder Hand, um sicherzustellen, dass das Brett am Boden befestigt ist.
2. Beginnen Sie mit der Installation der zweiten Reihe, ausgerichtet an der Spitze der von Ihnen verwendeten Reihe
zuvor installiert. Fahren Sie mit der Installation der anderen Reihen fort, bis Sie sich dem nähern
gegenüberliegende Seite der Wand.
3. Um die letzte Reihe zu installieren, drehen Sie sie um und richten Sie sie in der Reihe darauf aus
Seite an der Wand anliegend, markieren Sie die erforderliche Länge und verwenden Sie ein Metall

Lineal und Stift zum Ausschneiden.

4. Beginnen Sie mit dem vom Schnitt übriggebliebenen Stück mit der nächsten Reihe und verstreuen Sie dabei das Designmuster.

5. Markieren Sie in der letzten Reihe parallel zum Boden den Linealschnitt, indem Sie ihn auf den Kopf stellen, um den Überschuss zu messen, der abgeschnitten werden muss.

6. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klopfen Sie mit einem Gummihammer auf die Verbindung, um sie fester zu machen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:** Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach** AUS:SIHAO PTY LTD.1

ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unit 5

Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Vereinigtes Königreich pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-

Hochstetten, Germany euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

In China hergestellt

PAVIMENTAZIONE SBUCCIA E INCOLLA

MODELLO:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1

Pavimentazione stacca e incolla

MODELLO:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1



WB-1002-7




WB-801



WB-05-26



WB-4503



WB-XC613-1

ELENCO PARAMETRI

Modello	WB-100 2-7	WB-801	WB-05-26	WB-4503	WB-XC61 3-1
Prodotto misurare (mm/pz)	914*152 *2.5	914*152 *2.5	914*152* 2.5	305*305* 1.5	305*305*1 .5
Quantità (pz)	36	36	36	50	50
netto Peso (kg)	24	24	24	14.5	14.5

SICUREZZA E AVVERTENZE

Norme generali di sicurezza

ATTENZIONE: leggere attentamente le seguenti istruzioni per poterlo fare ridurre da solo il rischio di lesioni, incidenti o danni al prodotto.

1. Quando apri la scatola per la prima volta, sentirai un odore pungente. Per favore, non farlo preoccuparti, questo odore non è tossico e si dissiperà dopo alcuni giorni di utilizzo.
2. Non utilizzare mai detersivi corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive, metalli o utensili affilati per pulire il prodotto.
3. Si prega di non posizionare il prodotto accanto a impianti di riscaldamento o fuochi, né versarlo caldo bagnarlo in caso di incendi, ustioni e pericoli di deformazione.
4. Si prega di non permettere a neonati e bambini di inserire frammenti di questo prodotto nelle loro bocche.
5. Si prega di non mettere il prodotto in lavatrice, lo è consigliato lavare a mano.
6. Si prega di non contattare questo prodotto con prodotti chimici corrosivi e taglienti coltelli.
7. Bambini e minorenni non sono autorizzati a installare questo prodotto per evitare causando lesioni personali
8. Le precauzioni di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale non sono valide

per coprire nel dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che possono presentarsi.

9. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela quando utilizzare il prodotto, in particolare per qualsiasi questione non menzionata sopra.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

OPERAZIONE

Prima dell'installazione:

1. La superficie del pavimento deve essere liscia e pulita da polvere o detriti.
2. Mantenere il prodotto e le superfici di installazione asciutte.

Attenzione all'installazione:

1. Attaccare questo prodotto nella direzione della freccia.
2. Anche se hanno lo stesso numero di modello, potrebbe esserci un colore differenza a seconda della produzione.

Passaggi di installazione:



1. Iniziare l'installazione dall'angolo della stanza. Attacca una punta del pavimento adesivo sulla superficie e continuare a premere lentamente, strofinando con un panno o con la mano per garantire che la tavola sia fissata al pavimento.
2. Inizia a installare la seconda fila, allineata con la punta di quella che hai installato in precedenza. Continuare a installare le altre file finché non si avvicinano a lato opposto del muro.
3. Per installare l'ultima fila, capovolgerla e allinearla nella fila su lato, appoggiato al muro, segnare la lunghezza necessaria e utilizzare un metallo

righello e stilo per eseguire il taglio.

4. Con il pezzo rimasto dal taglio, inizia la riga successiva, intervallando il motivo del disegno.

5. Nell'ultima riga, parallela al pavimento, segnare il taglio del righello posizionandolo capovolto per misurare l'eccesso da tagliare.


6. Al termine dell'installazione, toccare il giunto con un martello di gomma per fissarlo ulteriormente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in**

AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unità 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Made in China

PELAR Y PEGAR PISOS

MODELO: WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1

Pelar y pegar pisos

MODELO: WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1



WB-1002-7




WB-801



WB-05-26



WB-4503



WB-XC613-1

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	WB-100 2-7	WB-801 WB-05-26 WB-4503			WB-XC61 3-1
Producto tamaño (mm/piezas)	914*152 *2.5	914*152 *2.5	914*152* 2.5	305*305* 1.5	305*305*1 .5
Cantidad (piezas)	36	36	36	50	50
neto peso (kg)	24	24	24	14.5	14.5

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Reglas generales de seguridad

ADVERTENCIA: Lea atentamente las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones, accidentes o daños al producto por sí mismo.

1. Cuando abras la caja por primera vez, tendrás un olor acre. Por favor no Preocúpate, este olor no es tóxico y se disipará después de unos días de uso.
2. Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, o utensilios punzantes para limpiar el producto.
3. No coloque el producto junto a una planta de calefacción o fuegos, ni lo vierta caliente. agua sobre él en caso de incendio, quemaduras y peligro de deformación.
4. No permita que bebés y niños coloquen fragmentos de este producto en sus bocas.
5. No coloque el producto en la lavadora, ya que es Se recomienda lavar a mano.
6. No ponga en contacto este producto con productos químicos corrosivos ni objetos afilados. cuchillos.
7. No se permite que niños y menores instalen este producto para evitar causando lesiones personales
8. Las precauciones e instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual no son válidas.

para cubrir detalladamente todas las condiciones y situaciones que puedan surgir.

9. El operador y/o usuario debe utilizar el sentido común y la precaución al operar el producto, especialmente para cualquier asunto que no esté mencionado arriba.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

OPERACIÓN

Antes de la instalación:

1. La superficie del piso debe ser lisa y limpia de polvo o suciedad.
2. Mantenga secos el producto y las superficies de instalación.

Precaución de instalación:

1. Coloque este producto en la dirección de la flecha.
2. Aunque tengan el mismo número de modelo, puede haber un color diferencia dependiendo de la producción.

Pasos de instalación:



1. Inicie la instalación por la esquina de la habitación. Pegue una punta del piso adhesivo sobre la superficie y siga presionando lentamente, limpiando con un paño o mano para asegurar que la tabla quede fijada al suelo.
2. Comience a instalar la segunda fila, alineada con la punta de la que instalado previamente. Continúe instalando las otras filas hasta cerca del lado opuesto de la pared.
3. Para instalar la última fila, déle la vuelta y alinéela en la fila de la lado, apoyado contra la pared, marcar la longitud requerida y utilizar un metal

regla y lápiz para hacer el corte.

4. Con la pieza sobrante del corte, comienza la siguiente fila, intercalando el patrón del diseño.

5. En la última fila, paralela al piso, marca el corte de la regla colocándola boca abajo para medir el sobrante que hay que cortar.


6. Una vez completada la instalación, golpee la junta con un martillo de goma para fijarla más.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unidad 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Reino Unido
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Hecho en china

Obierać i przyklejać PODŁOGĘ

MODEL: WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1

Obierz i przyklej podłogę

MODEL: WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1



WB-1002-7




WB-801



WB-05-26



WB-4503



WB-XC613-1

LISTA PARAMETRÓW

Model	WB-100 2-7	WB-801	WB-05-26	WB-4503	WB-XC61 3-1
Produkt rozmiar (mm/szt.)	914*152 *2,5	914*152 *2,5	914*152*	305*305*	305*305*1 .5
Ilość (szt)	36	36	36	50	50
netto waga (kg)	24	24	24	14,5	14,5

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Aby to zrobić, przeczytaj uważnie poniższe instrukcje zmniejszyć ryzyko obrażeń, wypadków lub uszkodzenia samego produktu.

1. Kiedy po raz pierwszy otworzysz pudełko, poczujesz ostry zapach. Proszę, nie martw się, ten zapach jest nietoksyczny i zniknie po kilku dniach użytkowania.
2. Nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, szorstkich środków czyszczących, metalu lub ostre przybory do czyszczenia produktu.
3. Proszę nie stawiać produktu w pobliżu urządzeń grzewczych, ognisk i nie polewać go gorącym powietrzem wodą w przypadku pożaru, oparzeń i niebezpieczeństwa odkształcenia.
4. Nie pozwalaj niemowlętom i dzieciom umieszczać fragmentów tego produktu do ich ust.
5. Proszę nie wkładać produktu do pralki zaleca się prać ręcznie.
6. Proszę nie kontaktować tego produktu z żrącymi chemikaliami i ostrymi przedmiotami noże.
7. Dzieci i osoby niepełnoletnie nie mogą instalować tego produktu, aby tego uniknąć powodując obrażenia ciała
8. Środki ostrożności i instrukcje podane w tej instrukcji nie mogą być stosowane

aby szczegółowo uwzględnić wszystkie warunki i sytuacje, które mogą wystąpić.

9. Operator i/lub użytkownik musi kierować się zdrowym rozsądkiem i ostrożnością obsługi produktu, zwłaszcza w kwestiach, które nie zostały tu omówione powyżej.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OPERACJA

Przed instalacją:

1. Powierzchnia podłogi musi być gładka i czysta od kurzu i zanieczyszczeń.
2. Utrzymuj produkt i powierzchnie montażowe w suchości.

Instalacja Uwaga:

1. Przymocuj ten produkt w kierunku wskazanym strzałką.
2. Nawet jeśli mają ten sam numer modelu, może występować kolor różnica w zależności od produkcji.

Kroki instalacji:



1. Rozpocznij instalację od rogu pomieszczenia. Przyklej jedną końcówkę przyklej podłogę do powierzchni i powoli dociskaj, przecierając szmatką szmatką lub ręką, aby upewnić się, że deska jest przymocowana do podłogi.
2. Rozpocznij instalację drugiego rzędu, wyrównanego z końcówką poprzedniego zainstalowany wcześniej. Kontynuuj instalowanie pozostałych rzędów, aż zbliżysz się do przeciwległa strona ściany.
3. Aby zamontować ostatni rząd, odwróć go do góry nogami i zrównaj z rzędem na boku, opierając się o ścianę, zaznacz wymaganą długość i użyj metalu

linijka i rysik do wykonania cięcia.

4. Po odcięciu kawałka rozpocznij kolejny rząd, przeplatając wzór.

5. W ostatnim rzędzie, równoległe do podłogi, zaznacz wycięcie linijki, odwracając ją do góry nogami, aby zmierzyć nadmiar, który należy odciąć.

6. Po zakończeniu montażu uderz złącze gumowym młotkiem, aby je lepiej zamocować.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do
AUS:SIHAO


PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Wielka Brytania
Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com +49
1727041930

Wyprodukowano w Chinach

SCHIL EN STIK VLOEREN

MODEL:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1

Schil en plak vloeren

MODEL:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1



WB-1002-7




WB-801



WB-05-26



WB-4503



WB-XC613-1

PARAMETERLIJST

Model	WB-100 2-7	WB-801	WB-05-26	WB-4503	WB-XC61 3-1
Product maat (mm/st.)	914*152 *2,5	914*152 *2,5	914*152*	305*305*	305*305*1 .5
Hoeveelheid (stuks)	36	36	36	50	50
netto Gewicht (kg)	24	24	24	14.5	14.5

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidsregels

WAARSCHUWING: Lees de volgende instructies zorgvuldig door om dit te doen vermindert het risico op letsel, ongevallen of schade aan het product zelf.

1. Wanneer u de doos voor het eerst opent, ruikt u een scherpe geur. Alsjeblieft niet Maak je geen zorgen, deze geur is niet giftig en zal na een paar dagen gebruik verdwijnen.
2. Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen, draadborstels, schuursponsjes, metaal of scherp keukengerei om het product schoon te maken.
3. Plaats het product niet naast een verwarmingsinstallatie of vuur, en giet het ook niet heet water erop in geval van brand, brandwonden en gevaar voor vervorming.
4. Laat baby's en kinderen geen fragmenten van dit product erin doen in hun mond.
5. Plaats het product niet in de wasmachine, dat is het wel aanbevolen om met de hand te wassen.
6. Neem dit product niet in contact met bijtende chemicaliën en scherp messen.
7. Kinderen en minderjarigen mogen dit product niet installeren om dit te voorkomen persoonlijk letsel veroorzaken
8. De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding zijn niet van toepassing

om alle omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen in detail te behandelen.

9. De bediener en/of gebruiker moet bij het gebruik van gezond verstand en voorzichtigheid handelen het bedienen van het product, vooral voor zaken die niet worden genoemd boven.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OPERATIE

Vóór installatie:

1. Het vloeroppervlak moet glad zijn en vrij van stof en vuil.
2. Houd het product en de installatieoppervlakken droog.

Installatie Let op:

1. Bevestig dit product in de richting van de pijl.
2. Hoewel ze hetzelfde modelnummer hebben, kan er een kleur zijn verschil afhankelijk van de productie.

Installatiestappen:



1. Start de installatie via de hoek van de kamer. Plak een puntje van de lijmvloer op het oppervlak en blijf langzaam aandrukken, veeg met een doek of hand om ervoor te zorgen dat de plank aan de vloer wordt bevestigd.
2. Begin met het installeren van de tweede rij, uitgelijnd met de punt van degene die u gebruikt eerder geïnstalleerd. Ga door met het installeren van de andere rijen tot dichtbij de tegenoverliggende kant van de muur.
3. Om de laatste rij te installeren, draait u deze ondersteboven en lijnt u deze uit in de rij op de kant, tegen de muur rustend, markeer de gewenste lengte en gebruik een metaal

liniaal en stylus om de snede te maken.

4. Begin met het stuk dat overblijft na het knippen aan de volgende rij, met het ontwerp patroon ertussen.

5. Markeer in de laatste rij, evenwijdig aan de vloer, de uitgesneden liniaal door deze ondersteboven te plaatsen om het overtollige materiaal te meten dat moet worden afgesneden.

6. Nadat de installatie is voltooid, tikt u met een rubberen hamer op de verbinding om deze steviger te maken.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:** Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in AUS:** SIHAO PTY LTD.1

ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Gemaakt in China

SKAL OCH PINN GOLV

MODELL:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1

Skala och sticka golv

MODELL:WB-1002-7/WB-801/WB-05-26/WB-4503/WB-XC613-1



WB-1002-7




WB-801



WB-05-26



WB-4503



WB-XC613-1

PARAMETERLISTA

Modell	WB-100 2-7	WB-801	WB-05-26	WB-4503	WB-XC61 3-1
Produkt storlek (mm/st)	914*152 *2.5	914*152 *2.5	914*152* 2.5	305*305* 1.5	305*305*1 .5
Kvantitet (st)	36	36	36	50	50
nät vikt (kg)	24	24	24	14.5	14.5

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Allmänna säkerhetsregler

WARNING: Läs noga igenom följande instruktioner för att

minska risken för skador, olyckor eller skador på produkten i sig.

1. När du först öppnar lådan kommer du att ha en stickande lukt. Snälla gör inte det oroa dig, denna lukt är giffri och kommer att försvinna efter några dagars användning.
2. Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skurmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.
3. Ställ inte produkten bredvid en värmeanläggning eller eld, och håll inte upp den varm vatten på den i händelse av bränder, brännskador och deformationsrisker.
4. Tillåt inte spädbarn och barn att lägga fragment av denna produkt in i deras mun.
5. Vänligen stoppa inte produkten i tvättmaskinen, det är det rekommenderas att tvätta för hand.
6. Vänligen kontakta inte denna produkt med frätande kemikalier och vassa knivar.
7. Barn och minderåriga får inte installera denna produkt för att undvika orsakar personskada
8. Säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna i den här bruksanvisningen är oförmögna

för att i detalj täcka alla förhållanden och situationer som kan uppstå.

9. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och vara försiktig när använda produkten, särskilt för alla frågor som inte nämns ovan.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DRIFT

Före installation:

1. Golvytan måste vara slät och ren från allt damm eller skräp.
2. Håll produkten och installationsytorna torra.

Installation Varning:

1. Fäst produkten i pilens riktning.
2. Även om de har samma modellnummer kan det finnas en färg skillnad beroende på produktion.

Installationssteg:



1. Starta installationen genom hörnet av rummet. Stick en spets av självhäftande golv på ytan och fortsätt att trycka långsamt, torka med en trasa eller hand för att säkerställa att brädan är fäst i golvet.
2. Börja installera den andra raden, i linje med spetsen på den du installerat tidigare. Fortsätt att installera de andra raderna tills du är nära motsatt sida av väggen.
3. För att installera den sista raden, vänd den upp och ner och rikta in den i raden på sida, vilande mot väggen, markera önskad längd och använd en metall

linjal och penna för att göra snittet.

4. Med biten som är över från snittet, börja nästa rad, varva designmönstret.

5. I sista raden, parallellt med golvet, markera linjalsnittet genom att placera det upp och ner för att mäta överskottet som behöver skäras.

6. När installationen är klar, knacka på fogen med en gummihammare för att bli mer fixerad.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad

till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Tillverkad i Kina

