

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support


WOOD STOVE USER MANUAL

Model: VOLD-002

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Model: VOLD-002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- While assembling this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
- When using the stove, please check whether it is deformed or damaged. Especially if there is a crack or breakage on the glass, never use it.
- The first time you use it , the color of the stainless steel grid will change, which is a normal phenomenon .It is recommended to burn at a high temperature for 2 hours after the first use. Note: Note: The first time you use it, the black paint on the surface of the furnace will smoke, which is a normal phenomenon. Please don't scratch the black paint with sharp objects. Also, please do not use water to cool down at high temperatures. It will lead to rust.
- When setting the stove, please set it in a flat place.
- When assembling the product, the hand clips and sharp parts may be disassembled up and down. Please be sure to wear gloves for assembly.
- Please pay attention to using stoves in tents or extended spaces. Please keep the air well-ventilated.
- Carbon monoxide is a colorless and transparent gas that must be discharged safely to avoid accumulation in a closed environment.
- It is best to place a carbon monoxide detector in the stove space . Never let children and pets near the stove, it will be very hot.
- Try to install safety protection devices, and be careful not to let children touch their hands.
- When using the stove, please put it on the fire-resistant floor to prevent the tent floor from catching fire. Please add fuel carefully when opening the fuel injection port.
- Every time you operate the parts of the high-temperature furnace, please use heat-resistant gloves to avoid burns.

- Fuel, propane, fuel nozzle, paint, thinner and combustible materials should be stored away from the stove and ventilation pipes. This kind of combustible material is recommended to be 6 feet (about 180 cm) away from the furnace.
- The furnace may be overturned under special circumstances such as collision, earthquake and fuel input. Please pay attention to the stove carefully to prevent it from tipping over!
- Don't touch the heater with your hands when using it, it will cause serious burns.
- Please wait for the stove to cool sufficiently before storing it to prevent burns. Please pay attention. Pots, vermicelli, pots and other objects heated on the stove should be prevented from being stable and falling off! Don't use the fuel tank to make a fire. Fuel such as fuel tank and ignition device containing combustible gas may explode in the furnace, causing serious injury, injury, death and fire.
- During the use of the furnace, it needs to be confirmed continuously. Don't leave the burning furnace unattended for a long time.
- When storing the stove, carefully observe the surroundings to prevent Mars from igniting the surrounding environment.
- It's better to have a fire extinguisher of suitable size nearby. To decide the size, please discuss it with the local fire department.
- Pay attention to the choice of fuel. Or paint-treated wood will discharge harmful toxins when it burns. Please pay attention when there are no toxic chemicals in the fuel. This product should be installed with chimney and used. Please keep the fuel injection port closed except for injection.
- When installing the chimney, please pay attention to whether the abnormal air flow at least 3m in the sky is suitable for the surrounding environment. After use, please wipe off the flow, dust, food and other leaves and store them after wiping off.
- In the manufacturing process, small scratches in the assembly process have no style in the use of products, so they have nothing to do with product quality.

Specifications

Model Series	VOLD-002
Fire Box Size (mm)	365×250×255
Diameter of Exhaust Pipe (in)	2.36
Length of Exhaust Pipe (ft)	8.36 (100.39in)

Figure of the Product





Figure 1

Part	Description	Qty
1	Stove	1
2	Grill	2
3	Stove Exhaust Pipe	8
4	Glove	2
5	Carry Bag	1
6	Chimney Cap	1
7	Fire Hook	1
8	Lid	1
9	Chimney Connecting Seat	1
10	Pipe Holder	7
11	Grey Box	1
12	Smoke holder installation M4 screw	6
13	Smoke holder installation M4 nut	6

Instruction


STEP1:

The first step is to install the intake valve, the round hollowed plate, which is fixed from the inside out. Then, a plastic knob would be screwed tightly from the outside of the stove door to adjust the intake volume according to the combustion. install two grills attached to the stove.



STEP2:


The third step is to install the chimney base that should be installed on the top part of the stove with 6 M4*10 and 6 nuts fixed on.



STEP3:

The fourth step is to install the chimney, tighten each joint with a hoop, and place the chimney with a damper as the chimney bottom for adjustment.

And ash tray placement



The overall view




Figure 2

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DU POÊLE À BOIS

Modèle : VOLD-002

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

POÊLE À BOIS
MANUEL D'UTILISATION

Modèle : VOLD-002



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Sécurité et avertissement

- Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Lors de

l'assemblage de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairée, et éloignez les spectateurs et les enfants de la zone de travail. • Lorsque vous utilisez le poêle, veuillez vérifier s'il est déformé ou endommagé.

Surtout s'il y a une fissure ou une casse sur le verre, ne l'utilisez jamais. • La première fois que vous l'utilisez, ce qui est un , la couleur de la grille en acier inoxydable va changer, phénomène normal, il est recommandé de le brûler à haute température.

température pendant 2 heures après la première utilisation. Remarque : Remarque : la première fois que vous utilisez-le, la peinture noire sur la surface du four fumera, ce qui est un phénomène normal. Veuillez ne pas rayer la peinture noire avec des objets tranchants. objets. De plus, n'utilisez pas d'eau pour refroidir à haute température. conduira à la rouille.

- Lors de l'installation du poêle, veuillez le placer dans un endroit plat. •

Lors de l'assemblage du produit, les pinces à main et les pièces tranchantes peuvent être démonté de haut en bas. Assurez-vous de porter des gants pour le montage. • Veuillez faire attention à l'utilisation de poêles dans des tentes ou des espaces étendus. Veuillez maintenir l'air bien ventilé. • Le

monoxyde de carbone est un gaz incolore et transparent qui doit être

évacué en toute sécurité pour éviter l'accumulation dans un environnement fermé. • Il est préférable de placer un détecteur de monoxyde de carbone dans l'espace du poêle. Ne jamais

Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques à proximité du poêle, il

sera très chaud. • Essayez d'installer des dispositifs de protection de sécurité et veillez à ne pas laisser les enfants toucher leurs mains.

- Lorsque vous utilisez le poêle, veuillez le placer sur un sol résistant au feu pour éviter empêcher le sol de la tente de prendre feu. Veuillez ajouter du carburant avec précaution lors de l'ouverture de la port d'injection de

carburant. • Chaque fois que vous utilisez les pièces du four à haute température, veuillez utiliser des gants résistants à la chaleur pour éviter les brûlures.

- Carburant, propane, pistolet à carburant, peinture, diluant et matériaux combustibles

doit être stocké à l'écart du poêle et des conduits de ventilation. Ce type de

Il est recommandé de placer les matériaux combustibles à une distance de 6 pieds (environ 180 cm) du four.

- Le four peut être renversé dans des circonstances spéciales telles que collision, tremblement de terre et entrée de carburant. Veuillez faire attention au poêle

- Ne touchez pas le radiateur avec vos mains

lorsque vous l'utilisez, cela pourrait causer de graves blessures.

brûlures.

- Veuillez attendre que le poêle refroidisse suffisamment avant de le ranger pour éviter brûlures. Veuillez faire attention. Casseroles, vermicelles, marmites et autres objets chauffés sur la cuisinière doit être empêché d'être stable et de tomber ! Ne

utiliser le réservoir de carburant pour faire un feu. Combustible tel que le réservoir de carburant et le dispositif d'allumage contenant du gaz combustible peut exploser dans le four, provoquant de graves blessures, blessures, décès et

incendie. • Pendant l'utilisation du four, il doit être confirmé en permanence.

Ne laissez pas le poêle allumé sans surveillance pendant une longue période.

- Lors du stockage du poêle, observez attentivement l'environnement pour éviter

Mars d'enflammer l'environnement environnant. • Il est préférable

d'avoir un extincteur de taille appropriée à proximité. Pour décider de la

taille, veuillez en discuter avec le service d'incendie local. • Faites

attention au choix du combustible. Sinon, le bois traité à la peinture se déchargera

toxines nocives lorsqu'il brûle. Veuillez faire attention lorsqu'il n'y a pas de toxines

produits chimiques dans le carburant. Ce produit doit être installé avec une cheminée et

utilisé. Veuillez garder l'orifice d'injection de carburant fermé, sauf pour l'injection. • Lors

de l'installation de la cheminée, veuillez faire attention à ce que le

un flux d'air anormal d'au moins 3 m dans le ciel convient aux environs

environnement. Après utilisation, veuillez essuyer le flux, la poussière, la nourriture et autres

feuilles et les stocker après les avoir essuyées. •

Dans le processus de fabrication, de petites rayures dans le processus d'assemblage

n'ont aucun style dans l'utilisation des produits, ils n'ont donc rien à voir avec

qualité du produit.

Caractéristiques

Série de modèles	VIOLENCE-002
Taille de la boîte à feu (mm)	365×250×255
Diamètre du tuyau d'échappement (po)	2.36
Longueur du tuyau d'échappement (pieds)	8,36 (100,39 pouces)

Figure du produit





Figure 1

Partie	Description	Quantité
1	Poêle	1
2	Gril	2
3	Tuyau d'échappement du poêle	8
4	Gant	2
5	Sac de transport	1
6	Chapeau de cheminée	1
7	Crochet de feu	1
8	Couvercle	1
9	Siège de raccordement de cheminée	1
10	Support de tuyau	7
11	Boîte grise	1
12	Installation du support de fumée avec vis M4	6
13	Installation du support de fumée avec écrou M4	6

Instruction


ÉTAPE 1 :

La première étape consiste à installer la soupape d'admission, la plaque creuse ronde, qui est fixé de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, un bouton en plastique serait vissé fermement de l'extérieur de la porte du poêle pour régler le volume d'admission en fonction la combustion. installer deux grilles fixées au poêle.



ÉTAPE 2 :


La troisième étape consiste à installer la base de la cheminée qui doit être installée sur la partie supérieure du poêle avec 6 M4*10 et 6 écrous fixés dessus.



ÉTAPE 3 :

La quatrième étape consiste à installer la cheminée, à serrer chaque joint avec un cerceau et à placer la cheminée avec un amortisseur comme fond de cheminée pour le réglage.

Et le placement du cendrier



La vue d'ensemble




Figure 2

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

HOLZOFEN BENUTZERHANDBUCH

Modell: VOLD-002


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

HOLZOFEN
BENUTZERHANDBUCH

Modell: VOLD-002



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Sicherheit und Warnung

- Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Eigentum.
- Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage dieses Produkts sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. • Überprüfen Sie bei der Verwendung des Ofens, ob er verformt oder beschädigt ist. Insbesondere wenn das Glas einen Riss oder Bruch aufweist, verwenden Sie es niemals. • Beim ersten Gebrauch ist dies ein , die farbe der edelstahl gitter wird ändern, normales Phänomen. Es wird empfohlen, bei hoher Temperatur für 2 Stunden nach dem ersten Gebrauch. Hinweis: Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal verwenden, wird die schwarze Farbe auf der Oberfläche des Ofens rauchen, was ein normales Phänomen. Bitte kratzen Sie den schwarzen Lack nicht mit scharfen Gegenstände. Bitte verwenden Sie auch kein Wasser zum Abkühlen bei hohen Temperaturen. Es führt zu Rost.
- Stellen Sie den Ofen beim Aufstellen bitte auf eine ebene Fläche. • Beim Zusammenbau des Produkts können die Handklammern und scharfen Teile zerlegt werden. Bitte tragen Sie beim Aufbau unbedingt Handschuhe. • Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Öfen in Zelten oder erweiterten Räumen. Bitte Halten Sie die Luft gut belüftet. • Kohlenmonoxid ist ein farbloses und transparentes Gas, das sicher entladen, um eine Ansammlung in einem geschlossenen Raum zu vermeiden. • Am besten platzieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder im Ofenraum. Niemals Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht in die Nähe des Ofens, er wird sehr heiß. • Versuchen Sie, Sicherheitsschutzvorrichtungen zu installieren, und achten Sie darauf, dass keine Kinder ihre Hände berühren.
- Stellen Sie den Ofen bei Benutzung bitte auf den feuerfesten Boden, um der Zeltboden Feuer fängt. Bitte füllen Sie den Brennstoff vorsichtig ein, wenn Sie das Brennstoffeinspritzanschluss.
- Jedes Mal, wenn Sie die Teile des Hochtemperaturofens bedienen, Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Kraftstoff, Propan, Kraftstoffdüsen, Farbe, Verdünner und brennbare Materialien sollte nicht in der Nähe des Ofens und der Lüftungsrohre gelagert werden. Diese Art von brennbarem Material sollte 6 Fuß (ca. 180 cm) entfernt sein aus dem Ofen.

- Der Ofen kann unter besonderen Umständen umkippen, beispielsweise Kollision, Erdbeben und Brennstoffzufuhr. Bitte achten Sie auf den Ofen vorsichtig, um ein Umkippen zu verhindern!
- Berühren Sie den Heizer während des Betriebs nicht mit den Händen, da dies zu schweren

Verbrennungen.

- Bitte warten Sie, bis der Ofen ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie ihn verstauen, um Verbrennungen. Bitte seien Sie vorsichtig. Töpfe, Fadennudeln, Töpfe und andere Gegenstände erhitzt auf dem Herd sollte verhindert werden, dass er stabil ist und herunterfällt! Nicht

Verwenden Sie den Kraftstofftank, um ein Feuer zu machen. Kraftstoff wie Kraftstofftank und Zündvorrichtung mit brennbarem Gas kann im Ofen explodieren und schwere

Verletzungen, Verletzungen, Tod und

Feuer. • Während der Verwendung des Ofens muss dies kontinuierlich bestätigt werden.

Lassen Sie den brennenden Ofen nicht für längere Zeit unbeaufsichtigt. •

Beobachten Sie beim Lagern des Ofens sorgfältig die Umgebung, um zu verhindern

Mars davon abhalten, die Umgebung zu entzünden. • Es ist

besser, einen Feuerlöscher geeigneter Größe in der Nähe zu haben. Um zu entscheiden,

Größe, besprechen Sie dies bitte mit der örtlichen Feuerwehr. • Achten

Sie auf die Wahl des Brennstoffs. Sonst entlädt sich mit Farbe behandeltes Holz

schädliche Giftstoffe, wenn es brennt. Bitte achten Sie darauf, wenn es keine giftigen

Chemikalien im Brennstoff. Dieses Produkt sollte mit Kamin und

verwendet. Bitte halten Sie die Brennstoffeinspritzöffnung geschlossen, außer bei Einspritzung.

- Achten Sie bei der Installation des Kamins darauf, ob die

anormaler Luftstrom mindestens 3m in den Himmel ist für die Umgebung geeignet

Umgebung. Wischen Sie nach dem Gebrauch den Fluss, Staub, Lebensmittel und andere

Blätter und lagern Sie sie nach dem Abwischen. • Im

Herstellungsprozess, kleine Kratzer im Montageprozess

haben keinen Stil in der Verwendung von Produkten, also haben sie nichts zu tun mit

Produktqualität.

Technische Daten

Modellreihe	GEWALT-002
Feuerraumgröße (mm)	365×250×255
Durchmesser des Auspuffrohrs (Zoll)	2.36
Länge des Auspuffrohrs (ft)	8,36 (100,39 Zoll)

Abbildung des Produkts





Abbildung 1

Teil	Beschreibung	Menge
1	Herd	1
2	Grill	2
3	Ofenabgasrohr	8
4	Handschuh	2
5	Tragetasche	1
6	Schornsteinkappe	1
7	Feuerhaken	1
8	Deckel	1
9	Kaminanschlusssitz	1
10	Rohrhalter	7
11	Graue Box	1
12	Rauchhaltermontage M4 Schraube	6
13	Rauchhaltermontage M4 Mutter	6

Anweisung


SCHRITT 1:

Der erste Schritt besteht darin, das Einlassventil zu installieren, die runde Hohlplatte, die von innen nach außen fixiert. Dann wird ein Kunststoffknopf festgeschraubt von außen an der Ofentür angebracht werden, um das Ansaugvolumen je nach die Verbrennung. Installieren Sie zwei am Ofen befestigte Grillroste.



SCHRITT 2:


Der dritte Schritt besteht in der Montage des Kaminsockels, der mit 6 M4*10 und 6 befestigten Muttern am oberen Teil des Ofens angebracht werden sollte.



SCHRITT

3: Der vierte Schritt besteht darin, den Schornstein zu installieren, jede Verbindung mit einem Reifen festzuziehen und den Schornstein mit einer Klappe als Schornsteinboden zur Einstellung zu platzieren.

Und Aschenbecherplatzierung



Der Gesamtüberblick




Abbildung 2

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

MANUALE D'USO DELLA STUFA A LEGNA

Modello: VOLD-002


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

STUFA A LEGNA
MANUALE D'USO

Modello: VOLD-002



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Sicurezza e avvertenze

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore proprietà.
- Durante il montaggio di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro.
- Quando si utilizza la stufa, verificare che non sia deformata o danneggiata. Soprattutto se c'è una crepa o una rottura sul vetro, non utilizzarlo mai.
- La prima volta che lo usi, è un fenomeno normale, il colore della griglia in acciaio inossidabile cambierà, normale. Si consiglia di bruciare a una temperatura elevata temperatura per 2 ore dopo il primo utilizzo. Nota: Nota: La prima volta che usalo, la vernice nera sulla superficie della fornace farà fumo, il che è un fenomeno normale. Per favore non graffiare la vernice nera con oggetti taglienti oggetti. Inoltre, si prega di non utilizzare acqua per raffreddare ad alte temperature. porterà alla ruggine.
- Quando si posiziona la stufa, posizionarla su un luogo piano.
- Durante il montaggio del prodotto, le clip manuali e le parti taglienti potrebbero essere smontato su e giù. Si prega di indossare i guanti per il montaggio.
- Si prega di prestare attenzione all'uso di stufe in tende o spazi estesi. Si prega di mantenere l'aria ben ventilata.
- Il monossido di carbonio è un gas incolore e trasparente che deve essere scaricato in modo sicuro per evitare l'accumulo in un ambiente chiuso.
- È meglio posizionare un rilevatore di monossido di carbonio nello spazio della stufa. Non
- Non lasciare bambini e animali domestici vicino alla stufa, sarà molto calda.
- Cercare di installare dispositivi di protezione di sicurezza e fare attenzione a non lasciare che i bambini toccargli le mani.
- Quando si utilizza la stufa, posizionarla su un pavimento ignifugo per evitare il pavimento della tenda prenda fuoco. Si prega di aggiungere carburante con attenzione quando si apre la porta di iniezione del carburante.
- Ogni volta che si azionano le parti del forno ad alta temperatura, utilizzare guanti resistenti al calore per evitare ustioni.

- Carburante, propano, ugello del carburante, vernice, diluente e materiali combustibili devono essere conservati lontano dalla stufa e dai tubi di ventilazione. Questo tipo di si raccomanda di tenere il materiale combustibile a una distanza di 6 piedi (circa 180 cm) dalla fornace.

- La fornace può essere ribaltata in circostanze particolari come collisione, terremoto e immissione di carburante. Si prega di prestare attenzione alla stufa con attenzione per evitare che si ribalti! • Non toccare il riscaldatore con le mani quando lo si utilizza, ciò causerà gravi ustioni.

- Attendere che la stufa si raffreddi a sufficienza prima di riparla per evitare ustioni. Si prega di prestare attenzione. Pentole, vermicelli, pentole e altri oggetti riscaldati sulla stufa dovrebbe essere impedito di essere stabile e cadere! Non utilizzare il serbatoio del carburante per accendere un fuoco. Carburante come serbatoio del carburante e dispositivo di accensione contenenti gas combustibile possono esplodere nel forno, causando gravi lesioni, lesioni, morte e incendio. •

Durante l'uso della fornace, è necessario confermarla continuamente.

Non lasciare la stufa accesa incustodita per lungo tempo. • Quando si ripone la stufa, osservare attentamente l'ambiente circostante per evitare Marte dall'incendiare l'ambiente circostante. • È meglio avere un estintore di dimensioni adeguate nelle vicinanze. Per decidere il dimensioni, si prega di discuterne con i vigili del fuoco locali. •

Prestare attenzione alla scelta del combustibile. O il legno trattato con vernice scaricherà tossine nocive quando brucia. Si prega di prestare attenzione quando non ci sono tossine sostanze chimiche nel carburante. Questo prodotto deve essere installato con camino e utilizzato. Si prega di tenere chiusa la porta di iniezione del carburante, tranne per l'iniezione. • Quando si installa il camino, prestare attenzione se il un flusso d'aria anomalo di almeno 3 m nel cielo è adatto per l'ambiente circostante ambiente. Dopo l'uso, si prega di pulire il flusso, la polvere, il cibo e altri foglie e conservarle dopo averle pulite. • Nel processo di fabbricazione, piccoli graffi nel processo di assemblaggio non hanno stile nell'uso dei prodotti, quindi non hanno nulla a che fare con qualità del prodotto.

Specifiche

Serie di modelli	VIOLENZA-002
Dimensioni della scatola di fuoco (mm)	Dimensioni: 365×250×255
Diametro del tubo di scarico (pollici)	2.36
Lunghezza del tubo di scarico (ft)	8,36÷100,39 pollici

Figura del prodotto





Figura 1

Parte	Descrizione	Quantità
1	Stufa	1
2	Griglia	2
3	Tubo di scarico della stufa	8
4	Guanto	2
5	Borsa da trasporto	1
6	Cappello del camino	1
7	Gancio di fuoco	1
8	Coperchio	1
9	Sedile di collegamento del camino	1
10	Porta tubo	7
11	Scatola grigia	1
12	Vite M4 per installazione portafumo	6
13	Dado M4 per installazione portafumo	6

Istruzione


PASSO 1:

Il primo passo è installare la valvola di aspirazione, la piastra rotonda cava, che è fissato dall'interno verso l'esterno. Quindi, una manopola di plastica verrebbe avvitata saldamente dall'esterno della porta della stufa per regolare il volume di aspirazione in base a la combustione. installare due griglie fissate alla stufa.



PASSO 2:


Il terzo passaggio consiste nell'installare la base del camino, che deve essere installata sulla parte superiore della stufa con 6 M4*10 e 6 dadi fissati.



FASE 3: II

quarto passaggio consiste nell'installare la canna fumaria, stringere ogni giunto con un cerchio e posizionare la canna fumaria con una valvola come base per la regolazione.

E posizionamento del posacenere



La visione d'insieme




Figura 2


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DE LA ESTUFA DE LEÑA

Modelo: VOLD-002


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

ESTUFA DE LEÑA
MANUAL DEL USUARIO

Modelo: VOLD-002



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Seguridad y advertencias

- Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

Las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a objetos valiosos.

- Al

ensamblar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, y mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo. • Al utilizar la estufa,

verifique que no esté deformada o dañada.

Especialmente si hay una grieta o rotura en el vidrio, nunca lo use. • La primera vez que lo

use, lo cual es un fenómeno , El color de la rejilla de acero inoxidable cambiará,

normal. Se recomienda quemarlo a fuego alto.

temperatura durante 2 horas después del primer uso. Nota: Nota: La primera vez que lo use

Úselo, la pintura negra en la superficie del horno echará humo, lo cual es un

Fenómeno normal. No raye la pintura negra con objetos punzantes.

objetos. Además, no utilice agua para enfriar a altas temperaturas.

provocará oxidación.

- Al colocar la estufa, colóquela en un lugar plano. • Al ensamblar el

producto, las pinzas para las manos y las piezas afiladas pueden

Desmontaje completo. Asegúrese de usar guantes para el montaje. • Tenga cuidado al utilizar

estufas en tiendas de campaña o espacios amplios.

Mantenga el aire bien ventilado. • El

monóxido de carbono es un gas incoloro y transparente que debe

- Es mejor colocar un detector de monóxido de carbono en el espacio de la estufa. Nunca

descargue el monóxido de carbono de manera segura para evitar su acumulación en un ambiente cerrado.

- No deje que los niños ni las mascotas se acerquen a la estufa, ya que estará

muy caliente. • Intente instalar dispositivos de protección de seguridad y tenga cuidado de no dejar que los niños

tocar sus manos.

- Al utilizar la estufa, colóquela sobre un piso resistente al fuego para evitar

El suelo de la tienda no se incendiará. Añada combustible con cuidado al abrir la tienda.

puerto de inyección de

combustible. • Cada vez que opere las piezas del horno de alta temperatura,

Utilice guantes resistentes al calor para evitar quemaduras.

- Combustible, propano, boquilla de combustible, pintura, disolvente y materiales combustibles.

Debe almacenarse lejos de la estufa y de las tuberías de ventilación. Este tipo de

Se recomienda que el material combustible esté a 6 pies (aproximadamente 180 cm) de distancia. del horno.

- El horno puede volcarse en circunstancias especiales, como colisión, terremoto y entrada de combustible. Preste atención a la estufa.

¡Tenga cuidado para evitar que se vuelque! • No

toque el calentador con las manos cuando lo use, ya que podría causarle lesiones graves.

quemaduras.

- Espere a que la estufa se enfríe lo suficiente antes de guardarla para evitar quemaduras. Por favor, preste atención. Ollas, fideos, ollas y otros objetos calientes.

¡Se debe evitar que los alimentos que se colocan sobre la estufa se estabilicen y se caigan!

Utilice el tanque de combustible para hacer fuego. Combustible como tanque de combustible y dispositivo de ignición que contiene gas combustible puede explotar en el horno, causando graves lesiones, lesiones, muerte e incendio.

- Durante el uso del horno, es necesario confirmarlo continuamente.

No deje el horno encendido sin supervisión durante mucho tiempo. • Al guardar la estufa, observe atentamente el entorno para evitar

Marte puede provocar incendios en el entorno circundante. • Es

mejor tener cerca un extintor de tamaño adecuado. Para decidir el

Tamaño, por favor hable con el departamento de bomberos local. •

Preste atención a la elección del combustible. O la madera tratada con pintura emitirá toxinas dañinas cuando se quema. Preste atención cuando no haya toxinas.

químicos en el combustible. Este producto debe instalarse con chimenea y

usado. Mantenga el puerto de inyección de combustible cerrado excepto para la inyección. •

Al instalar la chimenea, preste atención a si la

Un flujo de aire anormal de al menos 3 m en el cielo es adecuado para el entorno.

Medio ambiente. Después del uso, limpie el flujo, el polvo, los alimentos y otros residuos.

hojas y guárdelas después de limpiarlas. • En el

proceso de fabricación, pequeños rayones en el proceso de montaje

No tienen estilo en el uso de los productos, por lo que no tienen nada que ver con

Calidad del producto.

Presupuesto

Serie de modelos	VIOLENCIA-002
Tamaño de la caja de fuego (mm)	365×250×255
Diámetro del tubo de escape (pulgadas)	2.36
Longitud del tubo de escape (pies)	8,36 (100,39 pulgadas)

Figura del producto




Figura 1

Parte	Descripción	Cantidad
1	Cocina	1
2	Parrilla	2
3	Tubo de escape de la estufa	8
4	Guante	2
5	Bolsa de transporte	1
6	Tapa de chimenea	1
7	Gancho de fuego	1
8	Tapa	1
9	Asiento de conexión de chimenea	1
10	Soporte para tubos	7
11	Caja gris	1
12	Instalación del soporte de humo con tornillo M4	6
13	Tuerca M4 para instalación del portahumo	6


Instrucción

PASO 1:

El primer paso es instalar la válvula de admisión, la placa hueca redonda, que


Se fija de adentro hacia afuera. Luego, se atornilla firmemente una perilla de plástico.

Forme el exterior de la puerta de la estufa para ajustar el volumen de entrada de acuerdo con la combustión. instalar dos parrillas fijadas a la estufa.



PASO 2:


El tercer paso es instalar la base de la chimenea que debe instalarse en la parte superior de la estufa con 6 M4*10 y 6 tuercas fijadas.



PASO 3:

El cuarto paso es instalar la chimenea, apretar cada unión con un aro y colocar la chimenea con un regulador como fondo de la chimenea para su ajuste.

Y la colocación del cenicero



La visión general




Figura 2

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIECA NA DREWNO

Model: VOLD-002


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

PIEC NA DREWNO
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: VOLD-002



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

- Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennych przedmiotów

nieruchomości. • Podczas montażu tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone oraz nie dopuszczać na nie osób postronnych i dzieci. •

Podczas korzystania z pieca należy sprawdzić, czy nie jest on zdeformowany lub uszkodzony.

Nigdy nie używaj szkła, zwłaszcza jeśli na nim jest pęknięcie lub stłuczenie. • Pierwsze użycie jest zjawiskiem normalnym. Zaleca , kolor siatki ze stali nierdzewnej ulegnie zmianie, się palenie w wysokiej temperaturze.

temperaturę przez 2 godziny po pierwszym użyciu. Uwaga: Uwaga: Po raz pierwszy użyj go, czarna farba na powierzchni pieca będzie dymić, co jest normalne zjawisko. Proszę nie rysować czarnej farby ostrymi obiektów. Proszę również nie używać wody do chłodzenia w wysokich temperaturach. doprowadzi do rdzewienia.

- Podczas ustawiania pieca należy ustawić go na płaskiej powierzchni. •

Podczas montażu produktu mogą wystąpić uszkodzenia w postaci zacisków ręcznych i ostrych części. rozmontowane w górę i w dół. Prosimy pamiętać o założeniu rękawiczek podczas montażu. • Prosimy zwrócić uwagę na używanie pieców w namiotach lub na dużych przestrzeniach. Prosimy utrzymuj powietrze w dobrej

wentylacji. • Tlenek węgla jest bezbarwnym i przezroczystym gazem, który należy bezpiecznie rozładowany, aby uniknąć gromadzenia się w zamkniętym środowisku. •

Najlepiej jest umieścić czujnik tlenu węgla w przestrzeni kuchenki. Nigdy pozwól dzieciom i zwierzętom domowym zbliżyć się do pieca, będzie bardzo gorący. • Staraj się zainstalować urządzenia zabezpieczające i uważaj, aby nie dopuścić dzieci dotknij ich rąk.

- Podczas korzystania z kuchenki należy ustawić ją na podłodze ognioodpornej, aby zapobiec podłoga namiotu od zapalenia się. Proszę ostrożnie dodawać paliwo podczas otwierania portu wtrysku paliwa. •

Za każdym razem, gdy używasz części pieca wysokotemperaturowego,

Aby uniknąć oparzeń, należy używać rękawic odpornych na ciepło.

- Paliwo, propan, dysza paliwowa, farba, rozcieńczalnik i materiały palne należy przechowywać z dala od pieca i rur wentylacyjnych. Tego rodzaju Zaleca się, aby materiały łatwopalne znajdowały się w odległości 6 stóp (około 180 cm) z pieca.

- W szczególnych okolicznościach, takich jak:

kolizja, trzęsienie ziemi i paliwo. Proszę zwrócić uwagę na piec

ostrożnie, aby zapobiec jego przewróceniu! • Nie

dotykać grzejnika rękoma podczas jego używania, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia. oparzenia.

- Przed schowaniem pieca należy odczekać, aż ostygnie, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

oparzenia. Proszę zwrócić uwagę. Garnki, makaron, garnki i inne przedmioty podgrzewane

na piecu należy zapobiegać jego stabilności i spadaniu! Nie

użyj zbiornika paliwa, aby rozpałić ogień. Paliwo, takie jak zbiornik paliwa i urządzenie zapłonowe

zawierające gaz palny mogą eksplodować w piecu, powodując poważne

obrażenia, obrażenia, śmierć i

pożar. • Podczas użytkowania pieca należy go stale potwierdzać.

Nie pozostawiaj włączonego pieca bez nadzoru przez dłuższy czas. •

Podczas przechowywania pieca uważnie obserwuj otoczenie, aby zapobiec

Marsa przed zapaleniem otaczającego środowiska. • Lepiej

mieć w pobliżu gaśnicę o odpowiedniej wielkości. Aby zdecydować,

rozmiar, proszę omówić to z lokalną strażą pożarną. • Zwróć

uwagę na wybór paliwa. Lub drewno pomalowane farbą będzie się wydzielać

szkodliwe toksyny, gdy się pali. Proszę zwrócić uwagę, gdy nie ma żadnych toksycznych

chemikalia w paliwie. Ten produkt powinien być zainstalowany z kominem i

używane. Prosimy o zamknięcie portu wtrysku paliwa, z wyjątkiem wtrysku. •

Podczas instalowania komina należy zwrócić uwagę na to, czy

nieprawidłowy przepływ powietrza co najmniej 3m w powietrzu jest odpowiedni dla otoczenia

środowisko. Po użyciu należy wytrzeć przepływ, kurz, jedzenie i inne

liście i przechowywać je po wytarciu. • W

procesie produkcyjnym, drobne zarysowania w procesie montażu


nie mają żadnego stylu w korzystaniu z produktów, więc nie mają nic wspólnego z

jakość produktu.

Specyfikacje

Seria modeli	PRZEMOC-002
Rozmiar paleniska (mm)	365×250×255
Średnica rury wydechowej (cale)	2.36
Długość rury wydechowej (ft)	8,36 (100,39 cala)

Rysunek produktu




Rysunek 1

Część	Opis	Ilość
1	Kuchenka	1
2	Grill	2
3	Rura wydechowa pieca	8
4	Rękawica	2
5	Torba transportowa	1
6	Czapka kominowa	1
7	Hak ogniowy	1
8	Pokrywa	1
9	Komin łączący siedzisko	1
10	Uchwyt na fajkę	7
11	Szare pudełko	1
12	Montaż uchwyty na dym śruba M4	6
13	Montaż uchwyty dymu nakrętka M4	6

Instrukcja


KROK 1:

Pierwszym krokiem jest montaż zaworu wlotowego, czyli okrągłej, wydrążonej płytki, która jest mocowany od wewnątrz na zewnątrz. Następnie, plastikowe pokrętło byłoby mocno przykręcone z zewnętrznej strony drzwiczek pieca, aby dostosować objętość wlotową zgodnie z spalaniem. zamontuj dwa ruszty przymocowane do pieca.



KROK 2:


Trzecim krokiem jest montaż podstawy komina, którą należy zamontować na górnej części pieca za pomocą 6 śrub M4*10 i 6 nakrętek.




KROK 3:

Czwartym krokiem jest montaż komina, dokręcenie każdego połączenia za pomocą obręczy i umieszczenie komina z przepustnicą jako dna komina w celu regulacji.

I umieszczenie popielniczki



Widok ogólny



Rysunek 2

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

GEBRUIKSAANWIJZING HOUTKACHEL

Model: VOLD-002

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

HOUTKACHELK

GEbruikersHANDLEIDING

Model: VOLD-002



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Veiligheid en waarschuwing

- Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle spullen veroorzaken eigendom.

- Houd tijdens het monteren van dit product de werkplek schoon en goed verlicht en houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkplek. • Controleer bij gebruik van het fornuis of het vervormd of beschadigd is.

Vooral als er een barst of breuk in het glas zit, mag u het nooit gebruiken. • De eerste keer dat u het gebruikt, wat een , de kleur van het roestvrijstalen rooster zal veranderen, normaal verschijnsel is, wordt aanbevolen om het op een hoog vuur te laten branden. temperatuur gedurende 2 uur na het eerste gebruik. Let op: De eerste keer dat u gebruik het, de zwarte verf op het oppervlak van de oven zal roken, wat een normaal verschijnsel. Kras de zwarte lak niet met scherpe voorwerpen. Gebruik ook geen water om af te koelen bij hoge temperaturen. Het zal leiden tot roest.

- Plaats de kachel op een vlakke plaats wanneer u deze plaatst. • Bij het monteren van het product kunnen de handklemmen en scherpe delen gedemonteerd van boven naar beneden. Zorg ervoor dat u handschoenen draagt bij de montage. • Let op bij het gebruik van kachels in tenten of grote ruimtes.

Zorg voor een goede ventilatie van

de lucht. • Koolmonoxide is een kleurloos en transparant gas dat moet worden

veilig worden afgevoerd om ophoping in een gesloten omgeving te voorkomen. • Het is

het beste om een koolmonoxidemelder in de kachelruimte te plaatsen. Nooit

Laat kinderen en huisdieren niet in de buurt van het fornuis komen, het kan erg heet zijn.

- Probeer veiligheidsvoorzieningen te installeren en wees voorzichtig dat kinderen niet in de buurt van het fornuis komen. hun handen aanraken.

- Wanneer u de kachel gebruikt, plaats deze dan op een vuurvaste vloer om brand te voorkomen. de tentvloer tegen het in brand vliegen. Voeg voorzichtig brandstof toe bij het openen van de brandstofinjectiepoort. •

Telkens wanneer u de onderdelen van de hogetemperatuuroven bedient,

Gebruik hittebestendige handschoenen om brandwonden te voorkomen.

- Brandstof, propaan, brandstofmondstukken, verf, thinner en brandbare materialen moet worden opgeborgen uit de buurt van het fornuis en de ventilatiebuizen. Dit soort brandbaar materiaal wordt aanbevolen op een afstand van 1,80 meter (6 voet) uit de oven.
- De oven kan onder bijzondere omstandigheden worden omvergeworpen, zoals botsing, aardbeving en brandstofinvoer. Let op de kachel voorzichtig om te voorkomen dat het omvalt!
- Raak de kachel niet met uw handen aan als u hem gebruikt, dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.

brandwonden.

- Wacht tot de kachel voldoende is afgekoeld voordat u hem opbergt om te voorkomen dat hij gaat lekken. brandwonden. Let op. Potten, vermicelli, potten en andere voorwerpen verhit op het fornuis moet worden voorkomen dat het stabiel staat en eraf valt!
- Gebruik de brandstoftank om een vuur te maken. Brandstof zoals brandstoftank en ontstekingsapparaat die brandbaar gas bevatten, kunnen in de oven exploderen en ernstige schade veroorzaken letsel, letsel, overlijden en brand. •


Tijdens het gebruik van de oven moet dit continu worden bevestigd.

- Laat de brandende kachel niet voor langere tijd onbeheerd achter. • Wanneer u de kachel opbergt, moet u de omgeving goed in de gaten houden om te voorkomen dat er brand ontstaat. Mars van het ontsteken van de omgeving. • Het is beter om een brandblusser van geschikte grootte in de buurt te hebben. Om te beslissen over de grootte, bespreek dit dan met de plaatselijke brandweer. • Let op de keuze van de brandstof. Of met verf behandeld hout zal ontladen schadelijke toxines wanneer het brandt. Let op wanneer er geen giftige stoffen zijn chemicaliën in de brandstof. Dit product moet worden geïnstalleerd met schoorsteen en gebruikt. Houd de brandstofinjectiepoort gesloten, behalve voor injectie. • Let bij het installeren van de schoorsteen op of de abnormale luchtstroom van minimaal 3 meter in de lucht is geschikt voor de omgeving omgeving. Veeg na gebruik de vloeistof, stof, voedsel en andere bladeren en bewaar ze na het afvegen. • Tijdens het productieproces kunnen kleine krasjes ontstaan in het montageproces hebben geen stijl in het gebruik van producten, dus hebben ze er niets mee te maken productkwaliteit.

Specificaties

Modelserie	GEWELD-002
Brandkastmaat (mm)	365×250×255
Diameter van de uitlaatpijp (in)	2.36
Lengte van de uitlaatpijp (ft)	8,36 (100,39 inch)

Afbeelding van het product




Figuur 1

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Fornuis	1
2	Grill	2
3	Kachel Uitlaatpijp	8
4	Handschoen	2
5	Draagtas	1
6	Schoorsteenkap	1
7	Vuurhaak	1
8	Deksel	1
9	Schoorsteenverbindingzitting	1
10	Pijphouder	7
11	Grijze doos	1
12	Rookhouder installatie M4 schroef	6
13	Rookhouder installatie M4 moer	6

Instructie


STAP 1:

De eerste stap is het installeren van de inlaatklep, de ronde uitgeholde plaat, die is van binnen naar buiten vastgezet. Dan zou een plastic knop stevig worden vastgeschroefd vorm de buitenkant van de kacheldeur om het inlaatvolume aan te passen volgens de verbranding. Installeer twee roosters op de kachel.




STAP 2:

De derde stap is het installeren van de schoorsteenbasis die op het bovenste deel van de kachel moet worden geïnstalleerd met 6 M4*10 en 6 moeren.




STAP 3:

De vierde stap is het installeren van de schoorsteen, waarbij u elke verbinding met een hoepel vastdraait en de schoorsteen met een klep als onderkant van de schoorsteen plaatst voor aanpassing. En plaatsing van de asbak



Het totaalbeeld



Figuur 2

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEDSKAMIN BRUKSANVISNING

Modell: VOLD-002


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

VEDKAMN
ANVÄNDARMANUAL

Modell: VOLD-002



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Säkerhet och varning


- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefulla föremål egendom.
- När du monterar denna produkt, håll arbetsområdet rent och väl upplyst, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • När du använder kaminen, kontrollera om den är deformerad eller skadad. Särskilt om det finns en spricka eller brott på glaset, använd det aldrig. • Första gången du använder den, , färgen på gallret av rostfritt stål kommer att ändras, vilket är ett normalt fenomen. Det rekommenderas att bränna vid hög temperatur i 2 timmar efter första användningen. Obs: Obs: Första gången du använd den, kommer den svarta färgen på ugnens yta att ryka, vilket är en normalt fenomen. Vänligen repa inte den svarta färgen med skarpa föremål. Använd inte heller vatten för att kyla ner vid höga temperaturer. Det kommer att leda till rost.
- När du ställer in kaminen, ställ den på ett plant ställe. • Vid montering av produkten kan handklämmorna och vassa delar vara demonteras upp och ner. Var noga med att bära handskar vid montering. • Var uppmärksam på att använda kaminer i tält eller större utrymmen. Behåga håll luften välventilerad. • Kolmonoxid är en färglös och genomskinlig gas som måste vara det släpps ut säkert för att undvika ackumulering i en sluten miljö. • Det är bäst att placera en kolmonoxiddetektor i kaminutrymmet. Aldrig låt barn och husdjur komma nära spisen, det blir väldigt varmt.
- Försök att installera säkerhetsanordningar och var noga med att inte låta barn röra deras händer.
- När du använder kaminen, lägg den på det brandsäkra golvet för att förhindra tältgolvet från att fatta eld. Fyll försiktigt på bränsle när du öppnar bränsleinsprutningsport.
- Var snäll och varje gång du använder delarna av högtemperaturugnen använd värmebeständiga handskar för att undvika brännskador.

- Bränsle, propan, bränslemunstycke, färg, thinner och brännbart material bör förvaras på avstånd från kaminen och ventilationsrören. Den här typen av brännbart material rekommenderas att vara 6 fot (ca 180 cm) bort från ugnen.
- Ugnen kan välta under särskilda omständigheter som t.ex kollision, jordbävning och bränsletillförsel. Var uppmärksam på kaminen försiktigt så att den inte välter! • Rör inte värmaren med händerna när du använder den, det kommer att orsaka allvarliga problem brännskador.
- Vänta tills kaminen svalnat tillräckligt innan du förvarar den för att förhindra brännskador. Var uppmärksam. Krukor, vermicelli, krukor och andra föremål uppvärmda på spisen ska förhindras från att stå stabilt och falla av! Gör det inte använda bränsletanken för att göra upp eld. Bränsle som bränsletank och tändanordning som innehåller brännbar gas kan explodera i ugnen och orsaka allvarliga skada, skada, dödsfall och brand. • Under användningen av ugnen måste det bekräftas kontinuerligt. Lämna inte den brinnande ugnen utan uppsikt under en längre tid. • Vid förvaring av kaminen, observera noggrant omgivningen för att förhindra Mars från att antända den omgivande miljön. • Det är bättre att ha en brandsläckare av lämplig storlek i närheten. Att bestämma storlek, diskutera det med den lokala brandkåren. • Var uppmärksam på valet av bränsle. Eller färgbehandlat trä kommer att rinna ut skadliga gifter när det brinner. Var uppmärksam när det inte finns några giftiga kemikalier i bränslet. Denna produkt bör installeras med skorsten och begagnad. Vänligen håll bränsleinsprutningsporten stängd förutom för insprutning.
- När du installerar skorstenen, var uppmärksam på om onormalt luftflöde minst 3m på himlen är lämpligt för omgivningen miljö. Efter användning, vänligen torka av flödet, damm, mat och annat blad och förvara dem efter avtorkning. • I tillverkningsprocessen små repor i monteringsprocessen har ingen stil i användningen av produkter, så de har inget att göra med produktkvalitet.

Specifikationer

Modellserie	VÅLD-002
Brandboxstorlek (mm)	365×250×255
Avgasrörets diameter (in)	2,36
Avgasrörets längd (ft)	8,36y100,39in

Bild på produkten




Figur 1

Del	Beskrivning	Antal
1	Spis	1
2	Grill	2
3	Spis avgasrör	8
4	Handske	2
5	Bärväska	1
6	Skorstenslock	1
7	Eldkrok	1
8	Lock	1
9	Skorstensanslutningssäte	1
10	Rörhållare	7
11	Grå låda	1
12	Installation av rökhållare M4 skruv	6
13	Installationsmutter för rökhållare M4	6

Instruktion


STEG1:

Det första steget är att installera insugningsventilen, den runda ihåliga plattan, som är fixerad inifrån och ut. Sedan skulle en plastknopp skruvas fast bilda spisluckans utsida för att justera insugsvolymen efter förbränningen. installera två grillar anslutna till spisen.



STEG 2:


Det tredje steget är att installera skorstensbasen som ska installeras på den övre delen av kaminen med 6 M4*10 och 6 muttrar på.




STEG 3:

Det fjärde steget är att installera skorstenen, dra åt varje skarv med en båge och placera skorstenen med ett spjäll som skorstensbotten för justering.

Och askkoppsplacering



Den övergripande utsikten



Figur 2

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support