
YG-03059 - MIKSER SPIRALNY 20L Z UCHYLNĄ GŁOWICĄ




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 28 MAJA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy







Lista części zamiennych

NO	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	ZG03059-01	UP COVER	
2	ZG03059-02	HANDPIECE	
3	ZG03059-03	FRAME	
4	ZG03059-04	BACK COVER	
5	ZG03059-05	PNEUMATIC PUSHER	
6	ZG03059-06	LIMIT SWITCH BOX	
7	ZG03059-07	ELECTRICAL BOX	
8	ZG03059-08	SWITCH BOARD	
	ZG03059-08A	SWITCH START	WŁĄCZNIK START
	ZG03059-08B	EMERGENCY SWITCH	WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
	ZG03059-08C	TIMER	WYŁĄCZNIK CZASOWY 60min.
	ZG03059-08D	TIMER KNOB	POKRĘTŁO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
	ZG03059-08E	SWITCH POWER	WŁĄCZNIK ZASILANIA
9	ZG03059-09	PROTECTIVE NET BAFFLE	
10	ZG03059-10	FIXED ROD	
11	ZG03059-11	CHARGING BASKET BAFFLE -LEFT	
12	ZG03059-12	CHARGING BASKET BAFFLE -RIGHT	
13	ZG03059-13	HINGE AXIS	
14	ZG03059-14	LOCK PIN	
15	ZG03059-15	SPRING	
16	ZG03059-16	LATCH COLLAR	
17	ZG03059-17	PIN	
18	ZG03059-18	LIMIT STOP OF MOVABLE GUARD	
19	ZG03059-19	LIMIT SWITCH RETAINING IRON	
20	ZG03059-20	PROTECTIVE NET	
21	ZG03059-21	CHARGING BASKET	
22	ZG03059-22	CHARGING BASKET PIN	
23	ZG03059-23	BOTTOM SHAFT WELDING PART	
24	ZG03059-24	FLAT KEY	
25	ZG03059-25	CHARGING BASKET LOCKING PLATE	
26	ZG03059-26	LOCKING PLATE WASHER	
27	ZG03059-27	BEARING	
28	ZG03059-28	BEARING SUPPORT BASE	
29	ZG03059-29	BEARING	
30	ZG03059-30	CHAIN WHEEL	
31	ZG03059-31	WASHER	
32	ZG03059-32	BEARING SUPPORT BASE	
33	ZG03059-33	CIRCLIP FOR SHAFT	
34	ZG03059-34	SPROCKET WHEEL	
35	ZG03059-35	STIRRING SHAFT	
36	ZG03059-36	FLAT KEY	
37	ZG03059-37	BEARING	
38	ZG03059-38	UPPER BEARING SEAT	
39	ZG03059-39	BEARING	
40	ZG03059-40	UPPER BEARING SEAT BAFFLE	
41	ZG03059-41	MIXING ROD	
42	ZG03059-42	TENSION SPROCKET BEARING	
43	ZG03059-43	TENSION SPROCKET	
44	ZG03059-44	BEARING	
45	ZG03059-45	CIRCLIP FOR HOLE	
46	ZG03059-46	CIRCLIP FOR SHAFT	
47	ZG03059-47	CIRCLIP FOR SHAFT	
48	ZG03059-48	CIRCLIP FOR HOLE	
49	ZG03059-49	BEARING	
50	ZG03059-50	TENSION SPROCKET	
51	ZG03059-51	TENSION SPROCKET BASE	
52	ZG03059-52	CIRCLIP FOR CHAIN WHEEL 2	
53	ZG03059-53	CHAIN WHEEL 2	
54	ZG03059-54	TRANSMISSION SHAFT	
55	ZG03059-55	PIN	
56	ZG03059-56	FLAT KEY	
57	ZG03059-57	BEARING	
58	ZG03059-58	UPPER BEARING SEAT	
59	ZG03059-59	BEARING	
60	ZG03059-60	CIRCLIP FOR SHAFT	
61	ZG03059-61	COUPLING	
62	ZG03059-62	BEARING	
63	ZG03059-63	DOWN SHAFT	
64	ZG03059-64	FLAT KEY	
65	ZG03059-65	FLAT KEY	



66	ZG03059-66	FLAT KEY	
67	ZG03059-67	CHAIN WHEEL 3	
68	ZG03059-68	WASHER	
69	ZG03059-69	WASHER	
70	ZG03059-70	REDUCTION BOX	
71	ZG03059-71	MOTOR	



Parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		YG-03059
Napięcie znamionowe	[V a.c.]	220-240
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50 / 60
Moc znamionowa	[W]	1100
Klasa izolacji		I
Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia	[min ⁻¹]	158
Pojemność miski	[l]	20
Maks. obciążenie miski	[kg]	8
Masa netto	[kg]	127
Stopień ochrony		IPX0
Poziom hałas L _{WA}	[dB(A)]	<85