

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA DO ŻYWNOŚCI MOCNA 175W CYFROWY PANEL STEROWANIA



Pakowarka próżniowa do żywności marki LUND, o mocy 175 W Prosta i wygodna w obsłudze zgrzewarka w obudowie ze stali nierdzewnej.



Dane techniczne:

- Marka: Lund
- Symbol: 67882
- Seria: GRH
- Materiał obudowy: stal nierdzewna
- Napięcie: 230 V a.c.
- Moc: 175 W
- Stopień ochrony: IPX0
- **Cyfrowy panel sterowania: tak**

- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa izolacji elektrycznej: II
- **Funkcje: pakowanie próżniowe | zgrzewanie**
- Przepływ powietrza: 16 l/min
- Wytwarzane podciśnienie: -65 ÷ -80 kPa
- Wymiary zewn. urządzenia gotowego do pracy: 34x15x6,4cm
- Możliwość schowania przewodu: tak
- Maks. szerokość worka: 28 cm
- Regulacja siły ssania: tak
- Złącze zewnętrzne: tak



✦ Panel sterowania:

- **Przycisk "Pakowanie"** - rozpoczęcie procesu pakowania
- **Przycisk "Stop"** - przerwanie procesu pakowania w każdym momencie
- **Przycisk "Zgrzewanie"** - rozpoczęcie procesu zgrzewania na żądanie np. przy odsysaniu w trybie impulsowym
- **Przycisk "Impuls"** - chwilowe uruchomienie zgrzewarki idealne przy pakowaniu delikatnych produktów



✦ Cechy produktu:

- Lampka kontrolna - sygnalizuje o pracy urządzenia
- Można stosować worki moletowane do pakowania żywności zgrzane na 3 krawędziach lub worki do pakowania żywności w formie rękawa nawiniętego na rolkę.
- Maksymalna szerokość folii 28 cm, długość według potrzeb
- Maksymalna grubość worków 200μ (mikronów)
- Uchwyt kabla - umożliwia schowanie nadmiaru przewodu
- Stabilna praca dzięki gumowanym nóżkom
- Włącznik bezpieczeństwa
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Do pakowarki pasują worki moletowane do pakowania próżniowego żywności: - indeks 67887 o wymiarach 20x30 cm (50 szt w opakowaniu) - indeks 67888 o wymiarach 25x35 cm (50 szt. w opakowaniu).



VACUUM SEALER
PAKOWARKA PRÓŻNIOWA



BUTTON PANEL LED
PANEL STEROWANIA LED



CABLE STORAGE
MIEJSCE NA KABEL



SEALING FUNCTION
FUNKCJA ZGRZEWARKI



AUXILIARY OUTLET
ZŁĄCZE ZEWNĘTRZNE



ADJUSTABLE VACUUM RATE
REGULACJA SIŁY SSANIA



175
W

230V~
50Hz

-80
kPa

16
l/min

28 cm
MAX BAG
←→
MAX TORBY

ADJUSTABLE
VACUUM RATE

REGULACJA
SIŁY SSANIA

