

OVERVOLT TR 4.6

Herren black - glossy

GHOST



€ 4499



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Framesize Convection	XL
Max loadable weight (KG)	120 kg
Gabel Typ	Federung
Suspension Type	Fully
Travel Front	140 mm
Beschreibung Gabel	Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm
Beschreibung Rahmen	HIGH, Aluminium, Herren
Beschreibung Dämpfer	Lapierre, Shock 185x50 mm Trunnion/15x8 mm

Elektrische Teile

Battery Capacity	600 Wh
Batterieort	Unterrohr
Motor Drehmoment [nm]	85 Nm
Motor Location	Mitte
Beschreibung Akku	Bosch, Powertube Horizontal 600Wh
Beschreibung Ladegerät	Bosch, Schnellladegerät, Charger 4A
Beschreibung Display	Bosch, Kiox 300
Beschreibung Motor	Bosch, Performance line CX

Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]	25 mm
Kettenstrebenlänge [mm]	460 mm
Gabelversatz [mm]	550 mm
Gesamtlänge Gabel [mm]	44 mm
Steuerrohrwinkel	65 degrees
Steuerrohrlänge [mm]	160 mm
Reach [mm]	495 mm
Stack [mm]	651 mm
Sitzrohrwinkel	76 degrees
Sitzrohrlänge [mm]	490 mm
Oberrohrlänge [mm]	660 mm
Radstand [mm]	1291 mm

Brake system

Bremse hinten Halterung	Post Mount
Beschreibung Bremse (vorne)	Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100 4 pistons, 203 mm
Beschreibung Bremse (hinten)	Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100 2 pistons, 203 mm
Beschreibung Bremshebel	Shimano, BL-M4100
Beschreibung Brems Scheibe	Shimano, SM-RT30 203 mm, Centerlock

Schaltung

Anzahl Zähne Kassette	11-48T
Kurbelarmlänge	160
Kurbelgarnitur Zähne	34T
Kurbelgarnitur Typ	einfach
Anzahl Gänge	10
Beschreibung Zahnkranz	Shimano, Kassette, CUES CS-LG300-10, HG
Beschreibung Kette	Shimano, Kette, CUES LG500 9/10/11s
Beschreibung Kurbelgarnitur	Samox, EC40-F13-ISIS + E13 Helix Core steel chainring 55CL
Beschreibung Schaltwerk (hinten)	Shimano, CUES U6000 10/11s Shadow+
Beschreibung Gang	Shimano, Umwerfer
Beschreibung Pedal	XLC, by VP
Beschreibung Schalthebel (links)	Shimano, Triggershift, CUES U6000 10s
Beschreibung Schalthebel (rechts)	Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-10R

Lenker und Sattel

Lenker Durchmesser	31.8 mm
--------------------	---------

Lenker Material	Aluminium
Lenkerhöhe	30
Lenker Breite	760 mm
Sattelstütze Material	Aluminium
Seatpost Travel (mm)	170 mm
Vorbaulänge	50 mm
Beschreibung Griff	Lapierre, grips large diameter
Beschreibung Lenker	Lapierre, Flat-Bar, Thirty One 6061DB, Rise: 30 mm, Ø: 31.8 mm
Beschreibung Steuersatz	Acros, Teilintegriert, Integrated ZS56/ZS56 Block Lock
Beschreibung Sattel	Selle Royal, Vivo
Beschreibung Sattelstütze	JD, Dropperpost, YSP18, Ø: 31.6 mm, travel: 170 mm + Shimano lever
Beschreibung Vorbau	Lapierre, Thirty One alloy, 0°, Ø: 31.8 mm, L: 50 mm

Räder und Komponenten

Wheel Size	29
Beschreibung Nabe (vorne)	Shimano, TC500, boost 15x110, 32H Centerlock
Beschreibung Nabe (hinten)	Shimano, TC500, boost 12x148, 32H Centerlock, HG driver
Rim Description	Ryde, Disc30 32H, 30-622 Black Anodized
Beschreibung Felge (hinten)	Ryde, Disc30 32H, 30-622 Black Anodized
Beschreibung Reifen	Continental, Kryptotal F Enduro Soft, 60-622
Beschreibung Reifen (hinten)	Continental, Xynotal R Enduro Soft
Beschreibung Laufradgröße	29, 29