


Pierścień szczotki do zamiatarki Saphir FKM151 FKM231 GKM181 GKM261 520mm_35312

Pierścień szczotki do zamiatarki Saphir FKM151 FKM231 GKM181 GKM261 520mm

Pierścień szczotki do zamiatarki Saphir 520mm to wysokiej jakości element wymienny wykonany z wytrzymałego polipropylenu (PP), przeznaczony do profesjonalnych maszyn czyszczących. Produkt jest dedykowany do szerokiej gamy zamiatarek marki **Saphir**, w tym serii **FKM** oraz **GKM**. Sprawdza się idealnie w codziennej eksploatacji w gospodarstwach rolnych, firmach komunalnych oraz przy utrzymaniu czystości placów, magazynów i dróg dojazdowych, zapewniając skuteczne usuwanie zanieczyszczeń stałych, błota oraz resztek poźniwnych.


Zastosowanie gęstego włosia z polipropylenu sprawia, że pierścień charakteryzuje się **wysoką odpornością na ścieranie oraz niską nasiąkliwością**, co pozwala na wydajną pracę zarówno na suchych, jak i mokrych nawierzchniach. Precyzyjne mocowanie o średnicy 128mm gwarantuje stabilne osadzenie na wale zamiatarki, co eliminuje bicie boczne i przyspieszone zużycie napędu maszyny. Dzięki optymalnej sztywności włosia, szczotka **dokładnie wymiata nieczystości z zagłębień** bez ryzyka nadmiernego uszkodzenia struktury kostki brukowej czy betonu.

Pierścień szczotki do zamiatarki Saphir FKM151 FKM231 GKM181 GKM261 520mm, zdjęcia:




Dane techniczne / Parametry:

- Średnica zewnętrzna: 520mm
- Mocowanie (średnica wewnętrzna): fi 128mm
- Materiał: Polipropylen (PP)
- Marka maszyny: Saphir




Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Zamiatanie dróg i podwórek:** Skuteczne oczyszczanie utwardzonych powierzchni z naniesionej ziemi, piasku i żwiru.
- **Utrzymanie czystości po pracach polowych:** Szybkie usuwanie błota i resztek roślinnych z dróg publicznych po wyjeździe maszyn z pola.
- **Sprzątanie budynków inwentarskich:** Wymiatanie korytarzy paszowych oraz zaplecza technicznego w oborach i magazynach.
- **Prace sezonowe:** Odśnieżanie cienkiej warstwy świeżego puchu śnieżnego z chodników i podjazdów.



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Wysoka wytrzymałość materiału PP:** Polipropylen nie kruszeje pod wpływem ujemnych temperatur i jest odporny na działanie większości substancji chemicznych (nawozy, oleje).
- **Oszczędność czasu:** Optymalna średnica 520mm pozwala na dużą wydajność powierzchniową, co skraca czas potrzebny na posprzątanie obejścia.
- **Uniwersalność serii Saphir:** Pierścień pasuje do wielu popularnych modeli (FKM 151-261, GKM 151-261), co ułatwia dobór części zamiennych bez ryzyka pomyłki.
- **Długa żywotność:** Gęsty splot włosa zapewnia wolniejsze zużycie, co oznacza rzadsze przestoje na wymianę całego wkładu szczotkującego.



Zgodność z modelami maszyn Saphir:

- **Seria FKM:** FKM 151, FKM 181, FKM 231, FKM 261
- **Seria GKM:** GKM 151, GKM 181, GKM 231, GKM 261

FAQ:

- 1. Czy te pierścienie można mieszać na jednym wale z pierścieniami drucianymi?** Tak, w trudniejszych warunkach (np. zaschnięte błoto) często stosuje się system mieszany (jeden pierścień PP, jeden stalowy), aby zwiększyć agresywność czyszczenia. Pamiętaj jednak o zachowaniu tej samej średnicy zewnętrznej.
- 2. Jak rozpoznać, że pierścień nadaje się do wymiany?** Gdy średnica zewnętrzna szczotki zmniejszy się na tyle, że regulacja wysokości zamiatarki nie pozwala już na skuteczny docisk do podłoża, lub gdy włosie jest widocznie przerzedzone.
- 3. Czy mocowanie fi 128mm jest standardem w maszynach Saphir?** Tak, dla wymienionych serii FKM i GKM jest to standardowe mocowanie, które zapewnia pewne prowadzenie na wypustach wału napędowego.

Przywróć pełną wydajność swojej zamiatarce

Nie pozwól, aby zużyta szczotka obniżała standardy czystości w Twoim gospodarstwie. Wybierając oryginalnej jakości pierścienie z polipropylenu, inwestujesz w bezproblemową pracę i perfekcyjnie czyste podwórze bez względu na pogodę. Skompletuj swój zestaw wkładów już teraz i bądź gotowy na sprzątanie po każdym wyjeździe w pole!