

822

KRÓLICA KARMIĄCA/KOTNA

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla samic reprodukcyjnych

Sposób stosowania: samice kotne dawkowanie: 120-180 g/szt./dzień, karmiące: do woli. Należy skarmiać wraz z paszami objętościowymi typu, siano, warzywa, zielonki itp. Zwierzętom należy zapewnić stały dostęp do świeżej, czystej wody. Nie stosować co najmniej 2 dni przed ubojem.

Forma paszy: Granulat

Skład otręby pszenne, owies, susz z lucerny, jęczmień, śruta poekstrakcyjna paszowa z nasion soi, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, melasa buraczana, susz z marchwi, fosforan jednowapniowy, węglan wapnia, chlorek sodu, wodorowęglan sodu.

Dodatkowe informacje: Produkt zawiera genetycznie zmodyfikowaną śrutę sojową.

Składniki analityczne w 1 kg	Białko surowe	175	g	Fosfor	8.6	g
	Tłuszcz surowy	23	g	Sód	2.5	g
	Włókno surowe	112	g	Lizyna	8.1	g
	Popiół surowy	71	g	Met+Cys	6.0	g
	Wapń	10	g			

Dodatki w 1 kg

Witaminy i prowitaminy	Witamina A (octan retinyli; 3a672a)	11000	JM
	Witamina D3 (cholekalcyferol; 3a671)	1000	JM
	Witamina E (octan dl-alfa-tokoferylu; 3a700)	50	mg

Mikroelementy	Żelazo (siarczan żelaza jednowodny; 3b103)	50	mg
	Miedź (siarczan miedzi pięciowodny; 3b405)	10	mg
	Cynk (tlenek cynku; 3b603)	70	mg
	Mangan (tlenek manganu II; 3b502)	30	mg
	Jod (granulowany jodan wapnia; 3b203)	0.7	mg
	Selen (powlekany gran. selenin sodu; 3b802)	0.01	mg

Przeciwutleniacze	BHT (E321)	0.2	mg
	BHA (E320)	0.98	mg

Kokcydiostatyk	Diklazuril (51775)	1.00	mg
-----------------------	--------------------	------	----

Dodatki zootechniczne	Adicox	400	mg
------------------------------	--------	-----	----

Dodatkowe informacje: Pasza zawiera naturalne składniki wspomagające prawidłowe czynności układu odpornościowego i trawiennego.

Data produkcji i nr serii

Okres przydatności Wykorzystać przed upływem 4 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania i stosowania: Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przechować w suchym i chłodnym miejscu. Producent nie odpowiada za skutki niewłaściwego przechowywania i stosowania wyrobu gotowego.