

Pilarka STIGA SPR 500 AE bez akumulatora pilarka łańcuchowa do gałęzi tnąca

Galeria Produktu



Opis Produktu

Pilarka akumulatorowa STIGA SPR 500 AE - Moc i precyzja w Twoim ogrodzie STIGA SPR 500 AE - Wydajna pilarka akumulatorowa STIGA SPR 500 AE to wysokowydajna pilarka akumulatorowa zaprojektowana do efektywnej pracy w ogrodzie. Wyposażona w bezszczotkowy silnik 48V i prowadnicę o długości 30 cm, zapewnia doskonałą wydajność cięcia. W zestawie: Pilarka STIGA SPR 500 AE Prowadnica STIGA 30 cm Łańcuch OREGON Osłona zespołu tnącego Instrukcja obsługi w języku polskim Ta lekka i poręczna pilarka (waga tylko 3,45 kg) jest idealnym narzędziem do przycinania gałęzi i przygotowywania drewna opałowego. Innowacyjna technologia dla maksymalnej wydajności STIGA SPR 500 AE wykorzystuje zaawansowaną technologię akumulatorową, zapewniając cichą i ekologiczną pracę bez emisji spalin. Bezszczotkowy silnik gwarantuje długą żywotność i wysoką efektywność energetyczną. System automatycznego smarowania łańcucha zapewnia płynną pracę i minimalizuje zużycie zespołu tnącego. Pilarka osiąga maksymalną prędkość łańcucha 20 m/s, co przekłada się na szybkie i precyzyjne cięcie. Kluczowe zalety pilarki STIGA SPR 500 AE STIGA SPR 500 AE wyróżnia się wszechstronnością i łatwością obsługi, co czyni ją idealnym

narzędziem dla wymagających użytkowników. Bezszczotkowy silnik 48V - wysoka wydajność i długa żywotność Lekka konstrukcja - tylko 3,45 kg dla komfortowej pracy Prowadnica STIGA 30 cm - idealna do prac przydomowych Łańcuch OREGON - gwarancja precyzyjnego cięcia System automatycznego smarowania - minimalna konserwacja Cicha praca - komfort dla użytkownika i otoczenia Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę z pilarką STIGA SPR 500 AE, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad: Przygotowanie: Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany i prawidłowo zamontowany. Kontrola przed uruchomieniem: Sprawdź napięcie łańcucha i poziom oleju do smarowania. Uruchomienie: Włącz pilarkę, trzymając ją pewnie obiema rękami. Cięcie: Rozpocznij cięcie, pozwalając pile pracować własnym tempem, bez nadmiernego nacisku. Zakończenie pracy: Wyłącz pilarkę i zabezpiecz ją osłoną prowadnicy. Specyfikacje techniczne Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy 48V (nie dołączony do zestawu) Długość prowadnicy: 30 cm, producent STIGA Prędkość łańcucha: Maksymalnie 20 m/s Waga: 3,45 kg bez akumulatora Producent łańcucha: OREGON, z automatycznym systemem smarowania Dlaczego warto wybrać pilarkę STIGA SPR 500 AE? STIGA SPR 500 AE to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie wydajność, komfort i ekologię. Dzięki zaawansowanej technologii akumulatorowej, pilarka oferuje moc porównywalną z tradycyjnymi urządzeniami spalinowymi, jednocześnie eliminując hałas i emisję spalin. Ergonomiczna konstrukcja i niska waga sprawiają, że praca staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Wybierając STIGA SPR 500 AE, inwestujesz w niezawodne i trwałe narzędzie, które sprosta wszystkim wyzwaniom w Twoim ogrodzie. Najczęściej zadawane pytania Czy akumulator jest dołączony do zestawu? Nie, akumulator i ładowarka należy zakupić osobno. Pilarka jest kompatybilna z akumulatorami STIGA z serii EXPERIENCE 5. Jaki jest czas pracy na jednym ładowaniu? Czas pracy zależy od pojemności akumulatora i intensywności użytkowania. Dla akumulatora 4,0 Ah przewidywany czas pracy to około 12 minut ciągłego cięcia. Czy pilarka wymaga konserwacji? Pilarka wyposażona jest w system automatycznego smarowania łańcucha, co minimalizuje potrzebę konserwacji. Należy jednak regularnie sprawdzać napięcie łańcucha i poziom oleju. Czy mogę używać tej pilarki do ścinania dużych drzew? STIGA

SPR 500 AE jest przeznaczona głównie do prac przydomowych, takich jak przycinanie gałęzi i przygotowywanie drewna opałowego. Do ścinania dużych drzew zaleca się użycie bardziej specjalistycznego sprzętu.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Stiga
Zasilanie	akumulatorowe
Producent łańcucha	Oregon
Kod producenta	278420008/ST2
Seria	EXPERIENCE 5
Długość prowadnicy	30
Zbiornik oleju	180
Napięcie akumulatora	48
Cechy dodatkowe	automatyczne smarowanie łańcucha
Podziałka łańcucha (")	3/8"
Prędkość łańcucha	20
Waga urządzenia	3.45
Waga produktu z opakowan	3.45
Producent prowadnicy	Oregon
Maksymalna moc	1000
Moc silnika	1000
EAN (GTIN)	8008984844421
Stan	Nowy