




FILTR POWIETRZA I PALIWA DO PIŁY NAC CHIŃSKIEJ Z WĘŻYKIEM ZESTAW SERWISOWY

Galeria Produktu



Opis Produktu

Zestaw filtrów powietrza i przewodów paliwowych z filtrem – do pilarek 45/52/58, 4500, 5200, 5800

→ Opis produktu

Brak mocy, trudny rozruch, nierówna praca silnika ? To sygnał, że filtr powietrza lub paliwa w Twojej pile jest zanieczyszczony.

Zestaw 5× filtrów powietrza + 5× przewodów paliwowych z filtrami paliwa to komplet, który przywróci Twojej pile pełną wydajność , zapewni czystą pracę układu paliwowego i ochroni silnik przed uszkodzeniem .

Nowe filtry poprawiają przepływ powietrza, zwiększają moc i zmniejszają zużycie paliwa.

Z kolei przewody z filtrami paliwa zapobiegają przedostawaniu się zabrudzeń do gaźnika , gwarantując równą, stabilną pracę nawet w trudnych warunkach.

Dzięki zestawowi 5 kompletów masz zawsze zapas na kolejne wymiany — praktyczne rozwiązanie dla warsztatów, serwisów i użytkowników ceniących spokój w pracy.

→ Zastosowanie / Kompatybilność



Przeznaczenie:

Do filtracji powietrza i paliwa w pilarkach spalinowych. Chroni silnik przed kurzem, pyłem i zanieczyszczeniami paliwa.

Pasuje do modeli:

CS, PN, YD, SPS, TT-CS, CST, GE – oznaczenia 45, 52, 58, 4500, 5200, 5800

Pasuje do marek:

NAC, CEDRUS, DEMON, HARDER, FAWORYT, TOPSUN, CASTORAMA, EUROCRAFT, FALON TECH, GRAND, JOHN GARDENER, KRAFT WELLE, LIDER, MAGNUM, MATRIX, POWERMAT, SCHWARZBAU, STEEL, VICTUS i wiele innych pilarek chińskiego typu.

Zgodność z:

Odpowiedniki oryginałów stosowanych w pilarkach marketowych i warsztatowych (typ CS/PN/YD/SPS/TT-CS).

⚠ Nie pasuje do:

Pilarek z innym typem obudowy filtra powietrza (np. profesjonalne Stihl, Husqvarna – tylko modele chińskie i marketowe).

Żywotność produktu:

Filtry powietrza – do 30 godzin pracy (przy dużym zapyleniu wymieniaj częściej).

Filtry paliwa – skuteczność przez ok. 50-100 godzin pracy, w zależności od jakości paliwa.

➔ Informacje o produkcie

Zawartość zestawu: • 5 × filtr powietrza • 5 × przewód paliwowy z wbudowanym filtrem paliwa Długość przewodu: 214 mm Średnica otworu przewodu: 3 mm Szerokość filtra paliwa: 20 mm Typ zastosowania: pilarki 45/52/58, 4500/5200/5800 Materiał filtrów: włóknina o wysokiej przepuszczalności powietrza Materiał przewodu: elastyczne tworzywo odporne na paliwa i temperaturę Indeks produktu: 122-002-ZEST Marka: LSP – zaopatrzenie serwisów i zakładów elektromechanicznych Dostępność: produkt na stanie, wysyłka w 24h ➔ Co jeszcze warto sprawdzić lub wymienić?

Podczas wymiany filtrów i przewodów paliwowych sprawdź:

szczelność przewodów paliwowych, stan opasek mocujących i uszczelnień, czystość zbiornika paliwa i gaźnika. Nieszczelność lub zabrudzenie układu zasilania może



powodować trudny rozruch, falujące obroty i przegrzewanie silnika .

Dobrze zamontowany zestaw filtrów gwarantuje równe spalanie i mniejsze obciążenie silnika .

→ Jak używać i przedłużyć żywotność?

Wymieniaj filtr powietrza co 20-30 godzin pracy , częściej przy dużym zapyleniu. Używaj czystego paliwa z olejem 2T w zalecanych proporcjach. Nie przechowuj paliwa dłużej niż 30 dni. Po każdej pracy wydmuchaj filtr sprężonym powietrzem od wewnętrznej strony. Regularnie sprawdzaj drożność przewodu paliwowego – unikniesz nierównej pracy silnika. → Efektywna praca, niższe spalanie, spokój w użytkowaniu

Po montażu nowych filtrów Twoja piła odpala bez problemu , pracuje stabilnie i zużywa mniej paliwa .

Zestaw LSP to rozwiązanie sprawdzone przez serwisy i warsztaty , które potwierdzają jego trwałość i dopasowanie.

Jednym ruchem wymieniasz zużyte elementy i przywracasz pełną moc urządzenia – bez przerw w pracy.

→ Produkt dostępny od ręki – zamontuj i pracuj

Komplet 5 filtrów powietrza i 5 przewodów paliwowych z filtrami .

Gotowe do montażu, wysyłka w 24h.

Zapasowy zestaw, który zapewni spokojną i bezawaryjną pracę Twojej pilarki.

FAQ – najczęstsze pytania klientów

1. Czy zestaw pasuje do mojej pilarki NAC lub HARDER?

Tak – pasuje do większości modeli CS, PN, YD, SPS, TT-CS, CST, GE 45-58, w tym NAC, HARDER, CEDRUS i FAWORYT.

2. Czy filtry są gotowe do montażu?

Tak – nie wymagają regulacji, wystarczy wymienić zużyte elementy.


3. Czy przewody są elastyczne i łatwe w montażu?

Tak – wykonane z elastycznego tworzywa, dopasowują się do kształtu zbiornika paliwa.

4. Jak często wymieniać filtr powietrza?

Co 20-30 godzin pracy , lub częściej przy dużym zapyleniu.

5. Czy filtry pasują jak oryginał?



Tak – wymiary i spasowanie odpowiadają oryginałom, pasują bez przeróbek.

6. Czy to produkt marki LSP?

Tak – marka LSP to wyposażenie serwisów i warsztatów elektromechanicznych, ceniona za jakość i dostępność.

7. Czy filtry wpływają na spalanie paliwa?

Tak – czyste filtry poprawiają przepływ i zmniejszają spalanie nawet o 10-15% .

8. Czy zestaw jest zabezpieczony w transporcie?

Tak – każdy komplet zapakowany w dedykowane opakowanie ochronne .

9. Czy zestaw 122-002-ZEST jest sprawdzony w serwisach?

Tak – to jeden z najczęściej wybieranych zestawów serwisowych do pilarek chińskich.

10. Czy mogę samodzielnie wymienić te filtry?

Tak – wymiana zajmuje kilka minut i nie wymaga specjalnych narzędzi.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	FILTR WĘŻYK PALIWA POWIETRZA 4200 4500 5200
Marka	LSP
Typ	filtr
Rodzaj	filtr powietrza
Zawiera baterie	nie
EAN (GTIN)	5903794739666
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne