



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Biały | GPK-2Z/K/m/00                                                                        | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                                                                                 |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |       | Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45 |              |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal                                                             |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                                                                            |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                                                                                 |              |
| Typ zacisków:                                                                     |       | Bezgwintowe - IDC                                                                    |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 75                                                                                   |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 75                                                                                   |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 32                                                                                   |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 22                                                                                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                                                                   |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5906729012179                                                                        |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | FLOW PACK                                                                            |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.044                                                                                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                                                                              |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                                                                   |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 1620                                                                                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 2370                                                                                 |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Srebro | GPK-2Z/K/m/18                                                                        | Seria Szafir |
|                                                                                   |        |                                                                                      |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | IP20                                                                                 |              |
| Sposób montażu:                                                                   |        | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |        | Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45 |              |
| Materiał:                                                                         |        | Tworzywo sztuczne, metal                                                             |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | Lakierowanie                                                                         |              |
| Podświetlenie:                                                                    |        | Brak                                                                                 |              |
| Typ zacisków:                                                                     |        | Bezgwintowe - IDC                                                                    |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | 75                                                                                   |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | 75                                                                                   |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | 32                                                                                   |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | 22                                                                                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | 10                                                                                   |              |
| Kod EAN:                                                                          |        | 5906729012995                                                                        |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | FLOW PACK                                                                            |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | 0.044                                                                                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | Pudełko                                                                              |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | 90                                                                                   |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | 1620                                                                                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | 2370                                                                                 |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |           | Oznaczenie handlowe                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Szary mat | GPK-2Z/K/m/70                                                                        | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | IP20                                                                                 |              |
| Sposób montażu:                                                                   |           | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |           | Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45 |              |
| Materiał:                                                                         |           | Tworzywo sztuczne, metal                                                             |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | Lakierowanie                                                                         |              |
| Podświetlenie:                                                                    |           | Brak                                                                                 |              |
| Typ zacisków:                                                                     |           | Bezgwintowe - IDC                                                                    |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | 75                                                                                   |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | 75                                                                                   |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | 32                                                                                   |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |           | 22                                                                                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | 10                                                                                   |              |
| Kod EAN:                                                                          |           | 5906729014630                                                                        |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | FLOW PACK                                                                            |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |           | 0.044                                                                                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | Pudełko                                                                              |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |           | 90                                                                                   |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |           | 1620                                                                                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |           | 2370                                                                                 |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                 |                | Oznaczenie handlowe                                                                  |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                       | Czarny metalik | GPK-2Z/K/m/33                                                                        | Seria Szafir |
|                                       |                |                                                                                      |              |
| Stopień ochrony (IP):                 |                | IP20                                                                                 |              |
| Sposób montażu:                       |                | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                |              |
| Informacje dodatkowe:                 |                | Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45 |              |
| Materiał:                             |                | Tworzywo sztuczne, metal                                                             |              |
| Wykończenie powierzchni:              |                | Lakierowanie                                                                         |              |
| Podświetlenie:                        |                | Brak                                                                                 |              |
| Typ zacisków:                         |                | Bezgwintowe - IDC                                                                    |              |
| Szerokość osprzętu (mm):              |                | 75                                                                                   |              |
| Wysokość osprzętu (mm):               |                | 75                                                                                   |              |
| Głębokość osprzętu (mm):              |                | 32                                                                                   |              |
| Głębokość wbudowania (mm):            |                | 22                                                                                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  |                | 10                                                                                   |              |
| Kod EAN:                              |                | 5906729013817                                                                        |              |
| Typ opakowania jednostkowego:         |                | FLOW PACK                                                                            |              |
| Waga wyrobu (kg):                     |                | 0.044                                                                                |              |
| Typ opakowania zbiorczego:            |                | Pudełko                                                                              |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  |                | 90                                                                                   |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): |                | 1620                                                                                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   |                | 2370                                                                                 |              |