

Finn i-Size


NL i Beveiliging Zitverhoger 125cm-150cm

Instrukcje użytkowania

W i Fotelik podwyższający 125cm-150cm

Instrukcja użytkowania


! safety !



Model nr 5902 125
cm-150 cm 22-36 kg

Titaniumbaby

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
DO UŻYCIA I OSZCZĘDZANIA
PRZYSZŁE KONSULTACJE



Spis treści:

1. Wprowadzenie.....	3
2. Kwalifikowalność	2
3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.....	4
4. Zastosowanie w samochodzie.....	4
5. Przegląd części	5
6. Montaż fotelika samochodowego.....	5
7. Zdejmowanie pokrywy	6
8. Okładka czyszczenie.....	6

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie naszego boostera. Aby jak najlepiej chronić swoje dziecko, przeczytaj uważnie instrukcje dotyczące prawidłowej instalacji, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je na przyszłość.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Jest to niezintegrowany, uniwersalny, wzmocniony fotelik samochodowy o długości 125-150 cm, bez oparcia (uniwersalna poduszka podwyższająca).

Uwaga

Jest to „uniwersalna” poduszka podwyższająca z udoskonalonym fotelikiem dziecięcym, która spełnia normę ECE R129 do ogólnego stosowania w samochodach. Pasuje do większości, ale nie wszystkich, siedzeń. W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem fotelika samochodowego lub sprzedawcą.

Ważny!

Ten produkt zmniejsza szkody dla dzieci spowodowane wypadkami drogowymi, ale nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa dzieci.

Podczas jazdy należy ściśle przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego.


2. Kwalifikowalność

Ten fotelik samochodowy jest odpowiedni dla dzieci o wzroście od 125 cm do 150 cm, czyli około 22 kg do 36 kg.

Produkt może być używany wyłącznie w pojazdach wyposażonych w 3-punktowy pas bezpieczeństwa homologowany zgodnie z normą ECE-16 lub równoważną.

Nigdy nie używaj pasa 2-punktowego.

Fotelik samochodowy należy montować wyłącznie za pomocą pasa biodrowego i ukośnego.



Prawidłowe dopasowanie/odpowiednie



Nieprawidłowa instalacja/nieodpowiednie

3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie całą instrukcję będzie używać fotelika samochodowego. Nieprawidłowy montaż może zagrozić życiu dziecka.
2. Twarde plastikowe części fotelika powinny wyglądać tak umieszczone i zamontowane w taki sposób, aby podczas codziennego użytkowania pojazdu nie mogły zostać przytrzaśnięte przez ruchome siedzenie lub drzwi pojazdu.
3. W żadnym wypadku nie wolno montować fotelika na siedzeniu pasażera wyposażonym w poduszkę powietrzną. To może być bardzo niebezpieczne.
4. Ważne jest, aby pasek był prawidłowo zapięty.
5. Upewnij się, że pas bezpieczeństwa w samochodzie jest prawidłowo założony i nie może być skręcony.
6. Pasy służące do zabezpieczenia dziecka muszą być dopasowane do ciała dziecka.

7. Pasy mocujące system zabezpieczający do pojazdu muszą być napięte.
8. Upewnij się, że każdy pas biodrowy jest zapięty nisko i prawidłowo zainstalowany, tak aby miednica była bezpiecznie zamocowana, a pas biodrowy był napięty.
9. Nie pozwalaj dziecku bawić się klamrą paska, gdyż może to spowodować uszkodzenie klamry.
10. Fotelik samochodowy należy przypiąć pasem bezpieczeństwa nie jest używany.
11. Nigdy nie używaj fotelika po wypadku lub jeśli jest bardzo zużyty.
12. Nie używaj fotelika samochodowego z drugiej ręki, bo nie wiesz, co się z nim stało.
13. Nigdy nie zostawiaj dzieci w foteliku bez opieki.
14. Części fotela mogą nagrzewać się pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego. Pokład dlatego wytrzyj krzesło szmatką.
15. Upewnij się, że wszyscy inni pasażerowie, bagaż i luźne przedmioty są zabezpieczeni są odpowiednio zabezpieczone.
16. Nigdy nie używaj fotelika samochodowego bez pokrowca. Używaj wyłącznie przez osłony zatwierdzone przez producenta.
17. Trzymaj fotelik samochodowy w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany używany. Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
18. Większość wypadków zdarza się podczas krótkich podróży, więc zawsze jedź korzystania z fotelika samochodowego.
19. Trzymaj plastikowe opakowania z dala od dziecka, aby uniknąć uduszenia.
20. Nie narażaj fotelika na działanie substancji żrących. Do czyszczenia plastikowej ramy używaj mokrego ręcznika, bez użycia rozpuszczalników.
21. Fotelik samochodowy należy wymienić w przypadku wypadku narażone były na poważne obciążenia.
22. Nie wolno dokonywać żadnych nieautoryzowanych zmian/dodatku w produkcie
23. Zapoznaj się z instrukcją producenta pojazdu.

na zawieszce.

4. Zastosowanie w samochodzie



Można bezpiecznie zamontować fotelik samochodowy w tych pozycjach oraz w dowolnej pozycji oznaczonej jako „pozycja siedząca i-Size”



W tych pozycjach nie wolno montować fotelika samochodowego dla dziecka. z wyjątkiem miejsca siedzącego oznaczonego „miejsce siedzące i-Size”




Zachowaj ostrożność podczas montażu w tej pozycji.

5. Przegląd części

A - Podłokietnik


B - Obudowa z tworzywa sztucznego



6. Zamontuj siedzisko podwyższające

Umieść poduszkę podwyższającą na siedzeniu samochodu. (1)

Uwaga! Upewnij się, że poduszka podwyższająca jest mocno dociśnięta do oparcia fotelika samochodowego.




Umieść dziecko w poduszce podwyższającej. (2)

Uwaga! Upewnij się, że talia i plecy dziecka dotykają tylnej części fotelika samochodowego.

Zaciągnij pas bezpieczeństwa pojazdu, poprowadź pasy barkowe przez górę podłokietnika, włóż pas biodrowy pod podłokietnikiem po obu stronach, włóż klamrę do gniazda klamry, aż usłyszysz wyraźne „kliknięcie”. (3)


Uwaga!

Podczas montażu pasu pojazdu nie może się poluzować ani skrócić.



7. Zdejmij pokrywę

Zaczynając od oparcia krzesła, naciągnij osłonę na plastikową część krzesła. (4)




8. Codzienne sprzątanie

- Umyj pokrowiec ręcznie w ciepłej lub zimnej wodzie.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej. Zaleca się użycie ręcznika, który wchłonie wodę i powieszenie pokrowca do wyschnięcia.
- Nie stosować środków czyszczących zawierających chlor.
- Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Delikatnie przetrzyj ręcznie po namoczeniu w wodzie o temperaturze poniżej 30°C z dodatkiem neutralnego detergentu.

Ważna uwaga!

Nadmierne tarcie niszczy powierzchnię i warstwę gąbki.



Prać ręcznie Nie wybielać

Nie prasować

Nie

Wysuszyć


Nie

wykręcić

odpocznij



PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TE INSTRUKCJE
UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ



Spis treści:

1. Wprowadzenie.....	10
2. Przydatność.....	11
3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	12
4. Zastosowanie w pojeździe.....	13
5. Przegląd komponentów.....	13
6. Montaż fotelika samochodowego.....	14
7. Zdejmowanie pokrowca.....	15
8. Codzienne czyszczenie.....	15



1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie naszego fotelika samochodowego dla dziecka. Aby uzyskać jak najwięcej kompleksowa ochrona Twojego dziecka, przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z instrukcją prawidłowej instalacji i zachowaj do przyszłego użytku. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

To uniwersalny, ulepszony system fotelików dziecięcych o szerokości 125–150 cm, bez oparcia (uniwersalna poduszka podwyższająca).

Ogłoszenie

Jest to uniwersalna poduszka podwyższająca, ulepszony system fotelika dziecięcego. Produkt jest zatwierdzony zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129 i może być stosowany w miejscach siedzących zgodnych z normą i-Size oraz uniwersalnych, zgodnie ze wskazaniami producenta pojazdu podanymi w instrukcji obsługi pojazdu.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą ulepszanego systemu zabezpieczającego dla dzieci.

Ważna uwaga!

Produkt ten zredukuje szkody wyrządzone dzieciom w wypadkach drogowych, jednak nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa dzieci.

Podczas jazdy należy ściśle przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego.


2. Przydatność

Ten fotelik samochodowy jest odpowiedni dla dzieci o wzroście od 125 cm do 150 cm i wadze od 22 kg do 36 kg.

Produkt można stosować wyłącznie w pojazdach wyposażonych w 3-punktowy pas bezpieczeństwa zgodny z normą ECE-16 lub równoważną.

Nigdy nie używaj dwupunktowego pasa bezpieczeństwa.

Fotelik samochodowy można zamontować wyłącznie za pomocą pasa bezpieczeństwa biodrowego i diagonalnego.



3. Porady dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
fotelik samochodowy dla dziecka. Nieprawidłowa instalacja może narazić życie Twojego dziecka.
2. Elementy sztywne i plastikowe ulepszono systemu zabezpieczającego dziecko przed upadkiem z wysokości muszą być tak umiejscowione i zamontowane, aby podczas codziennego użytkowania pojazdu nie mogły zostać uwięzione przez ruchome siedzenie lub drzwi pojazdu.
3. Pod żadnym pozorem nie należy instalować fotelika na siedzeniu pasażera wyposażonym w poduszkę powietrzną. Może to być bardzo niebezpieczne.
4. Najważniejsze jest prawidłowe poprowadzenie pasa bezpieczeństwa.
5. Upewnij się, że pas bezpieczeństwa dziecka jest odpowiednio wyregulowany i nie może się skrócić.
6. Pasy przytrzymujące dziecko powinny być dopasowane do jego ciała.
7. Paski mocujące urządzenie do pojazdu powinny być ciasne.



8. Upewnij się, że pas biodrowy jest założony nisko i prawidłowo zamocowany, tak aby miednica była mocno zapięta, a pas biodrowy był naprężony.
9. Nie pozwalaj dziecku bawić się klamrą paska, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. klamra.
10. Fotelik samochodowy dla dziecka musi być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa, gdy nie jest w nim używać.
11. Nigdy nie używaj fotelika samochodowego dla dziecka, jeśli brał udział w wypadku lub został uszkodzony. mocno się zużyć.
12. Nie używaj tego produktu z drugiej ręki, ponieważ nie znasz jego historii.
13. Nigdy nie pozostawiaj dzieci w foteliku bez opieki.
14. Części fotelika samochodowego dla dzieci mogą się nagrzewać w bezpośrednim świetle słonecznym. Przykryj arkusz, aby temu zapobiec.
15. Upewnij się, że wszyscy pasażerowie, bagaże i luźne przedmioty są odpowiednio zabezpieczone.
16. Nigdy nie używaj fotelika samochodowego dla dziecka bez pokrowca. Można używać wyłącznie pokrowców zatwierdzonych przez producenta.
17. Przechowuj fotelik samochodowy w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
18. Większość wypadków zdarza się na krótkich trasach, więc nie unikaj korzystania z fotelika tylko dlatego, że nie jedziesz daleko.
19. Upewnij się, że opakowania plastikowe są przechowywane w odpowiedniej odległości od dziecka, gdyż istnieje ryzyko uduszenia.
20. Nie wystawiaj fotelika samochodowego na działanie substancji żrących. Używaj mokrego ręcznika do czyszczenia plastikowego korpusu zamiast rozpuszczalnika, gdy plastikowy korpus jest brudny.
21. Urządzenie należy wymienić, jeśli zostało poddane działaniu siły stres w razie wypadku.
22. Nigdy nie dokonuj nieautoryzowanych zmian lub uzupełnień produktu.
23. Proszę zapoznać się z instrukcją producenta pojazdu.



4. Zastosowanie w pojeździe



Fotelik samochodowy dla dziecka można bezpiecznie zamontować na tych pozycjach oraz na każdym miejscu oznaczonym jako „i-Size seat position”



Nie wolno montować fotelika dziecięcego na tych pozycjach, z wyjątkiem pozycji oznaczonej jako „miejsce siedzące i-Size”.




Należy zachować ostrożność podczas montażu w tej pozycji.

5. Przegląd komponentów

A - Podłokietnik


B - Korpus z tworzywa sztucznego



6. Montaż fotelika samochodowego dla dziecka

Umieść poduszkę podwyższającą na fotelu samochodowym. (1)

UWAGA! Upewnij się, że poduszka podwyższająca jest mocno dociśnięta do oparcia fotela samochodowego.




Umieść dziecko w poduszce podwyższającej. (2)

UWAGA! Nie pozwól, aby talia i plecy dziecka wystawały poza tylną część fotelika samochodowego.

Pociągnij pas bezpieczeństwa pojazdu, przeprowadź pasy barkowe przez górną część podłokietnika, przeciągnij pas biodrowy pod podłokietnikiem po obu stronach, wsuń klamrę w klamrę pojazdu, aż usłyszysz wyraźne „klik”. (3)

UWAGA!


Podczas montażu nie dopuszcza się luzu ani skręcenia pasa pojazdu.





7. Zdejmij pokrywę

Zaczynając od tylnej części siedziska, naciągnij pokrowiec na plastikową część siedziska. (4)



8. Codzienne sprzątanie

- Pokrowiec należy prać ręcznie w zimnej lub ciepłej wodzie.
- Nie odwadniaj. Zalecamy użycie ręcznika do wchłonięcia wody i powieszenie do wyschnięcia.
- Nie należy używać detergentów zawierających wybielacz chlorowy.
- Nie używaj pralki, suszarki i suszarki.
- Po namoczeniu w wodzie o temperaturze poniżej 30°C z dodatkiem neutralnego detergentu delikatnie przetrzeć ręką.

Ważna uwaga!

Nadmierne tarcie może uszkodzić powierzchnię i warstwę gąbki.



Prać ręcznie Nie wybielać Nie prasować Nie

odwadnić

Delikatnie pocierać. Suszyć na sucho.



Ten produkt jest importowany przez:

Ten produkt jest importowany przez:

Titanium*baby*

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
Holandia

www.titaniumbaby.com
info@titaniumbaby.nl

Wyprodukowano i jest zgodne z: ECE R129

Wyprodukowano zgodnie z normą ECE R129 i jest ona z nią zgodna