

SAFLAX®



Tips



© Bouba - CC-BY-SA-2.5

Jacaranda mimosifolia

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Жакаранда

Jacaranda mimosifolia

перести листа и камбанкови цвѐта

Папратоподобни листа и небесносиви цвѐта са отличителни черти на Jacaranda. Още преди да поникнат листата, лавандуловосините цвѐтове с форма на камбанка с размери до 5 см се развиват на метлици с височина до 20 сантиметра и излъчват деликатен, подобен на мед аромат. Като дърво, което не е издръжливо, жакарандата може да се поддържа добре като растение в саксия и вана. **Естествено местоположение:** Субтропичното дърво палисандър идва от Южна Америка, където води началото си от високите равнини на Бразилия, Аржентина и Парагвай. Днес е широко разпространено в цял свят като декоративно дърво в топлите райони през цялата година. В Претория, столицата на Република Южна Африка, която също носи името Jacaranda City, 60 000 дървета Jacaranda украсяват улици и алеи. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Просто разпръснете семената върху влажна почва за отглеждане и само леко покрийте семената със субстрат за отглеждане. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Обикновено отнема само седмица или две, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Джакарандата предпочита слънчеви и светли места. На сянка обикновено губи листата си, които ще поникнат отново през идващата пролет. Разбира се, може да се държи на закрито през цялата година - но през лятото трябва да му отделите място на слънце навън. **Оптимална грижа:** Палисандърът предпочита да стои в смес от две трети стандартна почва и една трета пясък. Почвата трябва да се поддържа равномерно влажна, но не преовлажнена. Затова, моля, уверете се, че има добри дренажни отвори в кофата и че в чинийката не остава вода. От май до октомври джакарандата се нуждае от редовни дози тор за контейнерни растения на интервали от две седмици. Няма нужда да се притеснявате от опадане на листата в долната част - там се образува стъблото. Джакарандите на закрито могат да растат твърде бързо и да станат бодливи. Радикалната резитба е възможна по всяко време и води до по-пълно и разклонено растение. **През зимата:** През зимните месеци джакарандата трябва да излиза на закрито поради слабата си устойчивост на студ, където зимува най-добре при температури между 10° и 20° по Целзий и с редовен приток на чист въздух. Междувременно трябва да го поливате леко, за да не се сбръчкват или покафеняват листата. Поради сухия нагряващ въздух е препоръчително и листата му да се пръскат по-често.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

finnede blade og klokkeblomster

Bregnelignende fjerløv og himmelblå blomster er jacarandaens karakteristiske træk. Allerede før bladene spirer, udvikler de lavendelblå klokkeformede blomster, op til 5 cm store, sig på panikker op til 20 centimeter høje og udstråler en delikat, honninglignende duft. Som et træ, der ikke er hårdfør, kan jacarandaen godt holdes som potte- og karplante. **Naturlig beliggenhed:** Det subtropiske palisandertræ kommer fra Sydamerika, hvor det har sin oprindelse på højsletterne i Brasilien, Argentina og Paraguay. I dag er det udbredt over hele verden som prydt træ i varme egne året rundt. I Pretoria, hovedstaden i Republikken Sydafrika, som også bærer navnet Jacaranda City, pryder 60.000 Jacaranda-træer gader og alléer. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Du skal blot sprede frøene på fugtig vækstjord og kun let dække frøene med vækstsubstrat. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Det tager normalt kun en uge eller to at spire. **Den bedste beliggenhed:** Jacaranda foretrækker solrige og lyse steder. I skyggen mister den som regel sine blade, som vil spire igen i det kommende forår. Den kan selvfølgelig holdes indendørs året rundt - men om sommeren bør du give den en plads i solen udenfor. **Optimal pleje:** Rosentræet foretrækker at stå i en blanding af to tredjedele standardjord og en tredjedel sand. Jorden skal holdes jævnt fugtig, men ikke vandfyldt. Sørg derfor for, at der er gode drænhuller i spanden, og at der ikke bliver vand tilbage i underkoppene. Fra maj til oktober har jacarandaen brug for regelmæssige doser containerplantegødning med to ugers mellemrum. Der er ingen grund til at bekymre sig om udskillelse af blade i det nederste område - det er her stængeldannelsen finder sted. Indendørs jacarandaer kan have tendens til at vokse for hurtigt og tornede. En radikal beskæring er mulig til enhver tid og fører til en fyldigere og mere forgrenet plante. **Om vinteren:** I vintermånederne må jacarandaen gå indendørs på grund af dens lave kuldetolerance, hvor den dvaler bedst ved temperaturer mellem 10° og 20° Celsius og med regelmæssig tilførsel af frisk luft. Ind imellem skal du vande den let, så bladene ikke skrumpes eller bliver brune. På grund af den tørre varmeluft er det også tilrådeligt at sprøjte bladene oftere.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Fiederblatt und Glockenblüten

Farnähnliches Fiederlaub und himmelblaue Blüten sind die markanten Zeichen des Jacaranda. Noch vor dem Laubaustrieb entwickeln sich die lavendelblauen und bis zu 5 cm großen Glockenblüten, an bis zu 20 Zentimeter hohen Rispen und verströmen einen honigähnlichen, zarten Duft. Als nicht winterharter Baum lässt sich der Jacaranda aber gut als Topf- und Kübelpflanze halten. **Naturstandort:** Der subtropische Palisanderholzbaum stammt aus Südamerika, wo er in den Hochebenen Brasiliens, Argentiniens und Paraguays seinen Ursprung hat. Heute ist er weltweit in ganzjährig warmen Gebieten als Zierbaum verbreitet. In Pretoria, der Hauptstadt der Republik Südafrika, die auch den Namen Jacarandastadt trägt, zieren 60.000 Jacaranda Bäume Straßen und Alleen. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Streuen Sie den Samen einfach auf feuchter Anzuchterde aus und bedecken Sie das Saatgut nur leicht mit Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich nur ein bis zwei Wochen. **Standort:** Der Jacaranda bevorzugt sonnige und lichte Standorte. Im Schatten verliert er zumeist seine Blätter, die im kommenden Frühjahr aber wieder neu austreiben. Im Haus kann er natürlich ganzjährig gehalten werden - im Sommer sollten Sie ihm aber einen Sonnenplatz im Freien gönnen. **Pflege:** Am liebsten steht der Palisanderholzbaum in einem Gemisch aus zwei Dritteln Einheitserde und einem Drittel Sand. Die Erde sollte gleichmäßig feucht gehalten werden, aber keine Staunässe aufweisen. Achten Sie daher bitte auf gute Drainagelöcher im Kübel und darauf, dass kein Wasser im Untersatz verbleibt. Von Mai bis Oktober benötigt der Jacaranda im Abstand von zwei Wochen regelmäßige Gaben von Kübelpflanzendünger. Der Abwurf von Blattwedeln im unteren Bereich ist kein Grund zur Sorge - hier findet die Stammbildung statt. Im Haus gehaltene Jacaranda können dazu neigen, zu schnell und staksig zu wachsen. Ein auch radikaler Rückschnitt ist aber jederzeit möglich und führt zu einer fullerigen und stärker verzweigten Pflanze. **Im Winter:** In den Wintermonaten muss der Jacaranda wegen seiner geringen Kältetoleranz ins Haus, wo er bei Temperaturen zwischen 10° und 20° Celsius und bei regelmäßiger Frischluftzufuhr am besten überwintert. Zwischendurch sollten Sie ihn leicht wässern, damit die Blätter nicht schrumpfen oder braun werden. Aufgrund der trockenen Heizungsluft empfiehlt sich auch ein häufigeres Übersprühen seiner Blätter.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Pinnate leaves and bell-flowers

Most significant on a Jacaranda are its fern-like pinnate leaves and the sky-blue blossoms. Even before the leaves shoot, the lavender blue and up to 5 cm big bell-flowers, seating at up to 20 cm tall panicles, spring up, and exhale a honey-like, softly scent. Albeit the Jacaranda is not frost-resistant, it can be cultivated as pot or tub plant. **Natural location:** The subtropical Jacaranda has its origins in South America, specifically in the highlands of Brazil, Argentina and Paraguay. Today it is found and cultivated as ornamental tree in all annual-warm places around the world. In the capital of the Republic of South Africa, Pretoria - also known as Jacaranda-City -, there are about 60.000 Jacaranda trees decorating the streets and avenues. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Spread the seeds on moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes only one or two weeks until germination. **The best location:** The Jacaranda likes a bright and sunny place. If it is kept more shaded, it most likely casts the leaves that will sprout again next spring. The plant can be kept indoors all year - however, it is best to give it a sunny place outdoors during summer. **Optimal care:** The Jacaranda is best to be cultivated in a mix of two thirds of standard soil and one third of sand. The earth should be kept consistently moist without waterlogging. Therefore, it is important to use pots with a good drainage and to check the saucer for drain water. Between May and October, the plant needs fertilizer for tub plants every two weeks. There is nothing to worry if it casts off some of the lower leaves since that is where it grows the stem. Sometimes, the indoor plants tend to grow too fast and leggy, but it is always possible to prune (even heavily) to get a more bushy growth. **In the winter:** Since the Jacaranda cannot resist frost, it has to be brought indoors during the winter and is best to be kept at temperatures between 10° and 20° Celsius and with regular fresh air supply. It should be watered from time to time and sprayed more often, to prevent the leaves from shrinking and getting brown.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

sulglehe- ja kellukaõied

Jacaranda iseloomulikud jooned on sõnajalataoline sulgde lehestik ja taevasinised lilled. Juba enne lehtede tärkamist arenevad kuni 20 sentimeetri kõrgustel õisikutel kuni 5 cm suurusel lavendlisinised kellukakujulised õied, millest õhkub õrna meelaadset lõhna. Puuna, mis ei ole vastupidav, saab jacarandat hästi hoida potitaimena ja vannitaimena. **Looduslik asukoht:** Subtroopiline palisandripuu pärineb Lõuna-Ameerikast, kus see on pärit Brasiilia, Argentina ja Paraguay kõrgetelt tasandikelt. Tänapäeval on see soojades piirkondades ilupuuna laialt levinud kogu maailmas aastaringselt. Lõuna-Aafrika Vabariigi pealinnas Pretorias, mis kannab ka Jacaranda linna nime, ilutseb tänavatel ja puistestel 60 000 Jacaranda puud. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Lihtsalt puista seemned niiske kasvupinnasele ja kata seemned ainult kergelt kasvusubstraadiga. Venitage kultuuriruumi kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Tavaliselt kulub idanemiseks vaid nädal või kaks. **Parim asukoht:** Jacaranda eelistab päikesepaistelist ja heledaid kohti. Varjus kaotab ta tavaliselt lehed, mis tuleval kevadel uuesti tärkavad. Toas võib seda muidugi hoida aastaringselt – aga suvel tuleks talle õues päikese käes koht anda. **Optimaalne hooldus:** Roosipuu eelistab seista kahe kolmandiku tavamulla ja ühe kolmandiku liiva segus. Muld tuleks hoida ühtlaselt niiske, kuid mitte vettinud. Seetõttu palun veenduge, et ämbris on korralikud äravoolavad ja et alustassi ei jääks vett. Maist oktoobrini vajab jacaranda regulaarseid annuseid konteineritaimede väetist kahenädalaste intervallidega. Alumises osas pole vaja karta lehelehtede varisemist – siin toimub varre moodustumine. Siseruumides kasvavad jacarandad võivad kasvada liiga kiiresti ja okkalised. Radikaalne pügamine on võimalik igal ajal ja see toob kaasa täidlasema ja hargnenud taime. **Talvel:** Talvekuudel peab jacaranda madala külmataluvuse tõttu minema siseruumidesse, kus see talvitub kõige paremini temperatuuril 10–20 °C ja korrapärase värske õhu juurdevooluga. Vahepeal tuleks seda kergelt kasta, et lehed ei käriseks ega pruunistuks. Kuiva kütteõhu tõttu on soovitatav ka selle lehti tihedamini pritsida.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

lehdet ja kellokukat

Saniaista muistuttava hõyenlehe ja taivaasiniset kukat ovat Jacarandan tunnusomaisia piirteitä. Jo ennen lehtien itämistä, laventelinsiniset kellomaiset, jopa 5 cm:n kokoiset kukat kehittyvät jopa 20 senttimetriä korkeisiin sipuliin ja tuoksuvat herkkää, hunajaa muistuttavaa tuoksua. Puuna, joka ei ole kestävä, jacaranda voidaan pitää hyvin ruukku- ja kylpykasvina. **Luonnollinen sijainti:** Subtrooppinen palisanteripuu on peräisin Etelä-Amerikasta, jossa se on peräisin Brasiilia, Argentiinan ja Paraguayn korkealta tasangolta. Nykyään se on levinnyt maailmanlaajuisesti koristepeuna lämpimillä alueilla ympäri vuoden. Pretoriaassa, Etelä-Afrikan tasavallan pääkaupungissa, joka myös kantaa nimeä Jacaranda City, 60 000 Jacaranda-puuta koristaa katuja ja katuja. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Ripottele siemenet kosteaa kasvumaahan ja peitä siemenet vain kevyesti kasvualustalla. Venytä elintarvikekalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaa ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen kestää yleensä vain viikon tai kaksi. **Paras sijainti:** Jacaranda suosii aurinkoisia ja valoisia paikkoja. Varjossa se yleensä menettää lehtinsä, jotka kasvavat uudelleen tulevana keväänä. Voidaan toki pitää sisällä ympäri vuoden - mutta kesällä sille kannattaa antaa paikka ulkona auringossa. **Optimaalinen hoito:** Ruusupuu seisoo mieluummin seoksessa, jossa on kaksi kolmasosaa tavallista maaperää ja yksi kolmasosaa hiekkaa. Maaperä tulee pitää tasaisen kosteana, mutta ei vesisenä. Varmista siksi, että ämpäriä on hyvät tyhjennysreiät ja että lautaseen ei jää vettä. Toukokuusta lokakuuhun jacaranda tarvitsee säännöllisiä annoksia konttikasvilannoitetta kahden viikon välein. Ei tarvitse huolehtia lehtilehden irtoamisesta ala-alueella - juuri siellä tapahtuu varren muodostuminen. Sisäjakarandat voivat kasvaa liian nopeasti ja piikkais. Radikaali karsiminen on mahdollista milloin tahansa ja johtaa täyteläisempään ja haarautuneempaan kasviin. **Talvella:** Talvikuukausina jacarandan on mentävä sisätiloihin sen alhaisen pakkasensietokyvyn vuoksi, missä se talvehtii parhaiten 10–20 °C:n lämpötiloissa ja säännöllisen raitista ilmaa saavana. Kastele välillä kevyesti, jotta lehdet eivät kutistu tai ruskea. Kuivan lämmitysilman vuoksi sen lehtiä kannattaa myös ruiskuttaa useammin.



Flamboyant bleu

Jacaranda mimosifolia

Des feuilles pennées et des fleurs en forme de cloche

Du feuillage penné ressemblant à celui de la fougère et des fleurs bleu ciel sont les signes distinctifs du flamboyant bleu. Les fleurs lavandes de jusqu'à 5 cm de longueur se développent dans des panicules à 20 centimètres de hauteur avant l'apparition des feuilles et exhalent un parfum délicat ressemblant au miel. Le flamboyant bleu ne résiste pas à l'hiver, mais il est facile à entretenir dans un pot ou dans un bac. **Emplacement naturel:** Le palissandre subtropical vient de l'Amérique du Sud. Il trouve ses origines dans les hautes plaines du Brésil, de l'Argentine, et du Paraguay. Il est répandu mondialement dans les territoires qui sont chauds toute l'année comme arbre ornemental. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Parsemez les graines sur du terreau humide et recouvrez la semence un petit peu avec du substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, il faut attendre une à deux semaines seulement pour la germination. **Le meilleur emplacement:** Le flamboyant bleu a besoin d'un emplacement ensoleillé et clair. En général, il perd ses feuilles dans l'ombre, mais les feuilles repoussent pendant le printemps de l'année suivante. Il peut bien sûr être entretenu toute l'année à la maison, mais il faut le mettre dans un endroit ensoleillé en plein air pendant l'été. **Soins optimaux:** Le palissandre préfère être dans un mélange de deux tiers de substrat et un tiers de sable. La terre doit être régulièrement humide mais doit éviter l'eau stagnante. Veillez à ce qu'il y ait de bons trous de drainage dans le bac et qu'il n'y ait pas d'eau dans le plat. Vous devez engraisser le flamboyant bleu avec de l'engrais pour plantes en pot toutes les deux semaines de mai à octobre. Ne vous inquiétez pas si l'arbre perd ses feuilles dans la région inférieure - la formation du tronc a lieu ici. Les flamboyants bleus gardés à la maison peuvent avoir tendance à pousser trop rapidement et être trop raides. Cependant, il est possible de tailler l'arbre à tout moment, menant à une plante plus épaisse et plus ramifiée. **En hiver:** Pendant les mois d'hiver, le flamboyant bleu doit être dans la maison, où elle hiverne le mieux dans des températures entre 10° et 20° Celsius et lorsqu'il est fréquemment aéré, à cause de sa faible résistance au froid. Vous devez l'arroser légèrement de temps à autre pour que les feuilles ne se contractent pas ou deviennent brunes. Il est aussi conseillé d'arroser ses feuilles plus fréquemment à cause de l'air sec.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

πτερωτή φύλλα και λουλούδια καμπάνας

Το φύλλωμα φτερών που μοιάζει με φτέρη και τα γαλάζια λουλούδια είναι τα διακριτικά χαρακτηριστικά της jacaranda. Ακόμη και πριν φυτρώσουν τα φύλλα, τα λουλούδια σε σχήμα καμπάνας σε μπλε χρώμα της λεβάντας, μεγέθους έως 5 cm, αναπτύσσονται σε πανικούς ύψους έως 20 εκατοστών και αποπνέουν ένα λεπτό άρωμα σαν μέλι. Ως δέντρο που δεν είναι ανθεκτικό, η jacaranda μπορεί να διατηρηθεί καλά ως φυτό σε γλάστρα και μανιέρα. **Φυσική τοποθεσία:** Ο υποτροπικός παλίσανδρος προέρχεται από τη Νότια Αμερική, όπου έχει τις ρίζες του στις ψηλές πεδιάδες της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Παραγουάης. Σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένο παγκοσμίως ως καλλωπιστικό δέντρο σε θερμές περιοχές όλο το χρόνο. Στην Πρετορία, την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, που φέρει και το όνομα Jacaranda City, 60.000 δέντρα jacaranda κοσμούν δρόμους και λεωφόρους. **Επιτυχήνη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Απλώς διασκορπίστε τους σπόρους σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και καλύψτε μόνο ελαφρά τους σπόρους με υπόστρωμα ανάπτυξης. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προσοτάνει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Συνήθως χρειάζονται μόνο μία ή δύο εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το jacaranda προτιμά ηλιόλουστες και φωτεινές τοποθεσίες. Στη σκιά συνήθως χάνει τα φύλλα του, τα οποία θα ξαναβλαστήσουν την ερχόμενη άνοιξη. Μπορεί φυσικά να διατηρηθεί σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο - αλλά το καλοκαίρι θα πρέπει να του δώσετε μια θέση στον ήλιο έξω. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το δέντρο τριανταφυλλιάς προτιμά να στέκεται σε ένα μείγμα από τα δύο τρίτα τυπικού εδάφους και το ένα τρίτο της άμμου. Το χώμα πρέπει να διατηρείται ομοιόμορφα υγρό, αλλά όχι βρεγμένο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν καλές τρύπες αποστράγγισης στον κάδο και ότι δεν υπάρχει νερό στο πιατάκι. Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, η jacaranda χρειάζεται τακτικές δόσεις λιπασμάτων φυτών σε δοχεία σε διαστήματα δύο εβδομάδων. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την αποβολή των φύλλων στην κάτω περιοχή - εδώ γίνεται ο σχηματισμός του στελέχους. Τα jacarandas εσωτερικού χώρου μπορεί να τείνουν να μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και ακανθώδη. Ένα ριζικό κλάδεμα είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή και οδηγεί σε ένα πιο γεμάτο και πιο διακλαδισμένο φυτό. **Το χειμώνα:** Τους χειμερινούς μήνες, το jacaranda πρέπει να πηγαίνει σε εσωτερικούς χώρους λόγω της χαμηλής του ανοχής στο κρύο, όπου διαχειμάζει καλύτερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 10° και 20° Κελσίου και με τακτική παροχή φρέσκου αέρα. Ενδιάμεσα θα πρέπει να το ποτίζετε ελαφρά για να μην ζαρώσουν ή μαυρίσουν τα φύλλα. Λόγω του ξηρού αέρα θέρμανσης, καλό είναι επίσης να ψεκάζετε τα φύλλα του πιο συχνά.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

pinnate bláthanna duille agus clog

Is iad duilliúr cleite raithneach agus bláthanna spéir-ghorma gnéithe sainiúla an Jacaranda. Fiú amháin sula bhfágann na duilleoga, forbraíonn na bláthanna clogtheach lavender-gorm, suas le 5 cm i méid, ar panicles suas le 20 centiméadar ar airde agus cuireann siad cumhráin fogair cosúil le mil. Mar chrann nach bhfuil crua, is féidir an jacaranda a choinneáil go maith mar phlanda pota agus tub. **Suíomh nádúrtha:** Tagann an crann palisander fothrópaiceach ó Mheiriceá Theas, áit a bhfuil a bhunús i machairí arda na Brasaíle, an Airgintín agus Paragú. Sa lá atá inniu ann tá sé forleathan ar fud an domhain mar chrann ornáideach i réigiúin te ar feadh na bliana. I Pretoria, príomhchathair Phoblacht na hAfraice Theas, ar a bhfuil an t-ainm Jacaranda City freisin, mhaíonn 60,000 crann Jacaranda sráideanna agus bealaí. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Níl ort ach na síolta a scaipeadh ar ithir tais atá ag fás agus gan ach na síolta a chlúdach go héadrom le foshraith atá ag fás. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. De ghnáth ní thógann sé ach seachtain nó dhó chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Is fearr leis an Jacaranda láithreacha griannmhara agus éadroma. Sa scáth, de ghnáth cailleann sé a duilleoga, a sprout arís san earrach amach romhainn. Ar ndóigh, is féidir é a choinneáil laistigh ar feadh na bliana - ach sa samhradh ba chóir duit áit a thabhairt dó sa ghrian lasmuigh. **Cúram is fearr is féidir:** Is fearr leis an gcrann rosewood seasamh i meascán de dhá thrian ithreach caighdeánach agus aon trian de ghaineamh. Ba chóir an ithir a choinneáil go cothrom tais, ach gan a bheith faoi uisce. Mar sin, le do thoil déan cinnte go bhfuil poill draenála maith sa bhuicéad agus nach bhfuil aon uisce fágtha sa sár. Ó Bhealtaine go Deireadh Fómhair, tá dáileoga rialta de leasachán plandaí coimeádán ag teastáil ón Jacaranda ag eatraimh dhá sheachtain. Ní gá a bheith buartha faoi fhrónaí duille a sheideadh sa limistéar íochtarach - is é seo an áit a ndéantar foirmiú an ghais. Is minic go bhfásann jacarandas taobh istigh ró-thapa agus deilgneach. Is féidir bearradh radacach ag am ar bith agus eascraíonn planda níos iomláine agus níos brainseach. **Sa gheimhreadh:** I míonna an gheimhridh, caithfidh an jacaranda dul taobh istigh mar gheall ar a lámhálas iseal le haghaidh fuar, áit a mbíonn sé ag geimhridh is fearr ag teochtair idir 10 ° agus 20 ° Celsius agus le soláthar rialta aer úr. Idir an dá linn, ba chóir duit é a uisce go héadrom ionas nach ndéanann na duilleoga crapadh nó donn. Mar gheall ar an aer téimh tirim, tá sé inmholta freisin a duilleoga a spraeáil níos minice.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

pinnate lauf og bjöllublóm

Fern-eins fjaðra lauf og himinblá blóm eru sérkenni jacaranda. Jafnvíð áður en blöðin spretta, próast bjöllulaga blómin sem eru bláblá, allt að 5 cm að stærð, á allt að 20 sentímetra háum riðlum og gefa frá sér viðkvæman hunangslíkan ilm. Sem tré sem er ekki harðgert er hægt að halda jakarandanum vel sem potta- og pottaplöntu. **Náttúruleg staðsetning:** Subtropical palisander tréð kemur frá Suður-Ameríku, þar sem það á uppruna sinn á hásléttum Brasília, Argentínu og Paragvæ. Í dag er það útbreitt um allan heim sem skrauttré á heitum svæðum allt árið um kring. Í Pretoríu, höfuðborg lýðveldisins Suður-Afríku, sem einnig ber nafnið Jacaranda City, prýða 60.000 Jacaranda tré götur og breiðgötur. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Dreifðu fræjunum einfaldlega á rakan vaxandi jarðveg og hyldu fræin aðeins með vaxandi undirlagi. Teygðu matarfílm yfir ræktunarlátið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur venjulega aðeins viku eða tvær að spíra. **Besta staðsetningin:** Jacaranda vill frekar sólrika og ljósa staði. Í skugga missir hann venjulega laufblöðin sem munu spretta aftur á vorin. Það er auðvitað hægt að geyma það innandyrá allt árið - en á sumrin ættirðu að gefa honum stað í sólinni úti. **Besta umönnun:** Rósaviðartréð vill helst standa í blöndu af tveimur þriðju hluta venjulegs jarðvegs og þriðjungs sandi. Jarðvegurinn ætti að vera jafn rakur, en ekki vatnsmikill. Þess vegna skaltu ganga úr skugga um að góð frárænnislífgöt séu í fótunni og að ekkert vatn sé eftir í undirskálinni. Frá maí til október þarf jacaranda reglulega skammta af gámaplöntuáburði með tveggja vikna millibili. Það er engin þörf á að hafa áhyggjur af losun blaða á neðra svæði - það er þar sem stilkmyndunin á sér stað. Jacarandas innandyrá geta haft tilhneigingu til að vaxa of hratt og þyrnum stráðum. Róttæk klipping er möguleg hvenær sem er og leiðir til fyllri og greinóttari plöntu. **Á veturna:** Yfir vetrarmánuðina þarf jakarandinn að fara innandyrá vegna lítillar kuldaþols þar sem hann leggur sig best í dvala við hitastig á milli 10° og 20° á Celsius og með reglulegu framboði af fersku lofti. Þess á milli ættir þú að vökva það létt svo að blöðin hrökkni ekki eða verði brún. Vegna þurrs hitunarlofts er einnig ráðlegt að úða laufunum oftar.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Foglie composte e fiori a campana

Foglie composte simili alla Felce e fiori celesti sono i segni distintivi della Jacaranda. Ancora prima che nascano le foglie si sviluppano i fiori a campana, di color lavanda, che raggiungono fino a 5 centimetri di dimensioni, raggruppati in infiorescenze lunghe fino a 20 centimetri. Il profumo che diffondono è delicato e ricorda il miele. Pianta che non sopporta bene il freddo, la Jacaranda si lascia però ben coltivare in vaso o in un mastello. **Posizione naturale:** L'albero di palissandro subtropicale ha origine in Sudamerica e precisamente sugli altipiani di Brasile, Argentina e Paraguay. Oggi è diffuso in tutto il mondo come albero ornamentale, nelle zone di clima temperato. A Pretoria, capitale della repubblica sudafricana anche chiamata città della Jacaranda, 60.000 alberi di questa specie ornano strade e viali alberati. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Piantate semplicemente i semi nella terra di coltivo umida e copriteli solo leggermente con il substrato di ricopertura. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticare dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene normalmente da una a due settimane dopo. **La posizione migliore:** La Jacaranda predilige luoghi soleggiati e luminosi. All'ombra perde in gran parte le sue foglie, che però rinascono la primavera successiva. In casa può naturalmente essere mantenuta per tutto l'anno, ma in estate dovrete concederle un luogo all'aperto ed esposto al sole. **Cura ottimale:** L'albero di palissandro predilige un miscuglio composto da due terzi di miscela standard e un terzo di sabbia. La terra dovrebbe essere mantenuta al giusto tasso di umidità, evitando il ristagno di acqua. A questo proposito fate in modo che il vaso abbia dei fori adeguati per il drenaggio, evitate inoltre che l'acqua di annaffiatura rimanga nel sottovaso. Da maggio a ottobre la Jacaranda ha bisogno di concime somministrato regolarmente ogni due settimane. La perdita di foglie nella parte inferiore della pianta non è motivo di preoccupazione: in questa parte avviene lo sviluppo del tronco. Le piante coltivate in casa possono avere la tendenza a crescere troppo velocemente e con il tronco troppo fino. Una potatura anche radicale è possibile in qualsiasi momento e aiuta a ottenere una pianta più rigogliosa e meglio ramificata. **In inverno:** Durante i mesi invernali la Jacaranda, a causa della sua scarsa tolleranza al freddo, dovrebbe rimanere in casa, esposta a temperature tra i 10° e i 20° C e regolari correnti di aria fresca. In questo periodo innaffiate leggermente, per evitare che le foglie si raggrinzino o diventino marroni. A causa dell'aria secca del riscaldamento si consiglia anche di spruzzare regolarmente le sue foglie.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

perasti list i zvonasti cvjetovi

Pernato lišće poput paprati i nebesko plavi cvjetovi karakteristična su obilježja jacarande. Čak i prije nego lišće nikne, lavandnoplavi zvonasti cvjetovi, veliki do 5 cm, razvijaju se na metlicama visokim do 20 centimetara i odišu nježnim mirisom poput meda. Kao stablo koje nije otporno, jacaranda se može dobro čuvati kao biljka u loncima i kadama. **Zemlja porijekla:** Suptropsko stablo palisandra dolazi iz Južne Amerike, odakle potječe iz visokih ravnica Brazila, Argentine i Paragvaj. Danas je raširen diljem svijeta kao ukrasno drvo u toplim krajevima tijekom cijele godine. U Pretoriji, glavnom gradu Južnoafričke Republike, koji također nosi ime Jacaranda City, 60.000 stabala Jacarande krase ulice i avenije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Jednostavno pospite sjeme po vlažnom tlu za uzgoj i samo lagano pokrijte sjeme supstratom za uzgoj. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana dozirajte foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Obično je potrebno samo tjedan ili dva da proklija. **Najbolja lokacija:** Jacaranda preferira sunčana i svijetla mjesta. U sjeni obično gubi lišće koje će u nadolazeće proljeće ponovno niknuti. Naravno, može se držati u kući tijekom cijele godine - ali ljeti joj dajte mjesto na suncu vani. **Optimalna njega:** Drvo ružnog drveta radije stoji u mješavini dvije trećine standardne zemlje i jedne trećine pijeska. Tlo treba održavati ravnomjerno vlažnim, ali ne natopljenim vodom. Stoga se pobrinite da u kanti postoje dobri drenažni otvori i da u tanjuriću ne ostane voda. Od listopada jacaranda treba redovite doze gnojiva za biljke u kontejnerima u dvotjednim intervalima. Ne treba brinuti zbog otpadanja listova u donjem dijelu - tu se formira stabljika. Jacarande u zatvorenom mogu prebrzo rasti i postati trnovite. Radikalna rezidba moguća je u svakom trenutku i dovodi do punije i razgranatije biljke. **U zimi:** U zimskim mjesecima jacaranda mora ići u zatvorene prostore zbog svoje slabe tolerancije na hladnoću, gdje najbolje hibernira na temperaturama između 10° i 20° Celzija i uz redoviti dovod svježeg zraka. Između toga treba ga lagano zalijevati da lišće ne smežura ili posmeđi. Zbog suhog grijaćeg zraka savjetuje se i češće prskanje lišća.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

plunksnveida lapu un zvaniņu ziedi

Papardes spalvu lapotne un debesili ziedi ir žakarandas raksturīgās iezīmes. Jau pirms lapu dīgšanas uz līdž pat 20 centimetriem augstiem ziedlapiņiem attīstās lavandas zili zvanveida ziedi, kuru izmērs ir līdz 5 cm, un izdala maigu, medum līdzīgu aromātu. Kā koku, kas nav izturīgs, žakarandu var labi turēt kā podiņu un gaisām vietām. **Dabiska vieta:** Subtropu palisandra koks nāk no Dienvidamerikas, kur tā izcelsme ir Brazīlijas, Argentīnas un Paragvajaus augstajos līdzenumos. Mūsdienās tas ir plaši izplatīts visā pasaulē kā dekoratīvs koks siltos reģionos visu gadu. Pretorijā, Dienvidāfrikas Republikas galvaspilsētā, kas arī nes nosaukumu Jacaranda City, 60 000 Jacaranda koku rotā ielas un alejas. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vienkārši izkaisiet sēklas uz mitras augšanas augsnes un tikai nē daudz pārklājiēt sēklas ar augšanas substrātu. Izstiepiet pārklājuma plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžušanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēkļu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Tas parasti aizņem tikai nedēļu vai divas, lai dīgtu. **Labākā atrašanās vieta:** Jacaranda dod priekšroku saulainām un gaisām vietām. Ēnā tas parasti zaudē lapas, kas nākamajā pavasarī atkal uzdīgs. To, protams, var turēt iekštelpās visu gadu – bet vasarā tam vajadzētu dot vietu saulē ārā. **Optimāla aprūpe:** Rožkoka koks dod priekšroku stāvēšanai divu trešdaļu standarta augsnes un vienas trešdaļas smilšu maisījumā. Augsnei jābūt vienmērīgi mitrai, bet ne piemirkusiai. Tāpēc, lūdzu, pārlicinieties, ka spainī ir labas drenāžas atveres un apakšstātī nepaliek ūdens. No maija līdz oktobrim žakarandai ir nepieciešamas regulāras konteineru augu mēslojuma devas ar divu nedēļu intervālu. Nav jāuztraucas par lapu plaišu nobīršanu apakšējā daļā - šeit notiek stublāju veidošanās. Iekšējai žakarandas var augt pārāk ātri un ērkšķainas. Radikāla atzarošana ir iespējama jebkurā laikā, un tā noved pie pilnīgāka un sazarotāka auga. **Ziemā:** Ziemas mēnešos žakarandai ir jāiet iekštelpās, jo tai ir zema aukstuma panesība, kur tā vislabāk pārzīemo temperatūrā no 10° līdz 20° pēc Celsija un ar regulāru svaiga gaisa pieplūdi. Starplaikos to vajadzētu nē daudz laistīt, lai lapas nesaraucas un nekļūtu brūnas. Sausā sildošā gaisa dēļ arī tās lapas vēlams apsmidzināt biežāk.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

plunksninēs lapinēs ir varpinēs gēlēs

Papardīo pavidalo plunksnų žalumynai ir danguis žydros gėlės yra skiriamieji jakarandos bruožai. Dar prieš išdygstant lapams, ant iki 20 centimetrų aukščio žiedlapių išsivysto iki 5 cm dydžio levandų mėlynumo varpelio formos gėlės, kurios skleidžia subtilų, medaus kvapą. Kaip medis, kuris nėra atsparus, jacaranda gali būti gerai laikomas vazonuose ir kubiluose. **Natūrali vieta:** Subtropinis palisandras yra kilęs iš Pietų Amerikos, kur jo kilmė yra Brazilijos, Argentinos ir Paragvajaus aukštumose. Šiandien jis yra plačiai paplitęs visame pasaulyje kaip dekoratyvinis medis šiltuose regionuose ištisus metus. Pietų Afrikos Respublikos sostinėje Pretorijoje, kuri taip pat vadinasi Jacaranda City, gatvės ir prospektus puošia 60 000 Jacarandos medžių. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Tiesiog išbarstykite sėklas ant drėgnos augančios dirvos ir tik šiek tiek užberkite sėklas auginimo substratu. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta tik savaitė ar dvi. **Geriausia vieta:** Jacaranda mėgsta saulėtas ir šviesias vietas. Pavėsyje dažniausiai numeta lapus, kurie ateinantį pavasarį vėl išdygs. Žinoma, ji galima laikyti patalpoje ištisus metus – bet vasarą reikėtų suteikti jam vietą saulėje lauke. **Optimali priežiūra:** Raudonmedžio medis nori stovėti dviejų trečdalių standartinio dirvožemio ir trečdalių smėlio mišinyje. Dirva turi būti tolygiai drėgna, bet neužmirksiu. Todėl įsitikinkite, kad kibire yra geros drenazės angos ir lėkštėje nelieta vandens. Nuo gegužės iki spalio jacarandai reikia reguliarių konteinerinių augalų trąšų dozių kas dvi savaites. Nereikia nerimauti dėl lapų gniužulų iškritimo apatinėje srityje – čia vyksta stiebo formavimasis. Kambarinės jakarandos gali augti per greitai ir dygliuotos. Bet kuriuo metu galimas radikalus genėjimas, todėl augalas bus pilnesnis ir labiau išsišakojęs. **Ziemą:** Žiemos mėnesiais jakarandą tenka eiti į patalpą, nes jos mažai toleruoja šalčius, kur geriausiai žiemoja esant 10°–20° Celsijaus temperatūrai ir reguliariai tiekiant gryną orą. Tarpais ji reikia laistyti šiek tiek, kad lapai nesusitrauktų ir neparudotų. Dėl sauso šildančio oro taip pat patartina dažniau purkšti jo lapus.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

weraq pinnate u fjuri tal-qanpiena

Il-weraq tar-rix bħal felci u l-fjuri blu tas-sema huma l-karatteristiċi distintivi tal-jacaranda. Anke qabel ma jinbet il-weraq, il-fjuri b'forma ta 'qanpiena blu tal-lavanda, sa 5 cm fid-daqs, jiżviluppaw fuq panikuli sa ċentimetru għoli ta' 20 u joħorġu fwieħa delikata, bħal għasel. Bħala siġra li ma tiflaħx, il-ġacaranda tista 'tinżamm tajjeb bħala pjanta tal-borma u tat-tub. **Post natūrali:** Is-siġra tal-palisander subtropikali ġejja mill-Amerika t'Isfel, fejn għandha l-oġiġini tagħha fil-pjanuri għolji tal-Brazil, l-Argentina u l-Paragwaj. Illum hija mifruxa mad-dinja kollha bħala siġra ornamentali f'reġjuni shan is-sena kollha. F'Pretoria, il-kapitali tar-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, li ġġib ukoll l-isem Jacaranda City, 60,000 siġra Jacaranda jzejn toroq u toroq. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Semplicement xerred iż-żrieragħ fuq ħamrija niedja li qed tikber u tkopri biss iż-żrieragħ b'sottostrat li qed jikber. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka ftit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinkef. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u šun b'20 sa 25 ° Celsius u žomn il-ħamrija tal-qrsari niedja izda mhux imxarrba. Normalment tieħu biss ġimħa jew tnejn biex tiġġermina. **L-aħjar post:** Il-jacaranda jippreferi postijiet xemxija u ħfief. Fid-dell, ġeneralment jitlef il-weraq tiegħu, li jerga 'jibta' fir-rebbieġha li ġejja. Ovġjament jista' jinżamm ġewwa s-sena kollha – izda fis-sajf għandek tagħtiha post fix-xemx barra. **Kura ottimali:** Is-siġra rosewood tippreferi toqgħod f'taħlita ta 'żewġ terzi ħamrija standard u terz ramel. Il-ħamrija għandha tinżamm niedja b'mod uniformi, izda mhux mimlija ilma. Għalhekk, jekk jogħħbok kun žgur li hemm toqob tad-drenaġġ tajbin fil-barmil u li ma jibqa 'ebda ilma fil-saucer. Minn Mejju sa Ottubru, il-jacaranda teħtieġ dozi regolari ta 'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenituri f'intervalli ta' ġimħatejn. M'hemmx għalfejn tinkwieta dwar it-twaqgħil tal-frott tal-weraq fiż-żona t'Isfel - dan huwa fejn isseħħ il-formazzjoni taz-zokk. Ġacarandas ta 'ġewwa għandhom it-tendenza li jikbru malajr wisq u tax-xewk. Žbir radikali huwa possibbli fi kwalunkwe ħin u jwassal għal pjanta aktar šiħa u aktar ramifikata. **Fix-xitwa:** Fix-xhur tax-xitwa, il-ġacaranda trid tmur ġewwa minħabba t-tolleranza baxxa tagħha għall-kesħa, fejn tiberna l-aħjar f'temperaturi bejn 10° u 20° Celsius u bi provvista regolari ta' arja friska. Bejn xulxin, għandek tişqijaha ħafif sabieħ il-weraq ma jittqattgħux jew isiru kannella. Minħabba l-arja niexfa tat-tishin, huwa wkoll rakkomandabbli li tişprejja l-weraq tagħha aktar spiss.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Geveerde blad- en klokbloemen

Varenachtige blaadjes en hemelsblauwe bloemen zijn de onderscheidende kenmerken van de jacaranda. Voordat de bladeren schieten, ontwikkelen de lavendelblauwe en tot 5 cm grote klokbloemen zich op pluimen tot 20 cm hoog en verspreiden ze een delicate, honingachtige geur. Als niet winterharde boom is de jacaranda goed te houden als pot- of kuipplant. **Natuurlijke locatie:** De subtropische palissanderboom komt uit Zuid-Amerika, waar hij zijn oorsprong vindt in de plateaus van Brazilië, Argentinië en Paraguay. Tegenwoordig wordt hij het hele jaar door wereldwijd als sierboom in warme streken verspreid. In Pretoria, de hoofdstad van de Republiek Zuid-Afrika, ook wel Jacaranda City genoemd, sieren 60.000 jacaranda-bomen straten en lanen. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Strooi de zaden eenvoudig over vochtige potgrond en bedek de zaden slechts licht met groeistruaat. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt meestal maar één tot twee weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** De jacaranda geeft de voorkeur aan zonnige en lichte locaties. In de schaduw verliest hij meestal zijn blad, dat in het komende voorjaar weer zal ontkiemen. Natuurlijk kan hij het hele jaar door binnen staan, maar in de zomer moet je hem buiten op een zonnige plek trakteren. **Optimale verzorging:** De palissanderboom staat het liefst in een mengsel van tweederde van gewone aarde en een derde van zand. De grond moet gelijkmatig vochtig worden gehouden, maar mag geen wateroverlast hebben. Zorg er dus voor dat er goede afvoergaten in de emmer zitten en dat er geen water in de bodem blijft staan. Van mei tot oktober heeft de jacaranda elke twee weken een regelmatige dosering van potplantenmest nodig. Het afstoten van bladbladeren in het onderste gedeelte is geen reden tot bezorgdheid - hier vindt stamvorming plaats. Jacaranda's binnenshuis kunnen de neiging hebben om te snel en slap te groeien. Een radicale snoei is op elk moment mogelijk en leidt tot een vollere en meer vertakte plant. **In de winter:** In de wintermaanden moet de jacaranda de stal in vanwege zijn lage tolerantie tegen kou, waar hij het beste overwintert bij temperaturen tussen 10° en 20° Celsius en met een regelmatige aanvoer van frisse lucht. Tussendoor licht water geven, zodat de bladeren niet krimpen of bruin worden. Vanwege de droge verwarmingslucht is het raadzaam om de bladeren vaker te besproeien.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

finneblad og klokkeblomster

Bregnelignende fjærløverk og himmelblå blomster er de karakteristiske trekk ved jakarandaen. Allerede før bladene spirer, utvikler de lavendelblå klokkeformede blomstene, opptil 5 cm store, seg på panikker opp til 20 centimeter høye og utstråler en delikat, honninglignende duft. Som et tre som ikke er hardfør, kan jakarandaen fint holdes som potte- og karplante. **Naturlig beliggenhet:** Det subtropiske palisanderreet kommer fra Sør-Amerika, hvor det har sin opprinnelse i høyslettene i Brasil, Argentina og Paraguay. I dag er det utbredt over hele verden som et prydtre i varme strøk hele året. I Pretoria, hovedstaden i Republikken Sør-Afrika, som også bærer navnet Jacaranda City, pryder 60 000 Jacaranda-trær gater og avenyer. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Spred ganske enkelt frøene på fuktig voksende jord og dekk frøene lett med vekstsubstrat. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar vanligvis bare en uke eller to å spire. **Den beste beliggenheten:** Jacarandaen foretrekker solrike og lyse steder. I skyggen mister den vanligvis bladene, som vil spire igjen til våren som kommer. Den kan selvsagt holdes innendørs hele året – men om sommeren bør du gi den en plass i solen ute. **Optimal omsorg:** Rosewoodreet foretrekker å stå i en blanding av to tredjedeler standardjord og en tredjedel sand. Jorda skal holdes jevnt fuktig, men ikke vannmettet. Sørg derfor for at det er gode dreneringshull i bøtta og at det ikke er vann igjen i tallerkenen. Fra mai til oktober trenger jakarandaen regelmessige doser beholderplantegjødsel med to ukers mellomrom. Det er ingen grunn til å bekymre seg for utfelling av blader i det nedre området - det er her stilkdannelsen finner sted. Innendørs jakarandaer kan ha en tendens til å vokse for fort og torne. En radikal beskjæring er mulig når som helst og fører til en fyldigere og mer forgrenet plante. **Om vinteren:** I vintermånedene må jakarandaen gå innendørs på grunn av sin lave kuldetoleranse, der den dvaler best ved temperaturer mellom 10° og 20° Celsius og med jevnlig tilførsel av frisk luft. Innimellom bør du vanne den lett slik at bladene ikke skrumper eller blir brune. På grunn av den tørre oppvarmingsluften er det også tilrådelig å spraye bladene oftere.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Kwiaty pierzaste liści i dzwonków

Najbardziej znaczące na Jacarandzie są jej pierzaste liście podobne do paproci i błękitne kwiaty. Jeszcze przed wypuszczeniem liści lawendowo-niebieskie i do 5 cm duże kwiaty dzwonkowate, osadzone na wierzchach do 20 cm wysokości, wyrastają i wydychają miodowy, delikatny zapach. Chociaż Jacaranda nie jest mrozoodporna, może być uprawiana jako roślina doniczkowa lub doniczkowa. **Naturalne położenie:** Subtropikalna Jacaranda ma swoje korzenie w Ameryce Południowej, a szczególnie na wyżynach Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Dziś występuje i uprawia się jako drzewo ozdobne we wszystkich corocznie ciepłych miejscach na całym świecie. W stolicy Republiki Południowej Afryki, Pretorii - znanej również jako Miasto Jacaranda - rośnie około 60 000 drzew Jacaranda zdobiących ulice i aleje. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym, na wierzch umieść niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zwykle do wykiełkowania potrzeba tylko jednego lub dwóch tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Jacaranda lubi jasne i słoneczne miejsce. Jeśli jest bardziej zacieniony, najprawdopodobniej zarzuci liście, które wyrosną ponownie następnej wiosny. Roślinę można uprawiać w pomieszczeniach przez cały rok - najlepiej jednak latem zapewnić jej słoneczne miejsce na zewnątrz. **Optymalna pielęgnacja:** Jacarandę najlepiej uprawiać na mieszance dwóch trzecich standardowej gleby i jednej trzeciej piasku. Ziemia powinna być stale wilgotna bez podlewania. Dlatego ważne jest, aby używać garnków z dobrym drenażem i sprawdzać spodek pod kątem odprowadzania wody. Od maja do października roślina potrzebuje nawozu co dwa tygodnie do roślin doniczkowych. Nie ma się czym martwić, jeśli odrzuci część dolnych liści, ponieważ tam rośnie lodyga. Czasami rośliny domowe rosną zbyt szybko i długonogie, ale zawsze można przycinać (nawet mocno), aby uzyskać bardziej krzaczasty wzrost. **W zimę:** Ponieważ Jacaranda nie jest odporna na mróz, zimą należy go przenosić do domu i najlepiej przechowywać w temperaturze od 10 ° do 20 ° Celsjusza i przy regularnym dopływie świeżego powietrza. Od czasu do czasu należy podlewać i częściej spryskiwać, aby liście nie kurczyły się i nie brązowały.



Jacarandá

Jacaranda mimosifolia

folha pinada e flores de sino

Folhagem de penas semelhantes a samambaias e flores azul-celeste são as características distintivas do jacarandá. Mesmo antes de as folhas brotarem, as flores em forma de sino azul-lavanda, de até 5 cm de tamanho, desenvolvem-se em panículas de até 20 centímetros de altura e exalam uma delicada fragrância semelhante a mel. Por ser uma árvore pouco rústica, o jacarandá pode ser bem conservado como planta de vaso e vaso. **Localização natural:** A árvore subtropical palissandro vem da América do Sul, onde tem suas origens nos planaltos do Brasil, Argentina e Paraguai. Hoje é difundido em todo o mundo como uma árvore ornamental em regiões quentes durante todo o ano. Em Pretória, capital da República da África do Sul, que também leva o nome de Jacaranda City, 60 mil jacarandás enfeitam ruas e avenidas. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Simplesmente espalhe as sementes em solo úmido e cubra apenas levemente as sementes com o substrato em crescimento. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Geralmente leva apenas uma ou duas semanas para germinar. **A melhor localização:** O Jacarandá prefere locais ensolarados e claros. Na sombra, costuma perder as folhas, que voltarão a brotar na próxima primavera. É claro que pode ser mantido dentro de casa durante todo o ano - mas no verão você deve dar um lugar ao sol lá fora. **Cuidado ideal:** A árvore de jacarandá prefere ficar em uma mistura de dois terços de solo padrão e um terço de areia. O solo deve ser mantido uniformemente úmido, mas não encharcado. Portanto, certifique-se de que haja bons orifícios de drenagem no balde e que não haja água no pires. De maio a outubro, o jacarandá precisa de doses regulares de fertilizantes para vasos em intervalos de duas semanas. Não há necessidade de se preocupar com a queda das folhas na área inferior - é aqui que ocorre a formação do caule. Jacarandás de interior tendem a crescer muito rápido e espinhosos. Uma poda radical é possível a qualquer momento e leva a uma planta mais cheia e ramificada. **No inverno:** Nos meses de inverno, o jacarandá tem que ir para dentro de casa devido à sua baixa tolerância ao frio, onde hiberna melhor em temperaturas entre 10° e 20° Celsius e com suprimento regular de ar fresco. No meio, você deve regar levemente para que as folhas não murchem ou fiquem marrons. Devido ao ar seco do aquecimento, também é aconselhável pulverizar suas folhas com mais frequência.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Frunze pinate și flori de clopot

Plantele asemănătoare cu feriga și florile albastre ca cerul sunt semnele distinctive ale jacarandei. Înainte ca frunzele să tragă, florile de clopot albastru-lavandă și de până la 5 cm se dezvoltă pe panicle de până la 20 cm înălțime și emană un parfum delicat, asemănător mierii. Ca un copac care nu este rezistent, Jacaranda poate fi păstrată bine ca plantă de ghiveci sau container. **Locație naturală:** Arborele subtropical din lemn de trandafir provine din America de Sud, unde își are originea în platourile din Brazilia, Argentina și Paraguay. Astăzi este distribuit în întreaga lume ca arbore ornamental în zone calde pe tot parcursul anului. În Pretoria, capitala Republicii Africa de Sud, numită și orașul Jacaranda, 60.000 de arbori de Jacaranda împodobesc străzi și bulevarde. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pur și simplu împrăștiți semințele pe solul de ghiveci umez și acoperiți semințele doar ușor cu substrat în creștere. Întindeți folia alimentară peste vasul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umez, dar nu umez. De obicei, durează una până la două săptămâni pentru germinare. **Cea mai bună locație:** Jacaranda preferă locații însorite și luminoase. La umbră, își pierde mai ales frunzele, care vor răsări din nou în primăvara următoare. Desigur, poate fi păstrat în interior tot timpul anului - dar vara ar trebui să-l tratați într-un loc însorit afară. **Îngrijire optimă:** Arborele din lemn de trandafir preferă să stea într-un amestec de două treimi din sol standard și o treime din nisip. Solul ar trebui să fie păstrat uniform umez, dar să nu aibă niciun exces de apă. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că există găuri de scurgere bune în găleată și că nu rămâne apă în bază. Din mai până în octombrie, jacaranda are nevoie de dozare regulată a îngrășămintelor pentru plante în ghiveci la fiecare două săptămâni. Vărsarea frunzelor de frunze în zona inferioară nu este un motiv de îngrijorare - aici are loc formarea trunchiului. Jacarandele de interior pot avea tendința de a crește prea repede și șchiopătând. O tăiere radicală este posibilă în orice moment și duce la o plantă mai completă și mai ramificată. **În iarnă:** În lunile de iarnă, Jacaranda trebuie să meargă în casă datorită toleranței sale scăzute la frig, unde hibernează cel mai bine la temperaturi cuprinse între 10 ° și 20 ° Celsius și cu un aport regulat de aer proaspăt. Între timp, ar trebui să-l udați ușor, astfel încât frunzele să nu se micșoreze sau să devină maronii. Datorită aerului uscat de încălzire, este recomandabil să pulverizați frunzele mai frecvent.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Pinnate blad och klockblommor

Fern-liknande broschyrer och himmelblå blommor är de utmärkande tecknen på jacaranda. Innan bladen skjuter utvecklas de lavendelblå och upp till 5 cm stora klockblommorna på paneler upp till 20 cm höga och utstrålar en delikat, honungsliknande doft. Som ett inte hårt träd kan Jacaranda hållas bra som en kruka eller behållarväxt. **Naturligt läge:** Det subtropiska rosenträdet kommer från Sydamerika, där det har sitt ursprung i platåerna i Brasilien, Argentina och Paraguay. Idag distribueras den över hela världen som ett prydnadsträd i varma områden året runt. I Pretoria, huvudstaden i Sydafrika, som också kallas Jacaranda City, pryder 60 000 Jacaranda-träd gator och vägar. **Framgångsrik odling:** Att växa från frön inomhus är möjligt året runt. Sprida bara fröna på fuktig krukväxt och täck fröna bara lätt med växande substrat. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar bildning av mögel på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis bara en till två veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Jacaranda föredrar soliga och ljusa platser. I skuggan tappar den oftast sina löv, som kommer att gro igen under våren. Det kan naturligtvis hållas inomhus året runt - men på sommaren bör du unna det till en solig plats utanför. **Optimal vård:** Rosenträdet föredrar att stå i en blandning av två tredjedelar standardjord och en tredjedel sand. Jorden bör hållas jämnt fuktig men inte ha någon vattendränning. Se därför till att det finns bra dräneringshål i skopan och att inget vatten finns kvar i basen. Från maj till oktober behöver jacaranda regelbunden dosering av krukväxtgödsel varannan vecka. Att kasta bladblad i det nedre området är inte en anledning till oro - det är här stambildning sker. Inomhus jacarandas kan ha en tendens att växa för fort och halta. En radikal beskärning är möjlig när som helst och leder till en fylligare och mer grenad växt. **På vintern:** Under vintermånaderna måste Jacaranda gå in i huset på grund av dess låga tolerans mot kyla, där den ligger i viloläge bäst vid temperaturer mellan 10 ° och 20 ° Celsius och med regelbunden tillförsel av frisk luft. Däremellan bör du vattna det lätt så att bladen inte krymper eller blir bruna. På grund av den torra uppvärmningsluften är det lämpligt att spraya löven oftare.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

sperený list a zvončekové kvety

Lístie jacarandy sú listy peria pripomínajúce papraď a nekovodné kvety. Ešte pred vyrašením listov sa na metlinách vysokých až 20 centimetrov rozvinú lavendulovomódre zvončekovité kvety veľké až 5 cm a vyžarujú jemnú medovú vôňu. Ako strom, ktorý nie je odolný, je možné jacaranda dobre udržiavať ako kvetináčovú a vaňovú rastlinu. **Prirodzená poloha:** Subtropický palisandrový strom pochádza z Južnej Ameriky, kde má svoj pôvod vo vysokých nížinách Brazílie, Argentíny a Paraguaja. Dnes je celosvetovo rozšírená ako okrasná drevina v teplých oblastiach po celý rok. V Pretórii, hlavnom meste Juhoafrickej republiky, ktoré nesie aj názov Jacaranda City, zdobí ulice a aleje 60 000 stromov Jacaranda. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená jednoducho rozsypte na vlhkú pestovateľskú pôdu a semená len zľahka zasypte pestovateľským substrátom. Natiahnite prínavnú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie zvyčajne trvá len týždeň alebo dva. **Najlepšie umiestnenie:** Jacaranda preferuje slnečné a svetlé miesta. V tieni väčšinou stráca listy, ktoré s prichádzajúcou jarou opäť vyrašia. Dá sa samozrejme chovať v interiéri po celý rok – ale v lete by ste jej mali dopriať miesto na slnku vonku. **Optimálna starostlivosť:** Strom palisandru uprednostňuje státie v zmesi dvoch tretín štandardnej pôdy a jednej tretiny piesku. Pôda by mala byť udržiavaná rovnomerne vlhká, ale nie premočená. Preto sa prosím uistite, že sú vo vedre dobré odtokové otvory a v tanieriku nezostáva voda. Od mája do októbra potrebuje jacaranda pravidelné dávky hnojiva na kontajnerové rastliny v dvojtýždňových intervaloch. V spodnej časti sa netreba obávať opadávania listových listkov – tu dochádza k tvorbe stonky. Vnútorne jacarandy môžu mať tendenciu rásť príliš rýchlo a trhnúť. Radikálny rez je možný kedykoľvek a vedie k plnšej a rozvetvenejšej rastline. **V zime:** V zimných mesiacoch musí jacaranda pre svoju nízku toleranciu chladu ísť do interiéru, kde sa najlepšie ukladá na zimný spánok pri teplotách od 10° do 20° Celzia a pri pravidelnom prísune čerstvého vzduchu. Medzitým by ste ju mali mierne zalíť, aby sa listy nescvrkli a neznehedli. Kvôli suchému vykurovaciemu vzduchu je tiež vhodné častejšie rosiť jej listy.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

pernati listi in zvonasti cvetovi

Praproti podobno pernatu listje in nebesno modri cvetovi so značilne lastnosti jacarande. Še preden poženejo listi, se na do 20 centimetrov visokih metlicah razvijejo sivkino modri zvonasti cvetovi, veliki do 5 cm, ki nežno dišijo po medu. Kot drevo, ki ni odporno, se jacaranda lahko dobro obdrži kot rastlina v loncu in v kadi. **Naravni habitat:** Subtropsko drevo palisander izvira iz Južne Amerike, kjer izvira iz visokih planjav Brazílije, Argentíne in Paragvaja. Danes je razširjena po vsem svetu kot okrasno drevo v toplih predelih vse leto. V Pretorii, glavnem mestu Južnoafriške republike, ki nosi tudi ime Jacaranda City, krasí ulice in avenije 60.000 dreves Jacaranda. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Semena preprosto raztrosite po vlažni rastni zemlji in semena le rahlo prekrijete z rastnim substratom. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Običajno traja le teden ali dva, da vzklíje. **Najboljša lokacija:** Jacaranda ima najraje sončne in svetle lege. V senci običajno izgubi liste, ki bodo ponovno poglani prihodnjó pomlad. Seveda ga lahko vse leto hranimo v zaprtih prostorih – poleti pa mu dajte prostor na soncu zunaj. **Optimalna nega:** Palisander raje stoji v mešanici dveh tretjin standardne zemlje in ene tretjine peska. Tla morajo biti enakomerno vlažna, vendar ne prepojena z vodo. Zato se prepričajte, da so v vedru dobre drenažne luknje in da v krožniku ne ostane voda. Od maja do oktobra jacaranda potrebuje redne odmerke gnojila za rastline v dvotedenskih intervalih. Ni vam treba skrbeti za odpadanje listnih listov v spodnjem predelu - tu se oblikuje steblo. Sobne jacarande lahko prehitro rastejo in postanejo trnaste. Radikalno obrezovanje je možno kadarkoli in vodi do polnejše in bolj razvejane rastline. **V zimskem času:** V zimskih mesecih mora jacaranda zaradi slabe tolerance na mraz v zaprt prostor, kjer najbolje prezimi pri temperaturah med 10° in 20° Celzija in ob rednem dovajanju svežega zraka. Vmes jo rahlo zalivamo, da se listi ne skrušijo ali porjavijo. Zaradi suhega grelnega zraka je priporočljivo tudi pogostejše škropljenje njenih listov.



Palisandro

Jacaranda mimosifolia

Hojas pinnadas y flores en forma de campana

Follaje foliolo y flores azul-claro son la seña de identidad del Jacarandá. Antes de que brote el follaje nacerán las flores de color lavanda, en forma de campana, que alcanzarán hasta 5 centímetros en panículas de hasta 20 centímetros de altura y expulsarán un olor suave a miel. El Jacarandá es un árbol no resistente al invierno y puede ser cultivado como planta en maceta. **Ubicación natural:** El palisandro proviene de Sudamérica teniendo su origen en el altiplano de Brasil, Argentina y Paraguay. Hoy está extendido por todo el mundo, en zonas cálidas durante todo el año, como árbol ornamental. En Pretoria, la capital de la República de Sudáfrica que también se denomina ciudad de Jacaranda, 600.000 árboles Jacarandá decoran calles y avenidas. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Esparza las semillas sobre sustrato húmedo y cúbralas con el mismo sustrato ligeramente. Cubre el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréalo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce después de una a dos semanas. **La mejor ubicación:** El Jacarandá prefiere lugares soleados y luminosos. En sombra puede perder sus hojas, que brotarán la próxima primavera. En interior puede mantenerlo durante todo el año, en verano debería permitirle un lugar soleado en el exterior. **Cuidado óptimo:** El Jacarandá se cultiva preferentemente en una mezcla de dos tercios de tierra y un tercio de arena. Debe mantener la tierra húmeda, pero evitar anegamiento. Preste especial cuidado de que el macetero tenga un buen drenaje y que no mantenga agua residual en el platillo. El Jacarandá necesita desde mayo a octubre, cada dos semanas, fertilizante para plantas en maceta. La pérdida de fronda en la parte inferior del tronco no es motivo de preocupación, aquí se producirá el crecimiento del tronco. El Jacarandá cultivado en interior tiende a crecer muy rápido y zanjeando. Una poda radical, puede ser efectuada en cualquier momento y conllevará un crecimiento más frondoso. **En el invierno:** En los meses de invierno y por su baja resistencia al frío, el Jacarandá debe permanecer en interior, con temperaturas de entre 10 y 20 grados y buena ventilación. Riéguelo de vez en cuando para evitar que las hojas se encojan o se vuelvan marrones. En ambientes secos a raíz de la calefacción se recomienda rociar las hojas más a menudo.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

zpeřený list a zvonkové květy

Charakteristickým rysem jacarandy jsou listy kapradinového peří a nebesky modré květy. Ještě před vyrašením listů se na latách vysokých až 20 centimetrů rozvinou levandulově modré zvonkovité květy o velikosti až 5 cm a vydávají jemnou medovou vůni. Jako strom, který není odolný, lze jacaranda dobře chovat jako květináčovou a vanovou rostlinu. **Přirozená poloha:** Subtropický palisandr pochází z Jižní Ameriky, kde má svůj původ na vysokých pláních Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Dnes je celosvětově rozšířen jako okrasná dřevina v teplých oblastech po celý rok. V Pretorii, hlavním městě Jihoafrické republiky, které také nese jméno Jacaranda City, zdobí ulice a třídy 60 000 stromů Jacaranda. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Semena jednoduše rozsypejte na vlhkou pěstební půdu a semena jen lehce zasypte pěstebním substrátem. Natáhněte přilnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle trvá jen týden nebo dva. **Nejlepší umístění:** Jacaranda preferuje slunná a světlá místa. Ve stínu většinou ztrácí listy, které s přicházejícím jarem znovu vyraší. Dá se samozřejmě chovat v interiéru po celý rok – ale v létě byste mu měli dopřát místo na slunci venku. **Optimální péče:** Palisandr preferuje stát ve směsi ze dvou třetin standardní půdy a z jedné třetiny písku. Půda by měla být udržována rovnoměrně vlhká, ale ne podmačená. Proto se prosím ujistěte, že v kbelíku jsou dobré odvodňovací otvory a v podšálku nezůstává voda. Od května do října potřebuje jacaranda pravidelné dávky hnojiva pro kontejnerové rostliny ve dvoutýdenních intervalech. Není třeba se obávat opadávání listových listů ve spodní části - zde dochází k tvorbě stonku. Vnitřní jacarandy mohou mít tendenci růst příliš rychle a trnitě. Radikální řez je možný kdykoli a vede k plnější a rozvětvenější rostlině. **V zimě:** V zimních měsících musí jacaranda kvůli nízké odolnosti vůči chladu chodit dovnitř, kde nejlépe hibernuje při teplotách mezi 10° a 20° Celsia a s pravidelným přísunem čerstvého vzduchu. Mezi tím byste ji měli mírně zalévat, aby se listy nescvrkávaly nebo nezhnědly. Kvůli suchému topnému vzduchu je také vhodné častěji rosit její listy.



Jakaranda

Jacaranda mimosifolia

pinnate yaprak ve çan çiçekleri

Eğrelti otu benzeri tüy yaprakları ve gök mavisi çiçekler, jakarandanın ayrırt edici özellikleridir. Yapraklar filizlenmeden önce bile, 5 cm'ye kadar olan lavanta mavisi çan şeklindeki çiçekler, 20 cm yüksekliğe kadar salkımlar üzerinde gelişir ve bal benzeri hassas bir koku yayar. Dayanıklı olmayan bir ağaç olan jakaranda, saksı bitkisi olarak iyi bakılabilir. **Doğal konum:** Subtropikal palisandr ağacı, kökeninin Brezilya, Arjantin ve Paraguay'ın yüksek ovalarında bulunduğu Güney Amerika'dan gelmektedir. Bugün tüm yıl boyunca sıcak bölgelerde süs ağacı olarak dünya çapında yaygındır. Jacaranda City adını da taşıyan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretoria'da 60 bin Jacaranda ağacı cadde ve sokakları süslüyor. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumları nemli büyüyen toprağa dağtın ve tohumları büyüyen alt tabaka ile sadece hafifçe örtün. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenmesi genellikle sadece bir veya iki hafta sürer. **En iyi konum:** Jacaranda güneşli ve aydınlık yerleri tercih eder. Gölgede, genellikle önümüzdeki baharda tekrar filizlenecek olan yapraklarını kaybeder. Elbette tüm yıl boyunca içeride tutulabilir - ancak yaz aylarında onu dışarıda güneşte bırakmalısınız. **Optimum bakım:** Gül ağacı ağacı, üçte iki standart toprak ve üçte bir kum karışımında durmayı tercih eder. Toprak eşit şekilde nemli tutulmalı, ancak su ile tıkanmamalıdır. Bu nedenle, lütfen kovada iyi drenaj delikleri olduğundan ve tabakta su kalmadığından emin olun. Mayıs'tan Ekim'e kadar, jakaranda iki haftalık aralıklarla düzenli dozlarda konteyner bitki gübresine ihtiyaç duyar. Alt kısımdaki yaprak yapraklarının dökülmesi konusunda endişelenmenize gerek yoktur - burası gövde oluşumunun gerçekleştiği yerdir. Kapalı jakarandalar çok hızlı ve dikenli büyüyebilir. Radikal bir budama her zaman mümkündür ve daha dolgun ve daha dallı bir bitkiye yol açar. **Kışın:** Kış aylarında, jakaranda, soğuğa karşı düşük toleransı nedeniyle, en iyi kış uykusuna yattığı yer olan 10° ila 20° Santigrat arasındaki sıcaklıklarda ve düzenli temiz hava kaynağıyla kapalı mekanlara gitmek zorundadır. Arada, yaprakların kurumaması veya kararmaması için hafifçe sulamalısınız. Kuru ısıtma havası nedeniyle yapraklarına daha sık püskürtülmesi de tavsiye edilir.



Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

szárnyas levelű és harangvirágok

A páfrányszerű toll lombozat és az égszínkék virágok a jacaranda jellegzetességei. Még a levelek kihajtása előtt a levendula-kék harang alakú, legfeljebb 5 cm-es virágok akár 20 centiméter magas száron fejlődnek ki, és finom, mézserű illatot árasztanak. A jacaranda nem szívós faként jól tartható cserepes és kádas növényként. **Természetes elhelyezkedés:** A szubtrópusi palánkfá Dél-Amerikából származik, ahol Brazília, Argentína és Paraguay magas síkságairól származik. Ma világszerte elterjedt, mint díszfa a meleg vidékeken egész évben. Pretoriában, a Dél-afrikai Köztársaság fővárosában, amely a Jacaranda City nevet is viseli, 60 000 Jacaranda fa díszíti az utcákat és sugárutakat. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Egyszerűen szórja szét a magokat a nedves termőtalajra, és csak enyhén takarja be a magokat termőalapanyaggal. Nyújtson ragasztófóliát a tenyészedényre, és szűrjön ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Általában csak egy-két hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A Jacaranda a napos és világos helyeket részesíti előnyben. Az árnyékban általában elveszti leveleit, amelyek a következő tavasszal újra kihajtanak. Természetesen egész évben bent is tartható - de nyáron érdemes kint a napon helyet adni neki. **Optimális gondozás:** A rózsafa inkább kétharmad standard talaj és egyharmad homok keverékében áll. A talajt egyenletesen nedvesen kell tartani, de ne legyen vizes. Ezért kérjük, ügyeljen arra, hogy jó vízelvezető nyílások legyenek a vödörben, és hogy ne maradjon víz a csészéalban. Májustól októberig a jacarandának kéthetes időközönként rendszeres adag tartályos növényi műtrágyára van szüksége. Nem kell attól tartani, hogy az alsó területen a levéllevelek kihullanak - itt történik a szárképződés. A beltéri jakarandák hajlamosak túl gyorsan és tüskéssé nőni. A radikális metszés bármikor lehetséges, és teltebb és elágazóbb növényt eredményez. **Télien:** A téli hónapokban a jacarandának beltérbe kell kerülnie, mert alacsony a hidegtűrése, ahol 10 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten és rendszeres friss levegő után hibernál a legjobban. Közben enyhén meg kell öntözni, hogy a levelek ne zsugorodjanak, ne barnuljanak meg. A száraz fűtőlevegő miatt a leveleit is célszerű gyakrabban permetezni.

: : : : :



ジャカランダ

Jacaranda mimosifolia

羽状複葉とベル形の花

羽状複葉とラベンダーブルーの花が特徴です。葉が出る前でさえ最大5cmの大きなベル形の花が咲き、蜂蜜のような優しい香りを放ちます。霜には弱いですが、鉢植えで栽培できます。

自然な場所:

原産地は南アメリカ、特にブラジル、アルゼンチン、パラグアイです。現在では世界中の暖かい地域で見られます。南アフリカ共和国の首都プレトリア (Jacaranda-Cityとも呼ばれています) には、約60,000本のジャカランダが街や通りを飾っています。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は1~2週間で発芽します。

最高のロケーション:

明るく日当たりのよい場所を好みます。日陰に置くと葉を落とし、来年の春には再び発を出します。年間を通して室内で保管できますが、夏の間は屋外の日当たりのよい場所に置くことをお勧めします。

最適なケア:

標準土壌2/3と砂1/3を合わせた用土の使用が最良です。用土は湿った状態に保ちますが、水のやり過ぎには注意が必要です。排水性の良い鉢を使用し、鉢の受け皿に水を溜めないことが重要です。5月~10月の間は鉢植え植物用の肥料を2週間ごとに与えます。幹の下部は成長する部分ですので葉を落としても心配はありません。屋内植物は成長が早い傾向がありますが、より大きくするためには (しっかりと) 剪定が必要です。

冬に:

霜に弱いので冬の間は屋内で10°C~20°Cの風通しのよい場所に保管します。葉が茶色に変色しないように時折水やりを行い、スプレーは頻繁に行う必要があります。

SKU: 12340 / Jacaranda