

INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

Przed montażem:

1. Zaleca się zlecić montaż wykwalifikowanemu instalatorowi.
2. Należy uważnie zapoznać się z instrukcją i gwarancją.
3. Należy sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony oraz czy posiada wszystkie elementy montażowe.
4. Powierzchnie, do których montowane są zlewozmywaki muszą posiadać odpowiednią nośność, aby wytrzymać obciążenie powstające podczas montażu i użytkowania.
5. W przypadku zlewozmywaków granitowych może wystąpić subiektywne wrażenie różnic w odcieniach wynikających ze sposobu oświetlenia oraz różnorodności kształtów.
6. Przed montażem syfonu należy dokładnie przepłukać rury instalacyjne, instalacja wodna powinna zawierać filtry do zanieczyszczeń mechanicznych.
7. Należy zabezpieczyć całą powierzchnię zlewozmywaka przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
8. Nie należy wyrzucać szablonów, opakowania i instrukcji przed zakończeniem montażu.

Montaż:


9. Zlewozmywak należy montować tylko za pomocą oryginalnych elementów dostosowanych do danego typu zlewozmywaka.
10. Do montażu używać ochronnych rękawic.
11. Zlewozmywak należy zamontować w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności zniszczenia elementów wyposażenia kuchni w tym blatu.
12. Brzegi blatu należy zabezpieczyć przed wodą dostępnymi do tego preparatami zgodnie z ich instrukcją.
13. Zamontować syfon i baterie.
14. Zlewozmywak można używać po 12 godzinach od zamontowania (schnięcie silikonu).

INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA


PRZYGOTUJ:

1. Wkrętak.
2. Narzędzia do cięcia materiału, z którego wykonany jest blat np. wyrzynarkę.
3. Rękawice ochronne.
4. Akcesoria ochronne oczu i uszu.
5. Tubkę silikonu.
6. Wiertarkę i wiertła.


Krok 1 -Połóż zlewozmywak do góry dnem na powierzchni roboczej, w którą będzie wmontowany, a następnie odrysuj ołówkiem obwód zlewozmywaka na powierzchni roboczej. Odrysuj drugą linię wewnątrz obwodu w odstępnie 8 mm od pierwszej linii




Krok 2 - Następnie wytnij otwór w blacie wzdłuż tej drugiej, wewnętrznej linii



Krok 3 - Nanieś na dolną krawędź zlewozmywaka lub na brzeg wycięcia, cienką warstwę silikonu uszczelniającego.




Krok 4 - Umieść zlewozmywak w otworze wyciętym w blacie.



Krok 5 - Usuń wyciśnięty nadmiar silikonu, oczyść blat wokół zlewozmywaka.

Krok 6 – Zaleca się zastosowanie silikonu w zbliżonym kolorze do zamaskowania ewentualnych odchyleń nierówności między rantem zlewozmywaka a blatem, ze względów estetycznych i praktycznych.



PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

1. Aby utrzymać zlewozmywak w należyтым stanie estetycznym i technicznym nie należy dopuszczać do sytuacji mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne, termiczne lub chemiczne.

2. Ogólne zasady:

- a. do czyszczenia nie stosować żadnych ostrych przedmiotów ani materiałów ściernych powodujących zarysowania lub uszkodzenia powierzchni;
- b. nie należy stosować środków czyszczących zawierających środki ścierne (pasty, mleczka), gdyż może to spowodować zmatowienie powierzchni;
- c. nie należy czyścić zlewozmywaka silnymi kwasami, amoniakiem, wodorotlenkiem sodowym, silnymi rozpuszczalnikami, wybielaczami oraz innymi silnymi środkami chemicznymi;
- d. należy unikać pozostawienia na powierzchni zlewozmywaka środków silnie barwiących (kawa, herbata, metalowe akcesoria kuchenne etc) mogących spowodować powstawanie trudno zmywalnych nalotów;
- e. zlewozmywak należy czyścić płynem do mycia naczyń lub innymi środkami do tego przeznaczonymi używając miękkiej gąbki lub ściereczki;
- f. zlewozmywak należy myć po każdym użytkowaniu ciepłą wodą, płynem do mycia naczyń oraz miękką ściereczką;
- g. w skutek codziennego użytkowania zlewozmywaka, na jego powierzchni, a szczególnie na jego dnie, mogą pojawić się osady wapnia, które z czasem będą coraz większe. Zaleca się 2 razy w tygodniu dokładne mycie szorstką stroną gąbki, mocno wycierając zabrudzoną powierzchnię środkiem czyszczącym, spłukanie wodą i wytarcie do sucha. Jeśli jest to konieczne, czynność należy powtórzyć;
- h. zawsze unikamy używania szorstkich, ostrych zmywaków i szczotek, które mogą uszkodzić powierzchnię.

UŻYTKOWANIE ZASADY OGÓLNE

- 3. Nie należy stawiać gorących garnków, patelni i innych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni zlewozmywaka (spód patelni może rozgrzewać się do 500° C).
- 4. Gorące przedmioty należy stawiać na odpowiedniej podstawce do gorących naczyń wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego.
- 5. Nie należy używać zlewozmywaka jako powierzchni do krojenia.
- 6. Czyszczenie zlewozmywaka tabletkami do zmywarek, odkamieniaczami, środkami do udrażniania rur, środkami do czyszczenia toalet lub innymi o przeznaczeniu nie związanym z utrzymaniem czystości zlewozmywaka może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zlewozmywaka.
- 7. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym zabrudzeniem zlewozmywaka, zaleca się raz w tygodniu zlewozmywak przesmarować olejem jadalnym.
- 8. Do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych zaleca się stosowanie pasty czyszczącej oraz preparatu do impregnacji zlewozmywaków granitowych.

WARUNKI GWARANCJI

STRONY UMOWY GWARANCJI

1/ Gwarancja udzielana jest przez Teknoven Sp. z o.o. a z siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowowarszawskiej 71A, 15-205 Białystok, zwana dalej gwarantem.

2/ Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie produktów (towarów) firmy Teknoven zakupionych przez Konsumentów, czyli osobie fizycznej, w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są one przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

ZAKRES GWARANCJI

Gwarancja obejmuje

1. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji dotycząca Produktów obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie w dacie jego wydania kupującemu.

- a. wady strukturalne materiału, pęknięcia wewnętrzne, o ile nie zostały spowodowane użyciem środków chemicznych o działaniu żrącym lub działaniem siły mechanicznej;
- b. odbarwienia, o ile nie zostały spowodowane użyciem środków chemicznych o działaniu żrącym lub wyrób był użytkowany niezgodnie z instrukcją użytkowania;
- c. odkształcenia fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym wykryte przed montażem zlewozmywaka;
- d. zachowanie wymiaru w granicach tolerancji określonych normami.

2. Gwarancja traci ważność w przypadku nie zastosowania się do wszystkich zapisów niniejszej karty gwarancyjnej, zapisów instrukcji montażu i obsługi produktu. Dotyczy to również przeprowadzenia napraw przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta.

Gwarancja nie obejmuje

3. Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, opisanych w instrukcji montażu i pielęgnacji produktu, np.: bieżące konserwacje, odkamienianie czy czyszczenie.

4. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, które powstały z przyczyn innych niż tkwiące w Produkcie w dacie wydania go kupującemu.

- a. uszkodzeń mechanicznych powierzchni towaru powstałych m.in. w trakcie jego eksploatacji (np. wyszczerbień, zarysowań, odbarwień, wgnieceń);
 - b. uszkodzeń powierzchni zewnętrznych, które zostały spowodowane użyciem niewłaściwych środków chemicznych zawierających aceton, substancje żrące, ściernie m.in. tabletek do zmywarek, odkamieniaczy, środków do pielęgnacji toalet (kostki toaletowe, zele), środków do udrażniania rur lub innych o przeznaczeniu nie związanym z utrzymaniem czystości zlewozmywaka;
 - c. uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu produktu, nieprawidłowego montażu młynków do odpadów, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuką budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek lub ww. czynności wykonanych na zlecenie użytkownika (np. wykonaniu dodatkowych otworów np. dozownik itp.);
 - d. zastosowania części nieoryginalnych przy montażu lub demontażu lub w związku z nimi;
 - e. samodzielnych przeróbek lub napraw w okresie gwarancyjnym, przez nieautoryzowany serwis;
 - f. uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej zasolenie i osadywapienne;
 - g. wad wynikających z kompletności towaru, stanu powierzchni, stanu wyposażenia, wszelkich wad widocznych zgłoszonych po upływie 3 miesięcy od daty montażu towaru;
 - h. towarów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie, produktów pochodzących z ekspozycji, towarów niekompletnych oraz towarów zakupionych w innym niż pierwszym gatunku;
 - i. części zużywających się, np. uszczelki, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji;
 - j. elementów zakupionych w zestawie ze zlewozmywakiem (takich jak koszyk, deska, bateria);
 - k. uszkodzeń powstałych wskutek montażu produktów i akcesoriów nie posiadających dopuszczenia do sprzedaży na rynku polskim.
5. Produkty winny być sprawdzone przez Kupującego w miejscu dokonywania zakupu, również, jeżeli są oryginalnie zapakowane. Zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne Produktów stwierdzone po zakupie wykluczają odpowiedzialność Gwaranta. Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za braki w dostarczonych elementach, do sprawdzenia kompletności których Kupujący jest zobowiązany przy zakupie, tj. przy wydaniu mu produktów przez Sprzedawcę.

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisanych w punktach 3 i 4.

OKRES (TERMIN) GWARANCJI

Gwarancja udzielana jest na okres:

- a. 10 lat licząc od daty sprzedaży towaru - w odniesieniu do zlewozmywaków kwarcowych i granitowych;
- b. 2 lat licząc od daty sprzedaży towaru - w odniesieniu do osprzętu odpływowo-przelewowego dołączonego do zlewozmywaka w chwili zakupu.

WARUNKI GWARANCJI

7. Gwarant uznaje ważność i skuteczność wyłącznie czytelnie wypełnionej, podstemplowanej i podpisanej przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej z dołączonym dowodem zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu. Konsument zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu, co jest warunkiem przyjęcia reklamacji.

8. Początek biegu okresu gwarancji wyznacza data sprzedaży towaru, wpisana do karty gwarancyjnej, zgodna z dowodem zakupu, która nie może przypadać później niż 1 (jeden) rok od daty wydania produktów z magazynu Gwaranta.

9. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią gwarancji przed zakupem. Ponadto Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami montażu i konserwacji oraz do ich przestrzegania.

10. W razie zaginięcia lub utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

Zgłaszanie reklamacji

11. Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:

- a. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres Działu Serwisu Gwaranta – biuro@teknoven.pl
- b. osobiście w miejscu zakupu towaru.

12. W przypadku reklamacji składanych w formie wskazanej w pkt. 11, reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę zgłoszenia reklamacji do Gwaranta, dane osobowe klienta (imię i nazwisko, adres klienta, adres zamontowania produktu, tel. kontaktowy, e-mail), kod i nazwę reklamowanego produktu, datę i numer dowodu zakupu, opis uszkodzenia. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art.23 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.07.1997.

13. Kupujący przed zgłoszeniem reklamacji jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada nie wynika z nieodpowiedniego montażu, przechowywania, użytkowania, czy konserwacji produktu.

Rozpoznanie reklamacji

13. Uprawnienia z gwarancji obejmują bezpłatną naprawę lub wymianę produktu w przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa. Podczas usuwania wad lub usterek Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji, czy części produktów lub produkty będą naprawiane czy wymieniane na nowe, przy czym części wymienione stają się własnością Gwaranta.

14. Gwarant nie ponosi kosztów demontażu i ponownego zamontowania Produktu.

15. Wymiana produktu na wolny od wad następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Autoryzowanego Serwisu o braku możliwości naprawy Produktu i wykonywana jest przez jednostkę handlową, która produkt sprzedała. W przypadku braku dostępności Produktu kupującemu przysługuje

zwrot zapłaconej za Produkt ceny.

16. Warunkiem wydania nowego Produktu lub zwrotu ceny jest uprzedni zwrot kompletnego Produktu wadliwego wraz z kartą gwarancyjną z wpisami Autoryzowanego Serwisu, paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, instrukcją obsługi i innymi dokumentami załączonymi do Produktu. Zwracany produkt winien być odpowiednio zabezpieczony.

17. Montaż produktu wymagającego specjalistycznego podłączenia – jak np. płyta gazowa, płyta indukcyjna, piekarnik niewyposażony we wtyczkę – musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora posiadającego aktualne uprawnienia w sposób zalecany przez producenta. Poprawne podłączenie produktu należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej oraz na dowodzie zakupu pieczęcią i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

18. Wady lub usterki określone w pkt. 4., w ramach zakresu gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, np. w przypadku konieczności importu części zamiennych Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.

19. Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterek lub wad określonego w punkcie 13.

Informacje dodatkowe

20. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie w chwili produkcji i została zgłoszona do reklamacji niezwłocznie (w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia).

21. Gwarant ponosi koszty transportu lub przesyłki do lub od Gwaranta, nie ponosi kosztów montażu i demontażu wadliwego towaru.

22. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację pokryje wszelkie koszty gwaranta związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z umowy gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Gwaranta, o ile obowiązek ich zapłaty powstanie w wyniku orzeczenia właściwego sądu powszechnego w toku stosownego postępowania sądowego.

23. W przypadku uznania reklamacji i wymiany Produktu na nowy lub dokonania istotnych napraw Produktu, termin gwarancji biegnie nadal od daty zakupu.

24. Okres gwarancji ulega jedynie przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Kupujący nie mógł z niej korzystać.

25. Gwarant nie odpowiada za wpływ użytkowanych prawidłowo i z należytą starannością produktów na pracę urządzeń innych producentów zgodnie z załączonymi instrukcjami.

26. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem technologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.

27. Producent dopuszcza występowanie ugięcia krawędzi styku zlewozmywaka z blatem o wielkości do 3 mm. Ugięcie takie jest wynikiem procesu technologicznego i niwelowane jest dzięki właściwemu montażowi. Dopuszczalne są także zmiany grubości ścianek lub ociekacza zlewozmywaka w zakresie +/- 4 mm. Wartość ta nie wpływa na wytrzymałość i użytkowanie wyrobu.

28. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

PODŁĄCZENIE ODPIŁYWÓW

29. Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zaworu i syfonu odpływowego. Niektóre rurki zestawu odpływowego mogą wymagać przycięcia.

30. Prosimy nie dokręcać zbyt mocno odpływów syfonu oraz korka automatycznego do zlewu.

Napężenie może spowodować pęknięcie zlewozmywaka, lub urwanie gwintów osprzętu odpływowego.

NAZWA TOWARU	
DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĘĆ SPRZEDAWCY	

ADNOTACJE NAPRAW GWARANCYJNYCH:

DATA PRZYJĘCIA	
DATA NAPRAWY	
OPIS SERWISU	
PODPIS I STEMPEL WYKONUJĄCEGO NAPRAWĘ	