

Lusterko boczne uniwersalne 250x155mm obejma 10-18mm LP0240R1200_88774

Lusterko boczne uniwersalne 250x155mm obejma 10-18mm LP0240R1200

Lusterko boczne uniwersalne 250x155mm obejma 10-18mm LP0240R1200 to płaskie lusterko zewnętrzne stosowane w ciągnikach i maszynach rolniczych, zapewniające standardowe pole widzenia bez zniekształceń. Przeznaczone do montażu na ramionach rurowych o średnicy 10-18mm, posiada regulowaną obejmę umożliwiającą uniwersalne dopasowanie. Konstrukcja z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne gwarantuje trwałość podczas pracy w polu i transporcie drogowym.



Lusterko boczne uniwersalne - Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość lustra:** 250mm
- **Szerokość lustra:** 155mm
- **Rodzaj szkła:** płaskie, niepanoramyczne
- **Zakres obejmy:** 10-18mm
- **Regulacja:** w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- **Mocowanie:** regulowana obejmę rurowa
- **Dedykowany do:** ciągników i maszyn rolniczych różnych producentów

Lusterko zewnętrzne niepanoramyczne - Zastosowanie:

- ciągniki rolnicze kompaktowe i standardowe
- maszyny komunalne i transportowe

- przyczepy i wozy asenizacyjne
- kombajny i siewczarnie z bocznym widokiem
- prace manewrowe wymagające precyzyjnej oceny odległości



Obejma lusterka regulowana - Dodatkowe informacje:

- płaskie bez zniekształceń perspektywy
- regulowana obejmą na rury 10-18mm
- odporność na wibracje i warunki atmosferyczne
- kompaktowa konstrukcja do ograniczonej przestrzeni
- precyzyjna regulacja ustawienia pod operatora

Lusterko ciągnik 250x155mm - FAQ

- **Jaki jest zakres średnic rur do montażu?** Regulowana obejmą pasuje na rury o średnicy 10-18mm.
- **Czy lusterko jest panoramiczne?** Nie, posiada płaską taflę zapewniającą naturalne odwzorowanie odległości.
- **Do jakich maszyn jest kompatybilne?** Z ciągnikami, maszynami rolniczymi i pojazdami posiadającymi ramiona luster o średnicy 10-18mm.
- **Czy możliwe jest ustawienie lusterka?** Tak, regulacja w pionie i poziomie umożliwia dopasowanie do pozycji operatora.
- **Czy nadaje się do pracy polowej?** Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i wibracje typowe dla maszyn rolniczych.

Lusterko boczne uniwersalne zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lusterko boczne uniwersalne 250x155mm obejma 10-18mm LP0240R1200**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.