

Kosiarka TRAKTOREK AL-KO 110cm 708cm³ 2 cylindry agregat rolniczy spalinowy

Galeria Produktu



Opis Produktu

Kosiarka TRAKTOREK AL-KO 110cm 708cm³ 2 cylindry agregat rolniczy spalinowy Solo by AL-KO T22-110.4 HDH-A V2 Przedstawiamy niezawodny traktorek kosiarka z automatyczną skrzynią i dwucylindrowym silnikiem AL-KO o mocy aż 13,4 kW i pojemności 708 cm³. Idealny do koszenia wysokich traw! W zestawie: Traktor ogrodowy Solo by AL-KO T22-110.4 HDH-A V2 Agregat rolniczy z trzema podwójnymi nożami tnącymi Tylne opony rolnicze Akumulator i zestaw narzędzi obsługowych Ten wysokowydajny traktor został zaprojektowany w Niemczech i wyprodukowany w Austrii, gwarantując najwyższą jakość i niezawodność. Potężny silnik i zaawansowane funkcje Traktor wyposażony jest w dwucylindrowy silnik AL-KO Pro 700 V2 o pojemności 708 cm³, zapewniający imponującą moc 13,4 kW. Dzięki automatycznej przekładni hydrostatic, koszenie staje się niezwykle płynne i komfortowe. Szerokość koszenia wynosząca 110 cm oraz 7-stopniowa regulacja wysokości (30-90 mm) pozwalają na efektywną pracę nawet na dużych, wymagających terenach. Główne zalety Traktor Solo by AL-KO T22-110.4 HDH-A V2 wyróżnia się niezwykłą wydajnością i komfortem użytkowania, idealnie sprawdzając się na dużych terenach z wysoką trawą. Potężny

silnik dwucylindrowy o mocy 13,4 kW i pojemności 708 cm³ Szeroka listwa tnąca 110 cm z 6 nożami dla szybkiego koszenia Automatyczna przekładnia hydrostatic zapewniająca płynną jazdę Agregat rolniczy i koła polowe do pracy w trudnym terenie Instrukcja użytkowania Aby zapewnić długotrwałą i bezproblemową pracę traktora, należy przestrzegać kilku ważnych zasad użytkowania i konserwacji. Przygotowanie do pierwszego uruchomienia: Wlej odpowiedni olej silnikowy i paliwo Regularna konserwacja: Pierwsza wymiana oleju po 5 godzinach pracy, kolejne co 20-25 godzin Dostosowanie wysokości koszenia: Użyj centralnej dźwigni regulacji w zależności od terenu Bezpieczne użytkowanie: Zawsze korzystaj z wyłącznika bezpieczeństwa i przestrzegaj instrukcji obsługi Specyfikacje techniczne Silnik AL-KO Pro 700 V2 o pojemności 708 cm³ zapewnia niezawodną pracę w każdych warunkach. Szerokość koszenia 110 cm z 6 nożami tnącymi umożliwia szybkie i efektywne koszenie dużych powierzchni. 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 30-90 mm pozwala na idealne dostosowanie do różnych typów trawników. Automatyczna przekładnia hydrostatic gwarantuje płynną jazdę i łatwe manewrowanie. Waga 310 kg zapewnia stabilność i przyczepność nawet na trudnym terenie. Podsumowanie Traktor ogrodowy Solo by AL-KO T22-110.4 HDH-A V2 to profesjonalne narzędzie dla wymagających użytkowników. Łączy w sobie niemiecką precyzję projektowania z austriacką jakością wykonania. Dzięki potężnemu silnikowi i szerokiemu agregatowi tnącemu, sprawdzi się idealnie na dużych terenach z wysoką trawą. Komfort pracy zapewnia automatyczna przekładnia i ergonomiczne rozwiązania, takie jak regulowany fotel czy miękka kierownica. To inwestycja, która znacząco ułatwi pielęgnację rozległych terenów zielonych. Najczęściej zadawane pytania Czy traktor nadaje się do koszenia wysokiej trawy? Tak, dzięki agregatowi rolniczemu i tylnym kołom polowym traktor doskonale radzi sobie z wysoką trawą. Jak często należy wymieniać olej? Pierwsza wymiana oleju powinna nastąpić po 5 godzinach pracy, a kolejne co 20-25 godzin użytkowania. Czy traktor posiada funkcję mycia obudowy? Nie, ten model nie jest wyposażony w funkcję mycia obudowy. Jaka jest pojemność zbiornika paliwa? Dokładna pojemność zbiornika paliwa nie jest podana w specyfikacji, ale traktor jest przystosowany do długotrwałej pracy bez częstego tankowania.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	AL-KO
Pojemność kosza	0
Szerokość koszenia	110
Pojemność silnika	708
Kod producenta	127709
Moc	13.4
Seria	PREMIUM
Napęd	napęd na koła
Kosz	bez kosza
Regulacja wysokości koszer z regulacją	
Producent silnika	AL-KO
Liczba stopni regulacji kosza	7
Waga narzędzia	310
Waga produktu z opakowaniem	320
Funkcje	wyrzut tylny
Informacje o bezpieczeństwie CE	
Model	127709
Moc silnika spalinowego	22
Sposób mocowania kół	łożyska kulkowe
Rodzaj regulacji wysokości	centralna
Zakres regulacji wysokości	
Szerokość produktu	110
EAN (GTIN)	4003718064803
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne