

HGE 18-45 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Lekkie urządzenie do łatwej, bezwysiłkowej pracy: bezprzewodowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery z szlifowanym diamentowo ostrzem do precyzyjnego cięcia. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.444-230.0

- Zasilane bateryjnie, bateria i ładowarka dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Kompatybilny z platformą Kärcher Battery Power 18 V.
- Ostrza ze szlifem diamentowym

Dane techniczne

Kod EAN		4054278546902
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia	cm	45
Odległość pomiędzy ostrzami	mm	18
Regulacja prędkości		nie
Prędkość ostrza	cięć/min	2700
Rodzaj noży koszących		Kłute, diamentowy szlif
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg	2,7
Waga z opakowaniem	kg	3,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	895 × 243 × 171

* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony

Wyposażenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
Ostona noży	■

■ Objęte dostawą.



Lekka

- Bez zmęczenia ramion i rąk nawet przy dłuższej pracy.



Ostrze szlifowane diamentowo


- Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.



Ergonomiczny uchwyt

- Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.

AKCESORIA HGE 18-45 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)
1.444-230.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.