

Rozwiązania wodno-ściekowe

Klargester Zbieranie wody deszczowej Katalog produktu






Zasada działania

01



Woda deszczowa z dachu poprzez system rynien trafia grawitacyjnie do podziemnego zbiornika.

02



Pozbawiona cząstek stałych woda magazynowana jest w zbiorniku i następnie wypompowana dalej.

03



Woda pod ciśnieniem może być wykorzystana w ogrodzie do podlewania ogrodu lub prac porządkowych.

RainStore®



Informacje ogólne

Oferowany przez firmę Klargester system RainStore® został zaprojektowany z myślą o prostocie.

Zastosowania:



Mycie pojazdów



Nawadnianie ogrodu

Aplikacje:



Budownictwo jednorodzinne



Gospodarstwa rolne

Zbiorniki do zbierania wody deszczowej RainStore zostały zaprojektowane, aby zagwarantować jak największą trwałość. Tylko kompletnie systemy wyposażone w pompę z automatycznym wyłączeniem ciśnieniowym, pływającym poborem wody, dopływem dolnym oraz wbudowanym filtrem cząstek stałych nadają się do instalacji i są zgodne z normą EN 16941-1.

Zbiorniki RainStore wykonane są z polietylenu formowanego rotacyjnie. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji instalacja jest szybka, nieskomplikowana i nie generuje wysokich kosztów. Bardzo dużą zaletą jest zastosowany bezpieczny wąż klasy A15 wyposażony w dwa zamki nierdzewne.

Zalety:

- Bardzo mocne zbiorniki.
- Niskoprofilowa konstrukcja.
- Estetyczne i bezpieczne pokrywy.
- Efektywne pompy automatyczne.
- Spójne wizualnie z oczyszczalniami ścieków.

50%

Dzięki zbiornikom do wykorzystania wody deszczowej można oszczędzić do 50% zużycia wody w gospodarstwie domowym.



Zmniejszone zużycie wody to realna oszczędność pieniędzy dzięki czemu inwestycja zwraca się w okresie użytkowania.



Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie takich rozwiązań jak instalacja zbiorników do magazynowania wody deszczowej.



Magazynowanie i wykorzystanie wody deszczowej to nie tylko rozwiązanie ekonomiczne, ale również ekologiczne.



Model	Kod produktu	Objętość	Długość	Szerokość	Wysokość	Wys. transportowa	Zagłębienie wlotu	Zagłębienie wylotu	Waga
		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore	0600723	1950l	2000	132	1625-1915	1865	435-725	485-775	130
°	0600724	3000l	2480	1540	1865-2155	2105	450-740	500-790	175

RainStore

°