

Lemiesz gumowy pługa śnieżnego 740x180x50mm Z-4453 do odśnieżania dróg_18535

Lemiesz gumowy pługa śnieżnego 740x180x50mm Z-4453 do odśnieżania dróg

Lemiesz gumowy typu Z-4453 o imponujących wymiarach 740x180x50mm to wysokiej klasy element wymienny przeznaczony do pługów odśnieżnych. Wykonany z trudnościeralnej mieszanki gumowej wzmocnionej kordem, zapewnia doskonałe właściwości zgarniające przy jednoczesnej ochronie odśnieżanej nawierzchni. Dzięki grubości wynoszącej aż 50mm, lemiesz charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak najechanie na krawężnik czy nierówności asfaltu. Elastyczność gumy sprawia, że pług pracuje znacznie ciszej i skuteczniej amortyzuje uderzenia, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie konstrukcji nośnej pługa oraz wyższy komfort pracy operatora.

Lemiesz gumowy Z-4453 - Specyfikacja techniczna:

- Długość: 740mm
- Wysokość: 180mm
- Grubość: 50mm
- Typ: Z-4453
- Materiał: Guma trudnościeralna zbrojona (SBR/NR)
- Odporność: Wysoka na niskie temperatury, sól drogową i ścieranie

Kluczowe zalety produktu:

- Ochrona nawierzchni - guma o grubości 50mm nie niszczy kostki brukowej, asfaltu ani delikatnych płyt chodnikowych, w przeciwieństwie do lemieszki stalowych.
- Wzmocniona struktura - specjalna mieszanka typu Z-4453 gwarantuje powolne i równomierne zużycie, co wydłuża okresy między wymianami.
- Cicha praca - doskonałe tłumienie drgań i hałasu sprawia, że odśnieżanie jest mniej uciążliwe w strefach zamieszkania.
- Wysoka elastyczność - lemiesz zachowuje swoje właściwości nawet przy ekstremalnych mrozach, nie pękając i idealnie dopasowując się do profilu drogi.

Zastosowanie:

- Pługi odśnieżne montowane na ciągnikach rolniczych i komunalnych.
- Odśnieżarki do wózków widłowych i maszyn budowlanych.
- Czyszczenie placów, parkingów oraz dróg wewnętrznych wykonanych z kostki typu polbruk.
- Zabezpieczenie stalowych konstrukcji pługów przed bezpośrednim kontaktem z podłożem.

Wskazówki montażowe - FAQ

- Jak zamontować lemiesz? Gumę należy przykręcić do czołowej płyty pługa za pomocą płaskownika dociskowego i śrub o odpowiedniej długości, uwzględniając grubość 50mm.
- Czy lemiesz posiada otwory? Prezentowany model jest pełny, co pozwala na indywidualne rozplanowanie i wywiercenie otworów montażowych, idealnie pasujących do konkretnego modelu posiadanego pługa.
- Kiedy wymienić lemiesz? Zaleca się wymianę, gdy wysokość gumy zmniejszy się do poziomu uniemożliwiającego bezpieczną amortyzację stalowej konstrukcji pługa (zazwyczaj przy zużyciu ok. 50-70% wysokości).

Akcesoria do pługów śnieżnych i maszyn komunalnych, galeria:





Przygotuj się profesjonalnie do sezonu zimowego - wybierz wytrzymały lemiesz gumowy 740x180x50mm. Skuteczne odśnieżanie bez ryzyka uszkodzenia podłoża!