




INSTRUKCJA OBSŁUGI BOCZNEJ MARKIZY SAMOCHODOWEJ

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i zachowanie jej do przyszłego użytku.

D-31-01-P2025

Wersja: 1.1
Data: 03.2025

1.WAŻNE INFORMACJE.....	2
2.OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	2
3.LISTA CZĘŚCI.....	3
4.INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	4-5
5.KONSERWACJA I PIELEGNACJA.....	6
6.PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA (POZA POJAZDEM).....	6







WAŻNE INFORMACJE

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących wymiany części lub używaniem nieoryginalnych komponentów. Ostrzeżenia, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne operacyjne zawarte w tej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji. Dlatego to użytkownik ponosi odpowiedzialność za rozsądne korzystanie z produktu oraz przekazywanie tych informacji osobom trzecim, które będą go używać, w tym w przypadku sprzedaży produktu z drugiej ręki.

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. **PRZED** instalacją bocznej markizy samochodowej **ZAWSZE** zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi pojazdu oraz bagażnika dachowego i upewnij się, że przestrzegasz zawartych w nich zaleceń. Zaleca się przechowywanie w pojeździe instrukcji obsługi pojazdu, bagażnika dachowego oraz tej instrukcji użytkownika.
2. Zaleca się, aby **NIE** przewozić bocznej markizy samochodowej z prędkością większą niż **100 km/h** oraz przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości.
3. Po zamontowaniu bocznej markizy zmierz całkowitą wysokość pojazdu, ponieważ ta informacja będzie potrzebna do oceny, czy pojazd zmieści się w parkingach itp.
4. Montaż bocznej markizy samochodowej zmienia środek ciężkości pojazdu. Dostosuj styl jazdy do tej zmiany.
5. **Na początku każdej podróży i w regularnych odstępach czasu sprawdzaj, czy boczna markiza samochodowa jest prawidłowo zamontowana.** Upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki oraz akcesoria są dobrze zabezpieczone. **ZAWSZE** sprawdzaj, czy markiza znajduje się w bezpiecznym i odpowiednim miejscu.
6. **OTWIERAJ I ZAMYKAJ** boczną markizę samochodową **TYLKO** wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany i stoi nieruchomo. **ZAWSZE** upewnij się, że markiza jest sucha przed zamknięciem.
7. Jeśli wysuszenie markizy przed zamknięciem nie jest możliwe, otwórz ją natychmiast po dotarciu do domu lub kolejnego miejsca docelowego. Przechowywanie mokrej markizy może prowadzić do powstawania pleśni i grzybów. Jeśli markiza nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się jej przechowywanie w pomieszczeniu. Podczas przechowywania w pomieszczeniu umieść ją na miękkiej powierzchni i z dala od ciężkich przedmiotów oraz zanieczyszczeń.
8. Upewnij się, że bagażnik dachowy lub poprzeczki dachowe są w stanie wytrzymać pełne obciążenie bocznej markizy podczas jej użytkowania.
9. **NIE** używaj bocznej markizy samochodowej, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia jej części lub elementów. W takim przypadku skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
10. Nieprawidłowo zamontowane bagażniki dachowe, boczne markizy lub poprzeczki mogą poluzować się w trakcie jazdy i spowodować poważne wypadki.
11. **Pamiętaj o zmianie wysokości pojazdu i wpływie na zachowanie na drodze** (np. opór wiatru, manewrowanie na zakrętach i hamowanie) — dostosuj styl jazdy do tej zmiany.
12. **NIGDY** nie używaj siły przy otwieraniu i zamykaniu bocznej markizy samochodowej, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
13. Elementy metalowe mogą wymagać czyszczenia za pomocą szczotki lub miękkiej szmatki w celu zapewnienia prawidłowego działania.
14. **NIE** używaj środków czyszczących zawierających wybielacz, alkohol, amoniak ani żadnych innych substancji chemicznych, które mogłyby uszkodzić materiał markizy.
15. Zachowaj ostrożność w pobliżu niskich wejść, zwisających gałęzi i innych przeszkód, które mogą uszkodzić boczną markizę samochodową lub pojazd.
16. Podczas mycia pojazdu **naależy najpierw usunąć boczną markizę samochodową.**
17. Ze względów ekonomicznych oraz dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu, boczna markiza samochodowa i bagażnik dachowy powinny być zdejmowane, gdy nie są używane.
18. **Trzymaj WSZYSTKIE źródła otwartego ognia i intensywnego ciepła z dala od bocznej markizy samochodowej.** W **ŻADNYM** wypadku **NIE** należy używać otwartego ognia ani urządzeń grzewczych w pobliżu markizy.
19. **Zachowaj czujność na latające żarzące się iskry, które mogą mieć kontakt z boczną markizą samochodową.** Trzymaj w pobliżu gaśnicę lub wiadro z wodą.
20. **NIE** pal papierosów w pobliżu bocznej markizy samochodowej.

LISTA CZĘŚCI


Nr	Opis	Ilość	
1	Klucz metryczny 10/13 mm	2	
2	Podkładka z dwoma otworami	2	
3	Śruba ze stali nierdzewnej M8, 20 mm	4	
4	Śruba ze stali nierdzewnej M8, 55 mm	4	
5	Nakrętka samozabezpieczająca M8	8	
6	Sznurek	2	
7	Śledzie namiotowe	2	
8	Mocowania w kształcie litery L	2	

MOCOWANIE DO BAGAŻNIKA DACHOWEGO LUB BELKI POPRZECZNEJ:


1. Przymocuj uchwyt w kształcie litery L do bagażnika dachowego za pomocą śrub i podkładek z dwoma otworami.



2. Wsuń śrubę na miejsce po obu stronach profilu.







3. Podnieś boczną markizę, aby wyrównać ją z uchwytemi w kształcie litery L, a następnie dokręć śruby.



MONTAŻ BOCZNEJ MARKIZY SAMOCHODOWEJ:

1. Otwórz zamek błyskawiczny pokrowca PVC i rozepnij rzep.
2. Rozciągnij boczną zasłonę na pełną długość, dostosuj podpórkę bocznej zasłony do wymaganej wysokości, a następnie dokręć cienki drążek do pozycji blokady.
3. Poluzuj boczny drążek zasłony, następnie włóż go do otworu montażowego i dokręć cienki drążek. Użyj rzepu, aby przymocować plandekę do bocznego drążka.
4. Użycie liny wiatrowej: Lina wiatrowa i śledzie powinny być przymocowane do podłoża, aby zapobiec podwiewaniu przez wiatr.



KONSERWACJA I PIELEGNACJA

Aby boczna markiza samochodowa działała jak najlepiej, zaleca się przestrzeganie kilku zasad konserwacji, które pomogą przedłużyć jej żywotność. Przed każdym użyciem sprawdź elementy mocujące markizę. W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną szmatką.

Zawsze dokładnie wysusz markizę przed jej zamknięciem. Jeśli nie masz możliwości jej wysuszenia, otwórz ją i wysusz przy najbliższej okazji. Przechowywanie mokrej markizy może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, co może powodować degradację materiału, przebarwienia i nieprzyjemne zapachy. **Uszkodzenia spowodowane pleśnią i grzybami nie są objęte gwarancją.**

Do czyszczenia markizy używaj zimnej wody i gąbki. NIE stosuj mydła ani detergentów. Po umyciu spłucz czystą, wilgotną gąbką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. NIE wystawiaj markizy na kontakt z benzyną, olejem ani rozpuszczalnikami.

PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

Przed przechowywaniem **upewnij się, że markiza jest całkowicie sucha**, a następnie umieść ją w chłodnym, suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych.

Zamek błyskawiczny należy zapinać **równomiernym i delikatnym ruchem**. Aby zapewnić jego długą żywotność, należy go regularnie czyścić z kurzu i brudu oraz co jakiś czas smarować **bezzapachowym woskiem pszczelim**. Zaniedbanie tego może skutkować gromadzeniem się brudu i piasku, co może doprowadzić do uszkodzenia tkaniny markizy.